



# SAKRET CENNÍK

Platný od 01.04.2019

## 1. Úvodné ustanovenia

- (1) Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sa predávajúcim zaväzuje dodať kupujúcemu tovar z aktuálne platného Cenníka a výrobného programu SAKRET Slovakia, k.s. (ďalej len „Cenník“), určený čo do presného množstva a druhu kupujúcim v písomných objednávkach podľa zmluvy doručených predávajúcemu.
- (2) Kupujúci bude od predávajúceho kupovať tovar na základe tohoto zmluvného vzťahu za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- (3) Predávajúcim sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom termíne a kvalite. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas podľa platobných podmienok uvedených v zmluve.
- (4) Predávajúcim predloží kupujúcemu Cenník a výrobný program SAKRET Slovakia, k.s. na rok 2018, s ktorým sa kupujúci oboznámi a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- (5) Kúpne ceny a platobné podmienky osobitne riadi kúpna zmluva.

## 2. Objednanie tovaru

- (1) Požiadavka kupujúceho na nákup tovaru sa uskutoční prostredníctvom objednávky, ktorú predloží kupujúci predávajúcemu a ktorá musí obsahovať minimálne tieto údaje:
  - označenie kupujúceho
  - označenie predávajúceho
  - presné označenie tovaru
  - presné množstvo objednaného tovaru
  - termín dodania tovaru
  - miesto dodania tovaru a spôsob dodania v zmysle čl.V bod 3 tejto zmluvy
- (2) Kupujúci zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenia objednávky. Predávajúcim pri prevzatí potvrdí objednávku alebo inak oznámi potvrdenie objednávky najneskôr do 2 dní po doručení objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že za potvrdenie objednávky kupujúceho sa považuje i dodanie tovaru podľa tejto objednávky. Odoslaná objednávka s ohľadom na túto zmluvu spĺňa podmienky kúpnej zmluvy a stáva sa záväznou pre zmluvné strany v okamihu jej potvrdenia predávajúcim.

## 3. Dodanie tovaru

- (1) Predávajúcim je povinný na základe správne a úplne vyplnenej objednávky dodať tovar kupujúcemu v termíne podľa potvrdenia objednávky. Dodanie tovaru sa uskutočňuje podľa dohody zmluvných strán niektorým z týchto spôsobov:
  - a.) v mieste súčasného aktuálneho sídla a miesta podnikania predávajúceho v Trnave na ulici Pri Kalvárii 20 jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Momentom prevzatia tovaru prvým dopravcom na prepravu pre kupujúceho prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tomto tovare,
  - b.) v mieste súčasného aktuálneho sídla a miesta podnikania predávajúceho v Trnave na ulici Pri Kalvárii 20, a to tak, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom. Momentom umožnenia nakladania s tovarom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tomto tovare,
  - c.) dodanie tovaru vrátane jeho prepravy do miesta sídla resp. miesta podnikania kupujúceho alebo do miesta uvedeného v objednávke uskutočňuje predávajúcim. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom umožnenia nakladania s týmto tovarom v mieste sídla resp. mieste podnikania kupujúceho.
- (2) Predávajúcim dodá kupujúcemu tovar balený v štandardnom balení tak, aby sa vylúčilo poškodenie počas prepravy.
- (3) Pri prevzatí tovaru bude kupujúcemu odovzdaný dodací list v dvoch vyhotoveniach a kupujúci na kópiu dodacieho listu potvrdí prevzatie a eventuálne výhrady spojené s prevzatím tovaru. Táto kópia zostane predávajúcemu.
- (4) V prípade, ak predávajúcim dodá tovar, ktorý nebol kupujúcim objednaný, má kupujúci právo neobjednaný tovar neprevziať alebo takýto tovar prevziať do úschovy. V prípade, ak kupujúci tovar, ktorý si neobjednal, neprevzme, má právo vrátiť ho späť na náklady predávajúceho. V prípade, ak kupujúci tovar, ktorý si neobjednal prevzme, vzniká mu povinnosť za tento tovar zaplatiť tak, ako keby ho objednal.
- (5) Postup uvedený v predchádzajúcom odseku sa primerane použije tiež v prípade, ak predávajúcim dodá väčšie množstvo tovaru ako bolo objednané, pričom právo neprevziať tovar resp. tovar prevziať do úschovy sa vzťahuje len na časť tovaru, ktorá presahuje objednané množstvo tovaru.

## 4. Prechod vlastníckeho práva

- (1) V kúpnej zmluve je ošetrené, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

## 5. Akosť tovaru a reklamácie

- (1) Predávajúcim zodpovedá za to, že predávaný tovar zodpovedá platným právnym predpisom SR.
- (2) Predávajúcim poskytne na tovar záruku podľa podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.
- (3) Kupujúci je povinný prekontrolovať si množstvo a stav dodaného tovaru pred podpísaním dodacieho listu. Reklamácie množstevných väd a zjavných väd akosti predávajúcim uzná len v prípade, ak ich kupujúci uplatní u predávajúceho do 3 pracovných dní po prevzatí tovaru s doložením záznamu spísaného s dopravcom zásielky resp. vodičom dopravcu. Poškodenie časti tovaru neopravňuje kupujúceho na vrátenie a reklamáciu celej dodávky tovaru. Skryté vady zistené až v priebehu ďalšieho spracovania je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskoršie však do konca záručnej doby.
- (4) Reklamácie uplatňuje kupujúci výhradne písomnou formou a reklamácia musí obsahovať číslo príslušnej objednávky, dodacieho listu a faktúry, pokiaľ bola kupujúcemu už doručená.
- (5) Zmluvné strany sa dohodli, že nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti podmienené charakterom tovaru alebo technikou spracovania sa nepovažujú za vady dodaného tovaru a preto nemôžu byť predmetom reklamácie. Nepatrnou odchýlkou v hmotnosti sa rozumie odchýlka najviac 5%. Kupujúci je uzrozumený, že vyobrazenie farby vo vzorkovníkoch predávajúceho nemusí presne zodpovedať farbe dodaného tovaru a takáto odchýlka vo farbe sa nepovažuje za vadu tovaru.
- (6) V ostatnom sa riadi postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

## 6. Osobitné dojednania

- (1) Kupujúci je povinný vratné prepravné obaly – palety, v ktorých bol uložený tovar, (ďalej len „palety“) vrátiť predávajúcemu čisté a nepoškodené a to najneskôr do 180 dní od ich obdržania.
- (2) V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je kupujúci povinný na vlastné náklady vrátiť predávajúcemu palety do 30 dní od poslednej dodávky.
- (3) Predávajúcim má právo neprevziať od kupujúceho znečistenú alebo poškodenú paletu.
- (4) V prípade, ak počet paliet, ktoré kupujúci vráti predávajúcemu podľa ods.1 tohto článku, bude menší ako počet paliet odovzdaných kupujúcemu pri dodaní výrobkov, predávajúcim bude účtovať kupujúcemu hodnotu chýbajúcich paliet faktúrou so splatnosťou podľa zmluvy. V zmluve je zakotvená hodnota obalu vo výške 6,64 € bez DPH za jeden obal.
- (5) V prípade, ak kupujúci vráti paletu znečistenú alebo poškodenú a predávajúcim takúto paletu prevezme, je predávajúcim oprávnený fakturovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 6,64 € bez DPH za jednu paletu podľa skutočného počtu poškodených paliet. Splatnosť faktúry je definovaná v kúpnej zmluve.
- (6) Amortizačný poplatok za opotrebovanie paliet bude účtovaný pri vystavení dobropisu za vrátené palety vo výške 1,00 € bez DPH za jednu paletu.

## 7. Sankcie

- (1) Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením faktúry predávajúceho, uhradí kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatených sumy za každý deň omeškania.
- (2) Pre prípad márneho uplynutia lehoty splatnosti peňažného záväzku kupujúcim a po bezúspešnej upomienke predávajúceho, je kupujúci uzrozumený, že predávajúcim má právo odstúpiť od zmluvy alebo od jednotlivéj kúpnej zmluvy (objednávky), taktiež má právo svoje pohľadávky vymáhať súdnou cestou, prostredníctvom svojho právneho zástupcu. Všetky náklady spojené s touto činnosťou budú účtované na vrub kupujúceho (dlžníka).
- (3) V prípade, ak kupujúci neprevzme tovar dodaný na základe objednávky kupujúceho v termíne podľa zmluvy, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny dodaného tovaru bez DPH, a to na základe faktúry predávajúceho, ktorá je splatná podľa zmluvy. Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho odstúpiť od jednotlivéj kúpnej zmluvy (objednávky) podľa nasledujúceho bodu tohto článku.
- (4) V prípade, že kupujúci neprevzme predmet kúpy ani po uplynutí dodatočnej lehoty poskytnutej mu predávajúcim, je predávajúcim oprávnený odstúpiť od jednotlivéj kúpnej zmluvy (objednávky) a uskutočniť náhradný predaj tovaru inému kupujúcemu.
- (5) Zmluvné strany sa ďalej dohodnú, že v prípade, ak kupujúci bude v omeškaní s úhradou záväzkov voči predávajúcemu, ktorých celková výška prekročí zmluvne stanovený limit, predávajúcim je v ktoromkoľvek okamžiku platnosti tejto zmluvy oprávnený okamžite zastaviť prijímanie ďalších objednávok a dodávky tovaru kupujúcemu.



## O značke SAKRET

Spoločnosť SAKRET Slovakia, k.s. je na základe udelennej licencie súčasťou európskej skupiny SAKRET, ktorá disponuje 30-timi výrobnými závodmi v Európe, z toho 17 sa nachádza v Nemecku. Celosvetová skupina SAKRET vlastní viac než 60 výrobných závodov, je jedným z najväčších svetových výrobcov suchých maltových zmesí.

Licenciu udeľujúca centrála SAKRET vo Wiesbadene zabezpečuje svojim tímom pre výskum a vývoj vo svojich laboratóriách inovatívnu silu značky a vysokú úroveň kvality výrobkov SAKRET.

V súlade s decentralizovanou štruktúrou nadnárodnej spoločnosti SAKRET, ktorá zohľadňuje lokálne trhové podmienky a podporuje pružné reakcie na potreby trhu a zákazníkov v jednotlivých regiónoch sa SAKRET Slovakia sústreďuje na tuzemský trh.

Sakret Slovakia, k.s. je distribútorom kvalitných, praxou preverených stavebných hmôt a sofistikovaných systémových riešení, ktoré vyžaduje moderný stavebný trh.

V rámci komplexných dodávok materiálu sa SAKRET Slovakia, k.s. zameriava aj na dodávky ucelených systémov pre zateplenie všetkých typov objektov.

V súlade s najmodernejšími trendmi súvisiacimi s energetickou náročnosťou budov a úsporami v tejto oblasti sa SAKRET zaoberá aj riešeniami pre nízkoenergetické a pasívne domy.







## ◆ Obsah

<b>Z histórie</b>		<b>Omietky</b>	
O značke SAKRET	3	APN	14
<b>Príprava podkladu</b>		APM	14
UG	6	APM innen	14
GRW	6	PM-01	14
GRF	6	PM-01w	14
SFV	6	PM extra	14
BHR	6	MAP-01	15
BFG	6	MAP-L1	15
UGG (TGR)	7	MZP-01	15
TG (UF)	7	MZP-02	15
<b>Murovacie malty</b>		MZP-04	15
HM-2.5	8	PM-02	16
Murovacía malta HM-2.5	8	PM-04	16
HM-5	8	GROBPUTZ (PM-04)	16
ZM	8	FS	16
VK	8	KZS	16
VZ	8	MIP-01	17
PK	9	MIP-02	17
TKM	9	RP	17
LM 36	9	SCP	17
Prehľad označení murovacích mált podľa STN EN 998-2	9	DRP	17
<b>Materiály pre podlahy</b>		MTP	17
Systémy poterov	10	Skupiny omietkových zmesí podľa STN EN 998-1	18
BE-01	11	Kategorizácia omietkových zmesí podľa	18
Betónový poter C16/20	11	vlastností zatvrdnutej malty podľa STN EN 998-1	18
BE-04	11	Prehľad omietok SAKRET	18
BE-04A	11	TAS	19
BE-08	11	TAP	19
Beton C30/37	11	TOP	19
AMS	12	SAS	19
BAM	12	SAP	19
FAM	12	SOP	19
AFE 20	12	<b>Podlahový a obkladový program</b>	
Prehľad označení podľa STN EN 13813	13	KL	20
Prehľad SAKRET výrobkov pre podlahy	13	FK-N	20
podľa zrnitosti a hrúbky vrstvy	13	FK	20
Prehľad SAKRET výrobkov pre podlahy	13	FKw	20
podľa spojiva	13	FL	21
		FKe+	21
		FFK	21
		FFKs	21
		EF	21
		NKw	21



## ◆ Obsah



<b>Podlahový a obkladový program</b>		<b>Farby</b>	
Prehľad označení lepidiel podľa STN EN 12004 a podľa STN EN 12002	22	DFI	38
Vlastnosti škárovacích hmôt podľa STN EN 13888	22	DFI Eco	38
Prehľad spotreby lepidiel SAKRET	23	DFI Standard	38
FF	24-25	DFI Max	38
FFM	26	DFA	38
LF	26	SFF	38
SD	27	SHF	38
AA	28	BF	38
SBA	28	BFF	38
AD	28	<b>Doplňkový sortiment</b>	
IC 600	28	TNF	39
IC 600P	28	ZPF	39
D	29	QS	39
DW	29	BWB / BWB4	39
DB	29	<b>Ochrana a obnova betónových konštrukcií</b>	
<b>Kontaktné zatepl'ovacie systémy</b>		Rekocrete PCC 05	40
WDVS	30	Rekocrete PCC 1	40
EPS	30	Rekocrete PCC 4	40
EPS-Grafit	30	PCC BE-04	40
XPS	30	PCC BE-08	40
MF	30	KS	40
BAUKLEBER extra	31	SM 4P	41
SIGNUM	31	SB 8P	41
SKA	31	MHS	41
KSD	31	SKS	41
KAM pro / KAM-g	31	AF	41
KH	32	<b>Cenník tónovaných výrobkov</b>	
SK	32	Cenník tónovaných výrobkov	42-47
SH	32	<b>Kontakty</b>	
Odrazivosť svetla (HBW)	32	Kontakty	48
BSP-1	33	<b>Informácie</b>	
BSP-2	33	Informácie	48
BSP-N	33	<b>Partneri SAKRET v Európe</b>	
Prehľad BSP	33	Partneri SAKRET v Európe	49
<b>Prehľad odtieňov SAKRET</b>		<b>Obsah podľa abecedy</b>	
Prehľad odtieňov SAKRET	34-37	Výrobky od A po L	50
		Výrobky od M po Z	51

## ◆ Príprava podkladu







NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>UG univerzálny, vodou riediteľný, disperzný penetračný náter na báze vody neobsahujúci riedidlá</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodný na steny a podlahy</li> <li>vhodný pod omietky, lepidlá, stierky a samonivelizačné hmoty</li> <li>ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka</li> <li>určený k regulácii nasiakavosti podkladov</li> <li>určený k spevneniu povrchu podkladu</li> <li>koncentrát (riedenie max. 1:3)</li> <li>farba : žltá</li> <li>spotreba je závislá od podkladu</li> <li>spotreba je závislá od pomeru riedenia</li> <li>spotreba 0,10-0,30 lit./m<sup>2</sup></li> </ul>	1 lit.	1 lit.	4,85 €	5,82 €	4,85 €	5,82 €
		5 lit.		3,30 €	3,96 €	16,50 €	19,80 €
		10 lit.		3,30 €	3,96 €	33,00 €	39,60 €
		20 lit.		2,95 €	3,54 €	59,00 €	70,80 €
<b>GRW disperzný penetračný náter BIELY pod ušľachtilé omietky na báze vody neobsahujúci riedidlá</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodný na steny</li> <li>slúži na egalizáciu podkladu</li> <li>slúži na zvýšenie príľnavosti podkladu</li> <li>ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka</li> <li>bez zápachu</li> <li>spotreba je závislá od podkladu</li> <li>spotreba cca. 0,20 lit./m<sup>2</sup></li> </ul>	2 lit.	1 lit.	2,90 €	3,48 €	5,80 €	6,96 €
		5 lit. 60 ks/pal. 300 lit./pal.		2,75 €	3,30 €	13,75 €	16,50 €
		15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.		2,60 €	3,12 €	39,00 €	46,80 €
<b>GRF disperzný penetračný náter FARBENÝ pod ušľachtilé omietky na báze vody neobsahujúci riedidlá</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodný na steny</li> <li>slúži na egalizáciu podkladu</li> <li>slúži na zvýšenie príľnavosti podkladu</li> <li>ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka</li> <li>bez zápachu</li> <li>spotreba je závislá od podkladu</li> <li>spotreba cca. 0,20 lit./m<sup>2</sup></li> </ul>	5 lit. 60 ks/pal. 300 lit./pal.	1 lit.	-	-	strany 42-47	-
		15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.		-	-	strany 42-47	-
<b>SFV silikátový penetračný náter pod silikátové farby a omietky na báze vody neobsahujúci riedidlá</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodný na steny a podlahy</li> <li>vhodný pod omietky, lepidlá, stierky a samonivelizačné hmoty</li> <li>ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka</li> <li>určený k regulácii nasiakavosti podkladov</li> <li>určený k spevneniu povrchu podkladu</li> <li>spotreba je závislá od podkladu</li> <li>spotreba 0,10-0,20 lit./m<sup>2</sup></li> </ul>	5 lit.	1 lit.	3,90 €	4,68 €	19,50 €	23,40 €
		15 lit.		3,90 €	4,68 €	39,00 €	46,80 €
<b>BHR adhézný mostík na disperznej báze s obsahom jemného kremičitého piesku neobsahujúci riedidlá</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodný na steny a podlahy</li> <li>vhodný na hladké podklady, na betónové podklady, na OSB a drevotriekové dosky, na málo nasiakavé minerálne podklady</li> <li>vytvára drsnú štruktúru a zabezpečuje trvalé spojenie medzi podkladom a ďalšou vrstvou</li> <li>ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka</li> <li>spotreba je závislá od podkladu</li> <li>spotreba cca. 0,25 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	6 kg	1 t	2000,00 €	2400,00 €	12,00 €	14,40 €
		14 kg		1650,00 €	1980,00 €	23,10 €	27,72 €
<b>BFG disperzný penetračný náter pod farby na betón na báze vody s vysokou odolnosťou voči CO<sub>2</sub> neobsahujúci riedidlá podľa STN EN 1504-2</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodný na podklady ako je omietka, starý disperzný náter a umeloživičná omietka</li> <li>vhodná na premostenie trhlín</li> <li>výborná krycia a tesniaca schopnosť</li> <li>vysoká príľnavosť</li> <li>bez vnútorných pnutí</li> <li>ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka</li> <li>spotreba je závislá od podkladu</li> <li>spotreba 0,15-0,20 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	15 lit.	1 lit.	1,55 €	1,86 €	23,25 €	27,90 €

## ◆ Príprava podkladu

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>UGG (TGR) univerzálny, hĺbkový, disperzný penetračný náter na báze vody neobsahujúci riedidlá</b>							
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• vhodný do interiéru a exteriéru</li> <li>• vhodný na steny a podlahy</li> <li>• vhodný pod omietky, lepidlá, stierky a samonivelizačné hmoty</li> <li>• ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka</li> <li>• určený k regulácii nasiakavosti podkladov</li> <li>• určený k spevneniu povrchu podkladu</li> <li>• spotreba je závislá od podkladu</li> <li>• spotreba 0,10-0,20 lit./m<sup>2</sup></li> </ul>		5 lit.		2,90 €	3,48 €	14,50 €	17,40 €
			1 lit.				
			20 lit.		2,50 €	3,00 €	50,00 €
<b>TG (UF) disperzný hĺbkový penetračný náter na báze vody neobsahujúci riedidlá</b>							
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• vhodný do interiéru a exteriéru</li> <li>• vhodný na steny a podlahy, pre potravinárske priestory</li> <li>• ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka</li> <li>• rýchloschnúci, neobsahuje riedidlá</li> <li>• odolný voči alkalickým látkam</li> <li>• vhodné podklady : <ul style="list-style-type: none"> <li>• minerálne a umeloživičné omietky</li> <li>• betón</li> <li>• disperzné farby</li> </ul> </li> <li>• spotreba je závislá od podkladu</li> <li>• spotreba cca. 0,20 lit./m<sup>2</sup></li> </ul>		10 lit.	1 lit.	7,50 €	9,00 €	75,00 €	90,00 €






# ◆ Murovacie malty

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>HM-2.5</b> suchá, vápenno-cementová maltová zmes triedy M2,5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vápenno-cementová murovacía malta</li> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov</li> <li>pevnosť v tlaku 2,5 MPa (&gt; 2,5 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>odolná voči vode a mrazu</li> <li>zrornosť 0-4 mm</li> <li>spotreba je závislá od muríva</li> <li>spotreba : 1 t = cca. 550 lit. hotovej zmesi</li> </ul>	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	100,00 €	120,00 €	4,00 €	4,80 €
<b>Murovacía malta HM-2.5</b> suchá, vápenno-cementová maltová zmes triedy M2,5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vápenno-cementová murovacía malta</li> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov</li> <li>pevnosť v tlaku 2,5 MPa (&gt; 2,5 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>odolná voči vode a mrazu</li> <li>zrornosť 0-4 mm</li> <li>spotreba je závislá od muríva</li> <li>spotreba : 1 t = cca. 550 lit. hotovej zmesi</li> </ul>	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.	1 t	110,00 €	132,00 €	2,75 €	3,30 €
<b>HM-5</b> suchá vápenno-cementová maltová zmes triedy M5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vápenno-cementová murovacía malta</li> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov</li> <li>pevnosť v tlaku 5 MPa (&gt; 5,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>odolná voči vode a mrazu</li> <li>zrornosť 0-4 mm</li> <li>spotreba je závislá od muríva</li> <li>spotreba : 1 t = cca. 550 lit. hotovej zmesi</li> </ul>	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.	1 t	110,00 €	132,00 €	2,75 €	3,30 €
		40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.		100,00 €	120,00 €	4,00 €	4,80 €
<b>ZM</b> suchá cementová maltová zmes triedy M10 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>cementová murovacía malta</li> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov</li> <li>pevnosť v tlaku 10 MPa (&gt; 10,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>odolná voči vode a mrazu</li> <li>zrornosť 0-4 mm</li> <li>spotreba je závislá od muríva</li> <li>spotreba : 1 t = cca. 550 lit. hotovej zmesi</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	116,70 €	140,04 €	3,50 €	4,20 €
<b>VK</b> cementová, hydraulicky tuhnúca lícová maltová zmes podľa STN EN 998-2							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná pre lícové murivo s nasiakavosťou nad 5%</li> <li>vhodná na škárovanie lícového muríva</li> <li>šírka škáry 8-15 mm</li> <li>pevnosť v tlaku 5 MPa (&gt; 5,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>odolná voči vode, mrazu a poveternostným podmienkam</li> <li>spotreba je závislá od muríva</li> <li>výdatnosť : 30 kg = cca. 0,60 m<sup>2</sup></li> </ul>	30 kg šedá 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	175,00 €	210,00 €	5,25 €	6,30 €
		30 kg farb. 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>VZ</b> cementová, hydraulicky tuhnúca lícová maltová zmes podľa STN EN 998-2							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná pre lícové murivo s nasiakavosťou do 5%</li> <li>vhodná na škárovanie lícového muríva</li> <li>šírka škáry 8-15 mm</li> <li>pevnosť v tlaku 5 MPa (&gt; 5,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>odolná voči vode, mrazu a poveternostným podmienkam</li> <li>spotreba je závislá od muríva</li> <li>výdatnosť : 30 kg = cca. 0,60 m<sup>2</sup></li> </ul>	30 kg šedá 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	175,00 €	210,00 €	5,25 €	6,30 €
		30 kg farb. 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie



# ◆ Murovacie malty

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH				
<b>PK</b>	<b>tenkovrstvová, lepiaca maltová zmes pre pórobetónové tvárnice (T) triedy M10 podľa STN EN 998-2 s príhnavosťou vyhovujúcou pre ručné spracovanie</b>										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná pre murovanie pórobetónových tvárník a vápenno-pieskových tehál</li> <li>pevnosť v tlaku 10 MPa (&gt; 10,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>odolná voči mrazu</li> <li>hydraulicky tuhnutá, vláčna</li> <li>zrornosť 0-0,5 mm</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>spotreba je závislá od muriva :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>tvárnica 30 cm = cca. 6,00 m<sup>2</sup></li> <li>tvárnica 25 cm = cca. 8,00 m<sup>2</sup></li> <li>tvárnica 20 cm = cca. 9,00 m<sup>2</sup></li> <li>tvárnica 15 cm = cca. 12,00 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	184,00 €	220,80 €	4,60 €	5,52 €	
<b>TKM</b>	<b>suchá trass-vápenná maltová zmes triedy M5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)</b>										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná do vlhkých priestorov</li> <li>vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov</li> <li>vhodná pre kamenárske práce</li> <li>pevnosť v tlaku 5 MPa (&gt; 5,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>odolná voči vode a mrazu</li> <li>hydrofobizovaná</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>hydraulicky tuhnutá bez trhlín</li> <li>zrornosť 0-4 mm</li> <li>spotreba je závislá od muriva</li> <li>spotreba : 1 t = cca. 580 lit. hotovej zmesi</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	350,00 €	420,00 €	10,50 €	12,60 €	
<b>LM 36</b>	<b>vápenno-cementová, hydraulicky tuhnutá, ľahčená, tepelnoizolačná maltová zmes triedy M5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (L)</b>										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná pre murovanie tepelnoizolačných murovacích prvkov</li> <li>vhodná na dodatočné škárovanie murovacích prvkov</li> <li>šírka škáry 5-15 mm</li> <li>pevnosť v tlaku 5 MPa (&gt; 5,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>tepelná vodivosť &lt; 0,360 W/mK</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>spotreba je závislá od muriva</li> </ul>	25 kg 35 ks/pal. 875 kg/pal.	1 t	240,00 €	288,00 €	6,00 €	7,20 €


## Prehľad označení murovacích mált podľa STN EN 998-2

OZNAČENIE	VYSVETLENIE
G	obyčajná malta pre murovanie
T	tenkovrstvová malta
L	ľahčená malta
M	pevnostná trieda malty




## ◆ Materiály pre podlahy

### Systémy poterov




#### Oddelený

- je oddelený od podkladu separačnou vrstvou (napr. fólia)
- neprenáša sa šmykové napätie do podkladu
- je vzdialený min. 4 mm od ostatných konštrukcií




#### Plávajúci

- je uložený na zvukovej alebo tepelnej izolácii potrebnej hrúbky (podľa požiadaviek)
- od ostatných konštrukcií je vzdialený min. 4 mm
- je nezávislý od podkladu vo vodorovnom aj zvislom smere
- únosnosť poteru je závislá najmä od mechanických vlastností a hrúbky izolácie
- min. hrúbka je 30 mm




#### Kontaktný

- pevne spriahnutý s podkladom
- kopíruje všetky deformácie a nerovnosti podkladu
- spravidla sa všetky poruchy podkladu (napr. trhliny) prenesú do vrstvy poteru



#### Vystužený







- min. 50 mm hrubý poter s vloženou ocelovou výstužou







#### Vykurovaný


- s vloženým vykurovacím systémom (teplovodným hadicovým, elektrickým rohožovým)

# ◆ Materiály pre podlahy

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>BE-01</b>	<b>hydraulicky tuhnúci, jemný, suchý, polymér-cementový materiál so zrnitosťou 0-1 mm triedy CT-C25-F4 podľa STN EN 13813</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný na podlahy</li> <li>pevnosť v tlaku 25 MPa (&gt; 25 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>hrúbka vrstvy 3-30 mm</li> <li>pochôdznosť po cca. 24 hodinách</li> <li>zrnitosť 0-1 mm</li> <li>výdatnosť : 25 kg = cca. 1,20 m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	172,00 €	206,40 €	4,30 €	5,16 €
<b>Betónový poter C16/20</b>	<b>hydraulicky tuhnúci, suchý, cementový materiál so zrnitosťou 0-4 mm triedy CT-C20-F4 podľa STN EN 13813</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný na podlahy</li> <li>vhodný pre prípravu betónu, železobetónu a kontaktného plávajúceho poteru</li> <li>vhodný pre podlahové kúrenie</li> <li>pevnosť v tlaku 20 MPa (&gt; 20,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>ručne spracovateľný</li> <li>hrúbka vrstvy 30-50 mm</li> <li>pochôdznosť po cca. 24 hodinách</li> <li>zrnitosť 0-4 mm</li> <li>spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.	1 t	112,00 €	134,40 €	2,80 €	3,36 €
<b>BE-04</b>	<b>hydraulicky tuhnúci, suchý, cementový materiál so zrnitosťou 0-4 mm triedy CT-C20-F4 podľa STN EN 13813</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný na podlahy</li> <li>vhodný pre prípravu betónu, železobetónu a kontaktného plávajúceho poteru</li> <li>vhodný pre podlahové kúrenie</li> <li>pevnosť v tlaku 20 MPa (&gt; 20,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>ručne spracovateľný</li> <li>hrúbka vrstvy 30-50 mm</li> <li>pochôdznosť po cca. 24 hodinách</li> <li>zrnitosť 0-4 mm</li> <li>spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	105,00 €	126,00 €	4,20 €	5,04 €
<b>BE-04A</b>	<b>hydraulicky tuhnúci, suchý, cementový materiál so zrnitosťou 0-4 mm triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný na podlahy v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodný pre prípravu betónu, železobetónu a kontaktného plávajúceho poteru</li> <li>vhodný pre podlahové kúrenie</li> <li>pevnosť v tlaku 30 MPa (&gt; 30,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>ručne spracovateľný</li> <li>hrúbka vrstvy 30-50 mm</li> <li>pochôdznosť po cca. 24 hodinách</li> <li>zrnitosť 0-4 mm</li> <li>spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	123,33 €	148,00 €	3,70 €	4,44 €
<b>BE-08</b>	<b>hydraulicky tuhnúci, suchý, cementový materiál so zrnitosťou 0-8 mm triedy CT-C20-F4 podľa STN EN 13813 a triedy C16/20 XC1 podľa STN EN 206-1</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný na podlahy</li> <li>vhodný pre prípravu betónu, železobetónu, pre betonárske práce, dorábky, opravy, základy</li> <li>vhodný pre podlahové kúrenie</li> <li>pevnosť v tlaku 20 MPa (&gt; 20,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>ručne spracovateľný</li> <li>hrúbka vrstvy 40-70 mm</li> <li>pochôdznosť po cca. 24 hodinách</li> <li>zrnitosť 0-8 mm</li> <li>spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.	1 t	112,00 €	134,40 €	2,80 €	3,36 €
		40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.		105,00 €	126,00 €	4,20 €	5,04 €
<b>Beton C30/37</b>	<b>hydraulicky tuhnúci, vodonepriepustný XV3 (H) podľa STN EN 4798, suchý, cementový materiál so zrnitosťou 0-4 mm triedy CT-C37-F6 podľa STN EN 13813</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný na podlahy v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodný pre prípravu betónu, železobetónu a kontaktného plávajúceho poteru</li> <li>vhodný pre podlahové kúrenie</li> <li>pevnosť v tlaku 37 MPa (&gt; 37,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>vodonepriepustný od hrúbky 20 mm</li> <li>ručne spracovateľný</li> <li>hrúbka vrstvy 30-50 mm</li> <li>pochôdznosť po cca. 24 hodinách</li> <li>zrnitosť 0-4 mm</li> <li>spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	143,33 €	172,00 €	4,30 €	5,16 €

## ◆ Materiály pre podlahy

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>AMS</b> hydraulicky tuhnúca, cementová, samonivelizačná hmota triedy CT-C16-F4 podľa STN EN 13813							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na podlahy v interiéri</li> <li>vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním</li> <li>slúži k vyrovnaniu podláh pred aplikáciou finálnej vrstvy (koberec, keramická dlažba, mramor, prírodný kameň, atď.)</li> <li>vystužená umelou živcou</li> <li>neobsahuje azbest</li> <li>hydraulicky tuhnúca</li> <li>hrúbka vrstvy 2-10 mm</li> <li>pochôdznosť po cca. 24 hodinách</li> <li>spotreba 1,60-1,80 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	396,00 €	475,20 €	9,90 €	11,88 €
<b>BAM</b> hydraulicky tuhnúca, cementová, samonivelizačná hmota triedy CT-C20-F5-B1,0 podľa STN EN 13813							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na podlahy v interiéri</li> <li>vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním</li> <li>slúži k vyrovnaniu podláh pred aplikáciou finálnej vrstvy (koberec, keramická dlažba, mramor, prírodný kameň, atď.)</li> <li>vystužená umelou živcou</li> <li>neobsahuje azbest</li> <li>hydraulicky tuhnúca</li> <li>hrúbka vrstvy 2-15 mm</li> <li>pochôdznosť po cca. 24 hodinách</li> <li>spotreba 1,60-1,80 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	460,00 €	552,00 €	11,50 €	13,80 €
<b>FAM</b> hydraulicky rýchlotuhnúca, cementová, samonivelizačná hmota triedy CT-C25-F5-B1-A15 podľa STN EN 13813							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na podlahy v interiéri</li> <li>vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním</li> <li>slúži k vyrovnaniu podláh pred aplikáciou finálnej vrstvy (koberec, keramická dlažba, mramor, prírodný kameň, atď.)</li> <li>vysoká pevnosť v tlaku (&gt; 25 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>neobsahuje azbest</li> <li>hydraulicky rýchlotuhnúca</li> <li>hrúbka vrstvy 1,5-30 mm</li> <li>pochôdznosť po cca. 5 hodinách</li> <li>spotreba 1,60-1,80 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	500,00 €	600,00 €	12,50 €	15,00 €
<b>AFE 20</b> anhydridová hmota so samonivelizačnými vlastnosťami triedy CA-C20-F5 podľa STN EN 13813							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný na podlahy v interiéri</li> <li>výborné samonivelizačné vlastnosti</li> <li>pri aplikácii nevznikajú dutiny</li> <li>ideálna tepelná vodivosť pri použití podlahového kúrenia</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>pevnosť v tlaku 20 MPa (&gt; 20,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>hrúbka vrstvy 25-100 mm</li> <li>zrornosť 0-4 mm</li> <li>výdatnosť : 30 kg = 0,40 m<sup>2</sup>/40 mm</li> <li>výdatnosť : 30 kg = cca. 0,016 m<sup>3</sup></li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	220,00 €	264,00 €	6,60 €	7,92 €



## ◆ Materiály pre podlahy

### Prehľad označení podľa STN EN 13813

OZNAČENIE	VYSVETLENIE
CT	cementový poterový materiál
CA	poterový materiál zo síranu vápenáteho
C	pevnosť v tlaku
F	pevnosť v ťahu za ohybu
A	oteruvzdornosť
B	príľnavosť k podkladu

### Prehľad SAKRET výrobkov pre podlahy podľa zrnitosti a hrúbky vrstvy







VÝROBOK	PEVNOSTNÁ TRIEDA	ZRNITOSŤ (mm)	HRÚBKA VRSTVY (mm)
BE-01	C30	0-1	3-30
Betónový poter C16/20	C20	0-4	30-50
BE-04	C20	0-4	30-50
BE-04A	C30	0-4	30-50
BE-08	C20	0-8	40-70
Beton C30/37	C37	0-4	30-50
AMS	C16	-	2-10
BAM	C20	-	2-15
FAM	C25	-	1,5-30
AFE 20	C20	0-4	25-100

### Prehľad SAKRET výrobkov pre podlahy podľa spojiva






DRUH SPOJIVA	VÝROBOK
CT	BE-01 Betónový poter C16/20 BE-04 BE-04A BE-08 Beton C30/37 AMS BAM FAM
CA	AFE 20








# ◆ Omietyky

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>APN</b> vápenno-cementová, jednovrstvová, strojná ometka triedy GP CS II W0 podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>výborná paropriepustnosť</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>výborná príľnavosť k podkladu</li> <li>hrúbka vrstvy 10-15 mm v jednej vrstve</li> <li>zrinitosť 0-0,8 mm</li> <li>spotreba 14-16 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	130,00 €	156,00 €	5,20 €	6,24 €
				cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>APM</b> vápenno-cementová, jednovrstvová, strojná ometka triedy GP CS II W0 podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>výborná paropriepustnosť</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>výborná príľnavosť k podkladu</li> <li>hrúbka vrstvy 8-15 mm</li> <li>zrinitosť 0-1,2 mm</li> <li>spotreba cca. 14 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	175,00 €	210,00 €	7,00 €	8,40 €
				cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>APM innen</b> vápenno-cementová, jednovrstvová, strojná ometka triedy GP CS II W0 podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri</li> <li>výborná paropriepustnosť</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>výborná príľnavosť k podkladu</li> <li>hrúbka vrstvy 8-15 mm</li> <li>zrinitosť 0-0,8 mm</li> <li>spotreba cca. 14 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	162,50 €	195,00 €	6,50 €	7,80 €
				cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>PM-01</b> vápenno-cementová, jednovrstvová, UNIPUTZ ometka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>výborná paropriepustnosť</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>výborná príľnavosť k podkladu</li> <li>hrúbka vrstvy 10-15 mm</li> <li>zrinitosť 0-1 mm</li> <li>spotreba 16-17 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	136,66 €	164,00 €	4,10 €	4,92 €
		40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.		127,50 €	153,00 €	5,10 €	6,12 €
				cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>PM-01w</b> vápenno-cementová, jednovrstvová, strojná, UNIPUTZ ometka BIELA triedy GP CS II podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>výborná paropriepustnosť</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>výborná príľnavosť k podkladu</li> <li>hrúbka vrstvy 10-15 mm</li> <li>zrinitosť 0-1 mm</li> <li>spotreba 16-17 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	165,00 €	198,00 €	6,60 €	7,92 €
				cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>PM extra</b> vápenno-cementová, jednovrstvová, strojná, jemná ometka triedy GP CS II W1 podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>výborná paropriepustnosť</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>výborná príľnavosť k podkladu</li> <li>hrúbka vrstvy 3-15 mm</li> <li>zrinitosť 0-0,7 mm</li> <li>spotreba 14-15 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	153,33 €	184,00 €	4,60 €	5,52 €
				cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie

# ◆ Omietyky









NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>MAP-01 vápenno-cementová, jednovrstvová, strojná omiетка triedy GP CS II podľa STN EN 998-1</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>výborná paropriepustnosť</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>výborná príľnavosť k podkladu</li> <li>hrúbka vrstvy 10-15 mm v jednej vrstve</li> <li>zrornosť 0-1 mm</li> <li>spotreba cca. 13 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	130,00 €	156,00 €	5,20 €	6,24 €
				cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>MAP-L1 vápenno-cementová, strojná, ľahčená omiетка triedy GP LW CS II podľa STN EN 998-1</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>obsahuje odľahčujúcu prísadu (expandovaný perlit)</li> <li>pre vytvorenie finálneho povrchu je nutné použiť štukovú omietku SAKRET</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>hrúbka vrstvy 10-20 mm</li> <li>zrornosť 0-1 mm</li> <li>spotreba 10-11 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	30 kg 35 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	180,00 €	216,00 €	5,40 €	6,48 €
				cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>MZP-01 cementová, strojná omiетка jemná triedy GP CS III podľa STN EN 998-1</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodná na steny, na soklové časti, na komíny, do pivníc, do bazénov a nádrží</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>hrúbka vrstvy 10-15 mm</li> <li>zrornosť 0-1 mm</li> <li>spotreba 14-16 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	162,00 €	194,40 €	4,86 €	5,83 €
				cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>MZP-02 cementová, strojná omiетка a prednástretek triedy GP CS IV podľa STN EN 998-1</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>služi ako spojovací mostík vo forme prednástreku</li> <li>použiteľná ako jadrová omiетка</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>hrúbka vrstvy 10-15 mm</li> <li>zrornosť 0-2 mm</li> <li>spotreba ako omiетка : 14-16 kg kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> <li>spotreba ako prednástretek : cca. 5 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup></li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	146,66 €	176,00 €	4,40 €	5,28 €
				cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>MZP-04 cementová omiетка hrubá a prednástretek triedy GP CS IV podľa STN EN 998-1</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>služi ako spojovací mostík vo forme prednástreku</li> <li>použiteľná ako jadrová omiетка</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>hrúbka vrstvy 10-15 mm</li> <li>zrornosť 0-4 mm</li> <li>spotreba ako omiетка : 14-16 kg kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> <li>spotreba ako prednástretek : cca. 5 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup></li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	156,66 €	188,00 €	4,70 €	5,64 €
				cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie

# ◆ Omietyky

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>PM-02</b> vápenno-cementová, jadrová omiетка triedy GP CS II podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vápenno-cementová jadrová omiетка</li> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná ako podklad pod finálnu vrstvu vrchnej omiетки</li> <li>vhodná pre ručné murovanie</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>hrúbka vrstvy 15-20 mm</li> <li>zrניות 0-2 mm</li> <li>výdatnosť : 40 kg = cca. 2,80 m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	122,50 €	147,00 €	3,68 €	4,42 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>PM-04</b> vápenno-cementová jadrová omiетка triedy GP CS II podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vápenno-cementová jadrová omiетка</li> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná ako podklad pod finálnu vrstvu vrchnej omiетки</li> <li>vhodná pre ručné murovanie</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>hrúbka vrstvy 15-20 mm</li> <li>zrניות 0-4 mm</li> <li>výdatnosť : 40 kg = cca. 2,80 m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	115,00 €	138,00 €	4,60 €	5,52 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>GROBPUTZ (PM-04)</b> vápenno-cementová jadrová omiетка triedy GP CS II podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vápenno-cementová jadrová omiетка</li> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná ako podklad pod finálnu vrstvu vrchnej omiетки</li> <li>vhodná pre ručné murovanie</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>hrúbka vrstvy 15-20 mm</li> <li>zrניות 0-4 mm</li> <li>výdatnosť : 25 kg = cca. 1,75 m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.	1 t	118,00 €	141,60 €	2,95 €	3,54 €
<b>FS</b> vápenná, štuková omiетка BIELA triedy GP CS I podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri</li> <li>vhodná na všetky jadrové omiетки SAKRET a na tepelnoizolačnú omiетku MTP v interiéri</li> <li>tuhne bez trhlín</li> <li>vytvára výborný podklad pod tapety</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>hrúbka vrstvy 1-5 mm</li> <li>zrניות 0-0,5 mm</li> <li>spotreba 1,30-1,40 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	156,66 €	188,00 €	4,70 €	5,64 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>KZS</b> vápenno-cementová, štuková omiетка ŠEDÁ triedy GP CS II podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná na všetky jadrové omiетки SAKRET</li> <li>vhodná ako podklad pod nátery, minerálne a organické vrstvy a obklady</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>hrúbka vrstvy 1-5 mm</li> <li>zrניות 0-0,5 mm</li> <li>spotreba 1,30-1,40 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	150,00 €	180,00 €	4,50 €	5,40 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie



# ◆ Omietyky

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH	
<b>MIP-01</b> vápenno-sadrová, jednovrstvová, strojná omiетка triedy B2/50/2 podľa STN EN 13279-1								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny a stropy v interiéri</li> <li>vytvára príjemnú obytnú klímu</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>gletovateľná</li> <li>hrúbka vrstvy 8-15 mm</li> <li>zrornosť 0-0,5 mm</li> <li>spotreba 11-13 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	30 kg 35 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	231,66 €	278,00 €	6,95 €	8,34 €	
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	
<b>MIP-02</b> vápenno-sadrová, jednovrstvová, strojná omiетка triedy B2/50/2 podľa STN EN 13279-1								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny a stropy v interiéri</li> <li>vytvára príjemnú obytnú klímu</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>filcovateľná</li> <li>hrúbka vrstvy 10-15 mm</li> <li>zrornosť 0-1 mm</li> <li>spotreba 11-13 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	231,66 €	278,00 €	6,95 €	8,34 €	
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	
<b>RP</b> vápenno-cementová, minerálna omiетка BIELA s ryhovanou štruktúrou triedy CS II W2 podľa STN EN 998-1								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>slúži k vytvoreniu dekoračných omietok</li> <li>NIE JE VHODNÁ do oblastí soklov</li> <li>zrornosť 2 mm</li> <li>spotreba cca. 3,00 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>		30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	390,00 €	468,00 €	11,70 €	14,04 €
<b>SCP</b> vápenno-cementová, minerálna omiетка BIELA so zatieranou štruktúrou triedy CS II W2 podľa STN EN 998-1								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>slúži k vytvoreniu dekoračných omietok</li> <li>NIE JE VHODNÁ do oblastí soklov</li> <li>zrornosť 2 mm</li> <li>spotreba cca. 3,00 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>		30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	390,00 €	468,00 €	11,70 €	14,04 €
<b>DRP</b> umeloživičná, tenkovrstvová, vrchná omiетка valčeková BIELA								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná na minerálne podklady, betónové podklady a na sadrokartónové platne</li> <li>štrukturovateľná pomocou maliarskeho valčeka</li> <li>vodoodpudivá</li> <li>odolná voči povrchovému znečisteniu</li> <li>spotreba 1,00-1,50 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	25 kg 24 ks/pal. 600 kg/pal.	1 t	1500,00 €	1800,00 €	37,50 €	45,00 €	
<b>MTP</b> tepelnoizolačná, vápenno-cementová, strojná omiетка s obsahom perlitu triedy T CS I W1 podľa STN EN 998-1								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná na keramické, tehlové, ľahké theraklit a durisol murivá</li> <li>pre vytvorenie finálneho povrchu je nutné použiť ďalšiu vrstvu omietky SAKRET</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>tepelná vodivosť <math>\lambda = 0,190</math> W/mK</li> <li>hrúbka vrstvy 10-30 mm</li> <li>zrornosť 0-1 mm</li> <li>výdatnosť : <ul style="list-style-type: none"> <li>30 lit. = 0,6 m<sup>2</sup>/30 mm</li> <li>30 lit. = 1,0 m<sup>2</sup>/20 mm</li> </ul> </li> </ul>	30 lit. 35 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 lit.	0,25 €	0,30 €	7,50 €	9,00 €	

## Skupiny omietkových zmesí podľa STN EN 998-1

TYP OMIETKY	OZNAČENIE
Obyčajná vnútorná/vonkajšia omietka	GP (General Purpose Plaster)
Ľahčená vnútorná/vonkajšia omietka	LP (Lightweight Plaster)
Farbená malta pre vonkajšiu omietku	CR (Coloured Render)
Jednovrstvová omietka	OC (One Coat Mortar)
Sanačná omietka	R (Renovation Mortar)
Tepelnoizolačná omietka	T (Thermal Mortar)



## Kategorizácia omietkových zmesí podľa vlastností zatvrdnutej malty podľa STN EN 998-1

VLASTNOSŤ	KATEGÓRIA	HODNOTA
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	CS I	0,4 N/mm <sup>2</sup> - 2,5 N/mm <sup>2</sup>
	CS II	1,5 N/mm <sup>2</sup> - 5,0 N/mm <sup>2</sup>
	CS III	3,5 N/mm <sup>2</sup> - 7,5 N/mm <sup>2</sup>
	CS IV	≥ 6,0 N/mm <sup>2</sup>
Kapilárna nasiakavosť	W 0	nie je definovaná
	W 1	$c \leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
	W 2	$c \leq 0,20 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Tepelná vodivosť	T 1	$\leq 0,1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
	T 2	$\leq 0,2 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$





## Prehľad SAKRET omietok

TYP OMIETKY	VÝROBOK	OBLASŤ POUŽITIA
Vápenno-cementové omietky	MAP-01	interiér + exteriér
	APN	interiér + exteriér
	APM	interiér + exteriér
	APM innen	interiér
	PM-01	interiér + exteriér
	PM-01w	interiér + exteriér
	PM extra	interiér + exteriér
Sadrové omietky	MIP-01	interiér
	MIP-02	interiér
Jadrové omietky	PM-02	interiér + exteriér
	Grobputz	interiér + exteriér
Štukové omietky	PM-04	interiér + exteriér
	FS	interiér
	KZS	interiér + exteriér
Cementové omietky	ZS	interiér + exteriér
	MZP-01	interiér + exteriér
	MZP-02	interiér + exteriér
	MZP-04	interiér + exteriér
Minerálne omietky	RP	interiér + exteriér
	SCP	interiér + exteriér
Špeciálne omietky	MAP-L1	interiér + exteriér
	MTP	interiér + exteriér
	DRP	interiér + exteriér

# ◆ Omietky







NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>TAS cementový, sanačný postrek triedy GP CS III podľa STN EN 998-1</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodný pre vlhké murivo</li> <li>slúži ako spojovací mostík pre ďalšie vrstvy SAKRET sanačných omietok</li> <li>urýchľuje vysušenie muriva</li> <li>znížená kapilárna vodivosť</li> <li>zrניות 0-4 mm</li> <li>výdatnosť : 30 kg = 4,5-6,0 m<sup>2</sup></li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	190,00 €	228,00 €	5,70 €	6,84 €
<b>TAP vápenno-cementová, sanačná, jadrová omietka triedy GP CS II W1 podľa STN EN 998-1</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodný na sanáciu zavlhnutých murív</li> <li>urýchľuje vysušenie muriva</li> <li>znížená kapilárna vodivosť</li> <li>hrúbka vrstvy 10-30 mm</li> <li>zrניות 0-2 mm</li> <li>spotreba 11-12 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	200,00 €	240,00 €	5,00 €	6,00 €
<b>TOP vápenno-cementová, sanačná, vrchná omietka triedy GP CS II W2 podľa STN EN 998-1</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná na sanáciu zavlhnutých murív</li> <li>slúži k tvorbe finálneho povrchu v sanačnom systéme SAKRET</li> <li>urýchľuje vysušenie muriva</li> <li>znížená kapilárna vodivosť</li> <li>hrúbka vrstvy 2-7 mm</li> <li>zrניות 0-0,7 mm</li> <li>spotreba 1,30-1,50 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	200,00 €	240,00 €	6,00 €	7,20 €
<b>SAS sulfátuvzdorný, cementový, sanačný postrek triedy GP CS III podľa STN EN 998-1 a podľa WTA 2-9-04/D</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodný pre zasolené a zavlhnuté murivo</li> <li>slúži ako spojovací mostík pre ďalšie vrstvy SAKRET sanačných omietok</li> <li>spĺňa požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy</li> <li>hlavnou charakteristikou je pórovitosť a nízka kapilárna vodivosť</li> <li>zrניות 0-4 mm</li> <li>spotreba cca. 5 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	215,00 €	258,00 €	6,45 €	7,74 €
<b>SAP sulfátuvzdorná, vápenno-cementová, sanačná, jadrová omietka triedy GP CS II W2 podľa STN EN 998-1 spĺňajúca požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná pre zasolené a zavlhnuté murivo</li> <li>pórovitá štruktúra umožňuje tvorbu kryštálov soli v omietke bez výkvetov na povrchu</li> <li>nízka kapilárna vodivosť urýchľuje vysušenie zavlhnutého muriva</li> <li>spĺňa požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy</li> <li>hrúbka vrstvy 10-25 mm</li> <li>zrניות 0-2 mm</li> <li>spotreba 9-10 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	415,00 €	498,00 €	12,45 €	14,94 €
<b>SOP sulfátuvzdorná, vápenno-cementová, sanačná, vrchná omietka triedy GP CS II W2 podľa STN EN 998-1 spĺňajúca požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná pre zasolené a zavlhnuté murivo</li> <li>slúži k tvorbe finálneho povrchu v sanačnom systéme SAKRET</li> <li>spĺňa požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy</li> <li>paropriepustná, vodoodpudivá, sulfátuvzdorná</li> <li>hrúbka vrstvy 2-7 mm</li> <li>zrניות 0-0,5 mm</li> <li>spotreba 1,30-1,50 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	275,00 €	330,00 €	8,25 €	9,90 €

## ◆ Podlahový a obkladový program

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH	
<b>KL mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na dlažby triedy C1 podľa STN EN 12004</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>cementové stavebné lepidlo</li> <li>vhodné na lepenie maloformátových keramických obkladov a dlažieb v interiéri</li> <li>vhodné pre bežné aplikácie</li> <li>prídržnosť &gt; 0,5 MPa</li> <li>vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka</li> <li>pochôdnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>škárovateľnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>spotreba je závislá od používaného náradia</li> </ul>	20 kg 48 ks/pal. 960 kg/pal.	1 t	167,50 €	201,00 €	3,35 €	4,02 €	
<b>FK-N mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C1T podľa STN EN 12004</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom</li> <li>vhodné na lepenie maloformátových keramických obkladov a dlažieb v interiéri</li> <li>vhodné na lepenie pórobetónových tvárnic</li> <li>vhodné pre bežné aplikácie</li> <li>prídržnosť &gt; 0,5 MPa</li> <li>vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka</li> <li>pochôdnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>škárovateľnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>spotreba je závislá od používaného náradia</li> </ul>	5 kg		540,00 €	648,00 €	2,70 €	3,24 €	
		20 kg 42 ks/pal. 840 kg/pal.	1 t	175,00 €	210,00 €	3,50 €	4,20 €	
		25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.		170,00 €	204,00 €	4,25 €	5,10 €	
<b>FK mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C1TE podľa STN EN 12004</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia</li> <li>vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažieb, gresov a umelého kameňa v interiéri</li> <li>vhodné pre bežné aplikácie</li> <li>prídržnosť &gt; 0,5 MPa</li> <li>vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka</li> <li>pochôdnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>škárovateľnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>spotreba je závislá od používaného náradia</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	276,00 €	331,20 €	6,90 €	8,28 €	
<b>FKw mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo BIELE na obklady a dlažby triedy C1TE podľa STN EN 12004</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia</li> <li>vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažieb, gresov a umelého kameňa v interiéri</li> <li>vhodné na lepenie obkladov a dlažieb z kamenín a poréznych materiálov náchylných k sfarbeniu</li> <li>vhodné pre bežné aplikácie</li> <li>prídržnosť &gt; 0,5 MPa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka</li> <li>pochôdnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>škárovateľnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>spotreba je závislá od používaného náradia</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	450,00 €	540,00 €	11,25 €	13,50 €



# ◆ Podlahový a obkladový program

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>FL</b>	<b>mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, flexibilné, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby</b> triedy C2T podľa STN EN 12004						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom</li> <li>vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažieb stredného formátu v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodné pre náročnejšie aplikácie</li> <li>prídržnosť &gt; 1,0 MPa</li> <li>vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka</li> <li>vhodné na podlahové kúrenie</li> <li>pochôdnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>škárovateľnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>spotreba je závislá od používaného náradia</li> </ul>	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.	1 t	316,00 €	379,20 €	7,90 €	9,48 €
<b>FKe+</b>	<b>mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, flexibilné, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby</b> triedy C2TE podľa STN EN 12004						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavádnutia</li> <li>vhodné na lepenie veľkoformátových keramických obkladov a dlažieb, gresov, umelého kameňa v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby</li> <li>vhodné k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách</li> <li>vhodné pre náročnejšie aplikácie</li> <li>prídržnosť &gt; 1,0 MPa</li> <li>vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka</li> <li>vhodné na podlahové kúrenie</li> <li>pochôdnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>škárovateľnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>spotreba je závislá od používaného náradia</li> </ul>	5 kg	1 t	740,00 €	888,00 €	3,70 €	4,44 €
		25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.		380,00 €	456,00 €	9,50 €	11,40 €
<b>FFK</b>	<b>flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby</b> triedy C2TE podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavádnutia</li> <li>vhodné na lepenie veľkoformátových keramických obkladov a dlažieb, prírodného kameňa, gresov a na povrchy ošetrované tekutou hydroizoláciou v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby</li> <li>vhodné k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách</li> <li>vhodné pre náročnejšie aplikácie</li> <li>prídržnosť &gt; 1,0 MPa</li> <li>vhodné na podlahové kúrenie</li> <li>pochôdnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>škárovateľnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>spotreba je závislá od používaného náradia</li> </ul>	5 kg	1 t	900,00 €	1080,00 €	4,50 €	5,40 €
		25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.		500,00 €	600,00 €	12,50 €	15,00 €
<b>FFKs</b>	<b>flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky rýchlotuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby</b> triedy C2FT podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>rýchlo tuhnúce flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavádnutia</li> <li>vhodné na lepenie veľkoformátových keramických obkladov a dlažieb, prírodného kameňa, gresov a na povrchy ošetrované tekutou hydroizoláciou v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby</li> <li>vhodné k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách</li> <li>vhodné pre náročnejšie aplikácie</li> <li>prídržnosť &gt; 1,0 MPa</li> <li>vhodné na podlahové kúrenie</li> <li>pochôdnosť po cca. 6 hodinách</li> <li>škárovateľnosť po cca. 12 hodinách</li> <li>spotreba je závislá od používaného náradia</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	1300,00 €	1560,00 €	32,50 €	39,00 €
<b>EF</b>	<b>flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, cementové lepidlo pre náročnejšie aplikácie na obklady a dlažby</b> triedy C2TE podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavádnutia</li> <li>vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažieb v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodné pre náročnejšie aplikácie</li> <li>prídržnosť &gt; 1,0 MPa</li> <li>vhodné na podlahové kúrenie</li> <li>vhodné na lepenie veľkých formátov</li> <li>vhodné na lepenie prírodného kameňa</li> <li>vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby, na povrchy ošetrované tekutou hydroizoláciou, na balkóny, fasády, terasy, pre priestory s extrémne vysokou záťažou, na soklové časti</li> <li>vhodné na vytvorenie tenko- a hrubovrstvového lôžka</li> <li>pochôdnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>škárovateľnosť po cca. 24 hodinách</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	660,00 €	792,00 €	16,50 €	19,80 €
<b>NKw</b>	<b>flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo BIELE na obklady a dlažby</b> triedy C2TE podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>flexibilné lepidlo BIELE so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavádnutia</li> <li>vhodné na lepenie obkladov a dlažieb v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodné pre náročnejšie aplikácie</li> <li>prídržnosť &gt; 1,0 MPa</li> <li>vhodné na lepenie priesvitných a k sfarbeniu náchylných prírodných kameňov, mramoru, solnhofenskej dlažby, carrara dosky</li> <li>vhodné pre podlahové kúrenie</li> <li>pochôdnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>škárovateľnosť po cca. 24 hodinách</li> <li>spotreba je závislá od používaného náradia</li> </ul>	20 kg 42 ks/pal. 840 kg/pal.	1 t	650,00 €	780,00 €	13,00 €	15,60 €

## ◆ Podlahový a obkladový program

### Prehľad označení lepidiel podľa STN EN 12004 a STN EN 12002

OZNAČENIE	VYSVETLENIE
C	cementové lepidlo
D	disperzné lepidlo
R	živcové lepidlo
1	lepidlo na bežné použitie
2	lepidlo na náročnejšie použitie
T	lepidlo so zníženým sklzom
E	otvorená doba zavádznutia
F	rýchlo tuhnúce lepidlo
S1	deformovateľné lepidlo
S2	vysoko deformovateľné lepidlo



### Vlastnosti škárovacích hmôt podľa STN EN 13888













OZNAČENIE	VYSVETLENIE
CG	cementová škárovacia malta
RG	živcová škárovacia malta
1	škárovacia malta na bežné použitie
2	škárovacia malta na náročnejšie použitie
W	znížená nasiakavosť
A	vysoká oteruvzdornosť



## ◆ Podlahový a obkladový program

### Prehľad spotreby lepidiel SAKRET

PRODUKT	HLADÍTKO SO ZUBOM	SPOTREBA (kg/m <sup>2</sup> )
<b>KL</b>	6x6 mm	2,7
	8x8 mm	3,6
	10x10 mm	4,5
<b>FK-N</b>	6x6 mm	2,7
	8x8 mm	3,6
	10x10 mm	4,5
<b>FK</b>	6x6 mm	2,7
	8x8 mm	3,6
	10x10 mm	4,5
<b>FKw</b>	6x6 mm	2,7
	8x8 mm	3,6
	10x10 mm	4,5
<b>FL</b>	6x6 mm	2,4
	8x8 mm	3,1
	10x10 mm	3,9
<b>FKe+</b>	6x6 mm	2,4
	8x8 mm	3,1
	10x10 mm	3,9
<b>FFK</b>	6x6 mm	2,6
	8x8 mm	3,5
	10x10 mm	4,4
<b>FFKs</b>	6x6 mm	2,4
	8x8 mm	3,1
	10x10 mm	3,9
<b>EF</b>	6x6 mm	1,9
	8x8 mm	2,5
	10x10 mm	3,1
<b>NKw</b>	6x6 mm	2,6
	8x8 mm	3,5
	10x10 mm	4,4
















## ◆ Podlahový a obkladový program

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	FARBA	BALENIE	CENOVÁ SKUPINA	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>FF</b> mrazuvzdorná, cementová, flexibilná, farbená škárovacia hmota triedy CG2WA podľa STN EN 13888:2009						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri</li> <li>• flexibilná</li> <li>• mrazuvzdorná</li> <li>• hydraulicky tuhne bez trhlín</li> <li>• výborne spracovateľná</li> <li>• vhodná ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažbových dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc a pod.</li> <li>• teplota pri spracovaní (T) +5°C &lt; T &lt; +25°C</li> <li>• vhodná pre škáry 2-8 mm</li> <li>• doba spracovateľnosti cca. 1 hodina</li> <li>• doba čistenia už po 10-20 minútach</li> <li>• pochôdznosť po cca. 24 hodinách</li> <li>• pevnosť v tlaku po 24 hodinách &gt; 2,0 N/mm<sup>2</sup></li> <li>• pevnosť v tlaku po 28 dňoch &gt; 15,0 N/mm<sup>2</sup></li> <li>• vhodná pre teploty -20°C až +80°C</li> <li>• oteruvzdornosť &lt; 1000 mm<sup>3</sup></li> <li>• spotreba 0,50-1,00 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	Biela (Weiss)		1 kg	II.	1,82 €	2,18 €
	5 kg				5,20 €	6,24 €
	Manhattan (Manhattan)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €
	5 kg				6,13 €	7,36 €
	Strednešedá (Mittelgrau)		1 kg	I.	1,56 €	1,87 €
	5 kg				4,03 €	4,84 €
	Tmavošedá (Dunkelgrau)		1 kg	I.	1,56 €	1,87 €
	5 kg				4,03 €	4,84 €
	Cementovošedá (Zementgrau)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €
	5 kg				6,13 €	7,36 €
	Antracit (Anthrazit)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €
	5 kg				6,13 €	7,36 €
	Bahama (Bahama)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €
	5 kg				6,13 €	7,36 €
Karamelová (Karamell)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €	
5 kg				6,13 €	7,36 €	
Mandľová (Mandel)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €	
5 kg				6,13 €	7,36 €	
Oriešková (Nussbraun)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €	
5 kg				6,13 €	7,36 €	
Srnčia hnedá (Rehbraun)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €	
5 kg				6,13 €	7,36 €	








# ◆ Podlahový a obkladový program

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	FARBA	BALENIE	CENOVÁ SKUPINA	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>FF</b> mrazuvzdorná, cementová, flexibilná, farbená škárovacia hmota triedy CG2WA podľa STN EN 13888:2009						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri</li> <li>• flexibilná</li> <li>• mrazuvzdorná</li> <li>• hydraulicky tuhne bez trhlín</li> <li>• výborne spracovateľná</li> <li>• vhodná ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažbových dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc a pod.</li> <li>• teplota pri spracovaní (T) +5°C &lt; T &lt; +25°C</li> <li>• vhodná pre škáry 2-8 mm</li> <li>• doba spracovateľnosti cca. 1 hodina</li> <li>• doba čistenia už po 10-20 minútach</li> <li>• pochôdznosť po cca. 24 hodinách</li> <li>• pevnosť v tlaku po 24 hodinách &gt; 2,0 N/mm<sup>2</sup></li> <li>• pevnosť v tlaku po 28 dňoch &gt; 15,0 N/mm<sup>2</sup></li> <li>• vhodná pre teploty -20°C až +80°C</li> <li>• oteruvzdornosť &lt; 1000 mm<sup>3</sup></li> <li>• spotreba 0,50-1,00 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	Zemitá hnedá (Erdbraun)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €
	5 kg	6,13 €	7,36 €			
	Bali hnedá (Balibraun)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €
	5 kg	6,13 €	7,36 €			
	Ružová (Rose)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €
	5 kg	6,13 €	7,36 €			
	Tehlová (Malve)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €
	5 kg	6,13 €	7,36 €			
	Oranžová (Orange)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €
	5 kg	6,13 €	7,36 €			
	Anemone (Anemone)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €
	5 kg	6,13 €	7,36 €			
	Vanilková (Vanilla)		1 kg	IV.	2,49 €	2,99 €
	5 kg	10,65 €	12,78 €			
	Zlatá (Goldgelb)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €
	5 kg	6,13 €	7,36 €			
	Krokus (Crocus)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €
	5 kg	6,13 €	7,36 €			
	Bermudská modrá (Bermudablau)		1 kg	V.	4,63 €	5,56 €
	5 kg	21,39 €	25,67 €			
Tmavomodrá (Dunkelblau)		1 kg	VI.	5,32 €	6,38 €	
5 kg	22,58 €	27,10 €				
Mentolová (Mint)		1 kg	III.	2,14 €	2,57 €	
5 kg	6,13 €	7,36 €				
Jedľová (Tanne)		1 kg	IV.	2,49 €	2,99 €	
5 kg	10,65 €	12,78 €				
Platinovo-zelená (Platinagrün)		1 kg	IV.	2,49 €	2,99 €	
5 kg	10,65 €	12,78 €				

## ◆ Podlahový a obkladový program


NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	FARBA	BALENIE	CENOVÁ SKUPINA	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>FFM</b> mrazuvzdorná, cementová, flexibilná, farbená škárovacia hmota triedy CG2 podľa STN EN 13888						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri</li> <li>• vhodná pre škáry 4-20 mm</li> <li>• flexibilná</li> <li>• mrazuvzdorná</li> <li>• hydraulicky tuhnúca bez trhlín</li> <li>• vhodná ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažobných dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc</li> <li>• pochôdznosť po cca. 24 hodinách</li> <li>• spotreba cca. 0,50-1,00 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	Strieborná (Silbergrau)		5 kg	I.	6,27 €	7,52 €
	Manhattan (Manhattan)					
	Strednešedá (Mittelgrau)					
	Tmavošedá (Dunkelgrau)					
	Bali hnedá (Balibraun)					
<b>LF</b> mrazuvzdorná, cementová, flexibilná, vodu a nečistoty odpudzujúca, lotosová, farbená škárovacia hmota triedy CG2WA podľa STN EN 13888:2009						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• škárovacia hmota prémiovej triedy pre najnáročnejších</li> <li>• vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri</li> <li>• vhodná pre škáry 1-5 mm</li> <li>• flexibilná</li> <li>• mrazuvzdorná</li> <li>• extrémne vodeodolná</li> <li>• hydraulicky tuhnúca bez trhlín</li> <li>• vhodná ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažobných dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc</li> <li>• pochôdznosť po cca. 12 hodinách</li> <li>• spotreba cca. 0,50-1,00 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	Biela (Weiss)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Manhattan (Manhattan)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Strednešedá (Mittelgrau)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Tmavošedá (Dunkelgrau)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Cementovošedá (Zementgrau)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Antracit (Anthrazit)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Bahama (Bahama)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Karamelová (Karamell)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Srnčia hnedá (Rehbraun)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Zemitá hnedá (Erdbraun)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Bali hnedá (Balibraun)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Ružová (Rose)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Tehlová (Malve)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Anemone (Anemone)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Vanilková (Vanilla)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Zlatá (Goldgelb)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Krokus (Crocus)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Bermudská modrá (Bermudablau)		5 kg	III.	19,00 €	22,80 €
	Mentolová (Mint)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
	Jedľová (Tanne)		5 kg	I.	10,50 €	12,60 €
Platinovo-zelená (Platinagrün)		5 kg	II.	12,00 €	14,40 €	

## ◆ Podlahový a obkladový program




NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	FARBA	BALENIE	CENOVÁ SKUPINA	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>SD silikónová tesniaca hmota</b>						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• neutrálna silikónová tesniaca hmota</li> <li>• vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>• vhodná pre sanitárne miestnosti</li> <li>• vhodná do vlhkých priestorov</li> <li>• vhodná pre oceľové a priemyselné stavby</li> <li>• vhodná pre utesnenie okien, skleníkov a zimných záhrad</li> <li>• vhodná na kovy</li> <li>• teplota pri spracovaní (T) +5°C &lt; T &lt; +40°C</li> <li>• vhodná pre teploty -50°C až +180°C</li> </ul>	Biela (Weiss)		310 ml	I.	6,51 €	7,81 €
	Manhattan (Manhattan)		310 ml	I.	6,51 €	7,81 €
	Strednešedá (Mittelgrau)		310 ml	I.	6,51 €	7,81 €
	Tmavošedá (Dunkelgrau)		310 ml	I.	6,51 €	7,81 €
	Cementovošedá (Zementgrau)		310 ml	II.	7,88 €	9,46 €
	Antracit (Anthrazit)		310 ml	II.	7,88 €	9,46 €
	Bahama (Bahama)		310 ml	I.	6,51 €	7,81 €
	Karamelová (Karamell)		310 ml	I.	6,51 €	7,81 €
	Srnčia hnedá (Rehbraun)		310 ml	II.	7,88 €	9,46 €
	Zemité hnedá (Erdbraun)		310 ml	I.	6,51 €	7,81 €
	Bali hnedá (Balibraun)		310 ml	II.	7,88 €	9,46 €
	Ružová (Rose)		310 ml	I.	6,51 €	7,81 €
	Tehlová (Malve)		310 ml	I.	6,51 €	7,81 €
	Oranžová (Orange)		310 ml	II.	7,88 €	9,46 €
	Anemone (Anemone)		310 ml	I.	6,51 €	7,81 €
	Vanilková (Vanilla)		310 ml	I.	6,51 €	7,81 €
	Zlatá (Goldgelb)		310 ml	II.	7,88 €	9,46 €
	Krokus (Crocus)		310 ml	I.	6,51 €	7,81 €
	Bermudská modrá (Bermudablau)		310 ml	II.	7,88 €	9,46 €
	Tmavomodrá (Dunkelblau)		310 ml	II.	7,88 €	9,46 €
Mentolová (Mint)		310 ml	I.	6,51 €	7,81 €	
Jedľová (Tanne)		310 ml	I.	6,51 €	7,81 €	
Platinovo-zelená (Platinagrün)		310 ml	II.	7,88 €	9,46 €	


## ◆ Podlahový a obkladový program

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>AA</b>	<b>hotová, jednozložková, tekutá hydroizolácia podľa STN EN 1504-2 a podľa nemeckej normy ZDB zaradená do kategórií 0, A01, A02, A1</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny a podlahy v interiéri</li> <li>vhodná k povrchovému utesneniu plôch vo vlhkých a mokrych priestoroch</li> <li>kategorizovaná podľa nemeckej normy ZDB do kategórií 0, A01, A02 a A1</li> <li>NEÚČINNÁ proti tlakovej vode</li> <li>odporúča sa aplikovať min. v dvoch vrstvách</li> <li>premostňuje trhliny v šírke do 0,90 mm pri aplikačnej hrúbke 2 mm</li> <li>spotreba 1,20-1,50 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> </ul>	4 kg		-	-	19,00 €	22,80 €
		8 kg	1 kg	-	-	36,00 €	43,20 €
		20 kg		-	-	96,00 €	96,00 €
<b>SBA</b>	<b>dvojitá, rýchlotuhnúca, tekutá hydroizolácia podľa STN EN 1062-1 a podľa nemeckej normy ZDB zaradená do kategórií A1, A2, B</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodná na podlahové kúrenie</li> <li>rýchlo tuhúca, vysoko pružná</li> <li>odolná voči vplyvom počasia</li> <li>kategorizovaná podľa nemeckej normy ZDB do kategórií A1, A2 a B</li> <li>účinná proti tlakovej vode do tlaku 1,5 bar</li> <li>odporúča sa aplikovať min. v dvoch vrstvách</li> <li>premostňuje trhliny v šírke do 1,40 mm pri aplikačnej hrúbke 2 mm</li> <li>spotreba 1,35 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> </ul>	7,5 kg (5 + 2,5)		-	-	28,00 €	33,60 €
		15 kg (10 + 5)	1 kg	-	-	50,00 €	60,00 €
<b>AD</b>	<b>cementová, hydraulicky tuhúca, tesniaca a opravná hmota triedy CS III podľa STN EN 998-2</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodná ako dodatočná hydroizolácia pre obytné budovy, pamiatkové a historické budovy, pivnice</li> <li>vo vode odolná a vodonepriepustná</li> <li>odolná voči negatívnejmu a pozitívnejmu tlaku vody</li> <li>odolná voči povrchovej a vzĺnavej vlhkosti, povrchovej vode</li> <li>vhodná k izolácii bazénov, vlhkých miestností</li> <li>hrúbka vrstvy 1,5-10 mm</li> <li>vodotesná od 10 mm</li> <li>vysoká konečná pevnosť (&gt;20,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>spotreba 1,5-1,6 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	380,00 €	456,00 €	9,50 €	11,40 €
<b>IC 600</b>	<b>injektážna hydroizolačná hmota na silikónovej báze k dodatočnej hydroizolácii</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná ako dodatočná hydroizolácia voči vzĺnavej vlhkosti</li> <li>vhodná na odizolovanie historických budov</li> <li>vhodná proti netlakovej vode</li> <li>ručne spracovateľná pomocou aplikačnej pištole <b>SAKRET IC 600P</b></li> <li>neobsahuje VOC</li> <li>hydrofobizačný účinok</li> <li>tixotropné vlastnosti</li> <li>aplikovateľná až do 95 %-nej relatívnej vlhkosti murovanej konštrukcie</li> <li>kategorizovaná podľa smernice WTA</li> <li>spotreba je závislá od hrúbky steny a od priemeru použitého vrtáku</li> </ul>	600 ml 12 ks/bal. 7 200 ml/bal.	1 ks	-	-	19,90 €	23,88 €
<b>IC 600P</b>	<b>aplikačná pištoľ k injektážnej hydroizolácii IC 600</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>aplikačná pištoľ slúžiaca k aplikácii injektážnej hydroizolácie SAKRET IC 600</li> </ul>	1 ks	1 ks	-	-	139,00 €	166,80 €








## ◆ Podlahový a obkladový program

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH	
<b>D flexibilná tesniaca páska</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodná k spájaniu dilatčných a stykových škár pod keramickými obkladmi a dlažbami</li> <li>neprepúšťa vodu a vlhkosť</li> <li>určená pre použitie s výrobkami SAKRET AA alebo SAKRET SBA</li> <li>odolná voči tlakovej vode do tlaku 1,5 bar</li> <li>šírka 120/70 mm</li> <li>vhodná pre teploty -30 °C až +90 °C</li> </ul>	10 m		1,40 €	1,68 €	14,00 €	16,80 €	
		1 m						
		50 m		1,20 €	1,44 €	60,00 €	72,00 €	
<b>DW tesniaca manžeta na steny</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéru a exteriéri</li> <li>vhodná k dokonalému utesneniu priestoru okolo rúr a odtokov</li> <li>neprepúšťa vodu a vlhkosť</li> <li>určená pre použitie s výrobkami SAKRET AA alebo SAKRET SBA</li> <li>odolná voči tlakovej vode do tlaku 1,5 bar</li> <li>rozmer 120x120 mm</li> <li>vhodná pre teploty -30 °C až +90 °C</li> </ul>	10 ks	1 ks	4,50 €	5,40 €	45,00 €	54,00 €	
<b>DB tesniaca manžeta na podlahy</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na podlahy v interiéru a exteriéri</li> <li>vhodná k dokonalému utesneniu priestoru okolo rúr a odtokov</li> <li>neprepúšťa vodu a vlhkosť</li> <li>určená pre použitie s výrobkami SAKRET AA alebo SAKRET SBA</li> <li>odolná voči tlakovej vode do tlaku 1,5 bar</li> <li>rozmer 350x350 mm</li> <li>vhodná pre teploty -30 °C až +90 °C</li> </ul>	50 ks	1 ks	14,00 €	16,50 €	700,00 €	840,00 €	




## ◆ Kontaktné zatepľovacie systémy


NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>WDVS</b>	<b>sklotextilná armovacia sieť</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná pre SAKRET zatepľovacie systémy</li> <li>plošná hmotnosť 145 g/m<sup>2</sup></li> <li>spotreba 1,10 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup></li> </ul>	50 m <sup>2</sup> 33 ks/pal. 1 650 m <sup>2</sup> /pal.	1 m <sup>2</sup>	0,83 €	1,00 €	41,50 €	50,00 €
<b>EPS</b>	<b>expandovaný polystyrén fasádny BIELY</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>fasádna izolačná doska z expandovaného polystyrénu</li> <li>vhodná pre kontaktné zatepľovacie systémy SAKRET</li> <li>rozmer 1000x500 mm</li> <li>stupeň horľavosti E</li> <li>tepelná vodivosť <math>\lambda = 0,038</math> W/mK</li> <li>hrúbky 10-200 mm</li> <li>spotreba 2 ks/m<sup>2</sup></li> </ul>	podľa hrúbky izolačnej dosky	1 m <sup>2</sup>	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>EPS-Grafit</b>	<b>expandovaný polystyrén fasádny GRAFITOVÝ</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>fasádna izolačná doska grafitová z expandovaného polystyrénu</li> <li>vhodná pre kontaktné zatepľovacie systémy SAKRET</li> <li>rozmer 1000x500 mm</li> <li>stupeň horľavosti E</li> <li>tepelná vodivosť <math>\lambda = 0,031</math> W/mK</li> <li>hrúbky 20-200 mm</li> <li>spotreba 2 ks/m<sup>2</sup></li> </ul>	podľa hrúbky izolačnej dosky	1 m <sup>2</sup>	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>XPS</b>	<b>extrudovaný polystyrén</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>izolačná doska z extrudovaného polystyrénu</li> <li>vhodná pre steny, soklové časti a suterénne konštrukcie</li> <li>vhodná pre prerušenie tepelných mostov</li> <li>stupeň horľavosti E</li> <li>rozmer 1250x600 mm</li> <li>tepelná vodivosť <math>\lambda = 0,040</math> W/mK</li> <li>hrúbky 20-100 mm</li> <li>spotreba 1,33 ks/m<sup>2</sup></li> </ul>	podľa hrúbky izolačnej dosky	1 m <sup>2</sup>	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>MF</b>	<b>izolačná doska z minerálnej vlny</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>izolačná doska z minerálnej vlny</li> <li>vhodná pre kontaktné zatepľovacie systémy SAKRET</li> <li>stupeň horľavosti A</li> <li>rozmer 1000x600 mm</li> <li>tepelná vodivosť <math>\lambda = 0,040</math> W/mK</li> <li>hrúbka 20-200 mm</li> <li>spotreba 1,66 ks/m<sup>2</sup></li> </ul>	podľa hrúbky izolačnej dosky	1 m <sup>2</sup>	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie

### Upozornenie




Pri aplikácii izolantu EPS-Grafit je nutné dbať na to, aby zatepľovaná stena bola chránená pred priamym slnečným žiarením od začiatku zatepľovacích prác až po vytvrdnutie lepiacej a armovacej vrstvy.

# ◆ Kontaktné zatepľovacie systémy

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>BAUKLEBER extra</b> mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady, dlažby a EPS dosky triedy C1T podľa STN EN 12004							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom</li> <li>vhodné na lepenie obkladov a dlažieb v interiéri</li> <li>vylepšená receptúra umožňuje lepenie EPS dosiek</li> <li>výborná príľnavosť</li> <li>zrornosť 0-0,5 mm</li> <li>spotreba pri lepení 3-4 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.	1 t	196,00 €	235,20 €	4,90 €	5,88 €
<b>SIGNUM</b> lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavádnutia</li> <li>vhodná na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek</li> <li>vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004</li> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodná na lepenie obkladov a dlažieb</li> <li>výborná príľnavosť</li> <li>zrornosť 0-0,5 mm</li> <li>spotreba pri lepení 3-4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>spotreba pri armovaní 3-4 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.	1 t	208,00 €	249,60 €	5,20 €	6,24 €
<b>SKA</b> systémová lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek</li> <li>vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004</li> <li>je súčasťou certifikovaného zatepľovacieho systému SAKRET (SAKRET KSD-EPS)</li> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>zabezpečuje trvalé ukotvenie tepelnoizolačných dosiek</li> <li>umožňuje difúziu vodnej pary</li> <li>zrornosť 0-0,8 mm</li> <li>spotreba pri lepení 3-4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>spotreba pri armovaní 3-4 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	260,00 €	312,00 €	6,50 €	7,80 €
<b>KSD</b> systémová lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na lepenie a armovanie všetkých druhov tepelnoizolačných dosiek</li> <li>vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004</li> <li>je súčasťou certifikovaného zatepľovacieho systému SAKRET (SAKRET KSD-EPS)</li> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>zabezpečuje trvalé ukotvenie tepelnoizolačných dosiek</li> <li>paropriepustná, pružná</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>zrornosť 0-0,5 mm</li> <li>spotreba pri lepení 3-4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>spotreba pri armovaní 3-4 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	288,00 €	345,60 €	7,20 €	8,64 €
<b>KAM pro / KAM-g</b> systémová lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na lepenie a armovanie všetkých druhov tepelnoizolačných dosiek</li> <li>vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004</li> <li>je súčasťou certifikovaného zatepľovacieho systému SAKRET (SAKRET KSD-EPS a SAKRET KAM-MW)</li> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>zabezpečuje trvalé ukotvenie tepelnoizolačných dosiek</li> <li>vysoko paropriepustná a pružná</li> <li>spracovateľná strojne aj ručne</li> <li>zrornosť 0-0,5 mm</li> <li>spotreba pri lepení 3-4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>spotreba pri armovaní 3-4 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	<b>KAM pro</b> 25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.  <b>KAM-g</b> 25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	300,00 €	360,00 €	7,50 €	9,00 €




## ◆ Kontaktné zatepľovacie systémy

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>KH</b> hotová, umeloživičná fasádna omietka s ryhovanou (-R) alebo škrabanou (-K) štruktúrou podľa STN EN 15824							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>farebne stála, tenkovrstvová, paropriepustná</li> <li>odolná voči vplyvom počasia, vodoodpudivá</li> <li>výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET</li> <li>štruktúra ryhovaná (KH-R)</li> <li>štruktúra škrabaná (KH-K)</li> <li>zrornosť a spotreba :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>KH-R / KH-K : 1,5 mm (2,2 - 2,5 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>KH-R / KH-K : 2,0 mm (2,7 - 3,0 kg/m<sup>2</sup>)</li> </ul> </li> </ul>	BIELA 25 kg 24 ks/pal. 600 kg/pal.	1 t	1500,00 €	1800,00 €	37,50 €	45,00 €
		FARBENÁ 25 kg 24 ks/pal. 600 kg/pal.	-	-	strany 42-47	-	
<b>SK</b> hotová, silikátová, vodoodpuďujúca fasádna omietka s ryhovanou (-R) alebo škrabanou (-K) štruktúrou podľa STN EN 15824							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>farebne stála, tenkovrstvová, vysoko paropriepustná</li> <li>odolná voči vplyvom počasia, vodoodpudivá</li> <li>výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET</li> <li>štruktúra ryhovaná (SK-R)</li> <li>štruktúra škrabaná (SK-K)</li> <li>zrornosť a spotreba :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>SK-K : 1,5 mm (cca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>SK-R / SK-K : 2,0 mm (cca. 3,0 kg/m<sup>2</sup>)</li> </ul> </li> </ul>	BIELA 25 kg 24 ks/pal. 600 kg/pal.	1 t	1690,00 €	2028,00 €	42,25 €	50,70 €
		FARBENÁ 25 kg 24 ks/pal. 600 kg/pal.	-	-	strany 42-47	-	
<b>SH</b> hotová, silikónová, vodoodpuďujúca fasádna omietka s ryhovanou (-R) alebo škrabanou (-K) štruktúrou podľa STN EN 15824							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>farebne stála, tenkovrstvová, samočistiaca</li> <li>odolná voči vplyvom počasia</li> <li>vysoko vodoodpudivá a paropriepustná</li> <li>výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET</li> <li>štruktúra ryhovaná (SH-R)</li> <li>štruktúra škrabaná (SH-K)</li> <li>zrornosť a spotreba :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>SH-K : 1,5 mm (2,2 - 2,5 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>SH-R / SH-K : 2,0 mm (2,7 - 3,0 kg/m<sup>2</sup>)</li> </ul> </li> </ul>	BIELA 25 kg 24 ks/pal. 600 kg/pal.	1 t	1862,00 €	2234,40 €	46,55 €	55,86 €
		FARBENÁ 25 kg 24 ks/pal. 600 kg/pal.	-	-	strany 42-47	-	

## Odrazivosť svetla (HBW)

**HBW** (Hellbezugswert) - súčiniteľ svetelnej odrazivosti




Súčiniteľ svetelnej odrazivosti meria jas farby a indikuje, aké množstvo energie odráža povrchová úprava v rozmedzí viditeľného svetla. Čierna farba má HBW hodnotu 0, biela farba má HBW hodnotu 100. Hodnota HBW je pri povrchových úpravách veľmi dôležitá kvôli nepretržitému zahrievaniu cez deň a chladeniu počas noci. Tmavé povrchy sú vystavené vyšším teplotným výkyvom a väčším objemovým zmenám než svetlé. Účinky termického prnutia na zatepľovací systém môžu v niektorých prípadoch viesť až k znehodnoteniu a popraskaniu povrchu.































































Povrchová teplota farebnej povrchovej úpravy vystavenej priamemu slnečnému žiareniu pri teplote ovzdušia + 26 °C



# ◆ Kontaktné zatepľovacie systémy

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>BSP-1</b> jednovrstvová, in- a exteriérová, disperzná soklová dekoratívna omietka							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na soklovú časť v exteriéri</li> <li>vhodná na minerálne podklady, staré i nové betónové podklady, sadrové omietky, sadrokartóny</li> <li>odolná voči vplyvom počasia a UV žiareniu</li> <li>schopná difúzie vodných pár</li> <li>NEODPORÚČA SA pre pochôdzne plochy</li> <li>zrornosť 1,5 mm</li> <li>spotreba cca. 3,00 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	23 kg hotový produkt	1 t	2085,00 €	2502,00 €	47,96 €	57,55 €
		23 kg komponenty		1710,00 €	2052,00 €	39,33 €	47,20 €
<b>BSP-2</b> jednovrstvová, in- a exteriérová, disperzná soklová dekoratívna omietka							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na soklovú časť v exteriéri</li> <li>vhodná na minerálne podklady, staré i nové betónové podklady, sadrové omietky, sadrokartóny</li> <li>odolná voči vplyvom počasia a UV žiareniu</li> <li>schopná difúzie vodných pár</li> <li>NEODPORÚČA SA pre pochôdzne plochy</li> <li>zrornosť 2 mm</li> <li>spotreba cca. 4,00 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	23 kg hotový produkt	1 t	2250,00 €	2700,00 €	45,00 €	54,00 €
		23 kg komponenty		1790,00 €	2148,00 €	35,80 €	42,96 €
<b>BSP-N</b> jednovrstvová, in- a exteriérová, disperzná soklová dekoratívna omietka z prírodných kamienkov							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na soklovú časť v exteriéri</li> <li>vhodná na minerálne podklady, staré i nové betónové podklady, sadrové omietky, sadrokartóny</li> <li>odolná voči vplyvom počasia a UV žiareniu</li> <li>schopná difúzie vodných pár</li> <li>NEODPORÚČA SA pre pochôdzne plochy</li> <li>zrornosť 2 mm</li> <li>spotreba cca. 4,00 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	23 kg hotový produkt	1 t	3250,00 €	3900,00 €	65,00 €	78,00 €
		23 kg komponenty		2600,00 €	3120,00 €	52,00 €	62,40 €

## Prehľad BSP

BSP-1				BSP-2				BSP-N			
021		031		101		111		201		211	
022		032		102		112		202		212	
023		033		103		113		203		213	
024		034		104		114		204		214	
025		035		105		115		205		215	
026		036		106		116		206		216	
027		037		107		117		207		217	
028		038		108		118		208		218	
029		039		109		119		209		219	
030		040		110		120		210		220	

# ◆ Prehľad odtieňov SAKRET

	A	B	C	D	E
<b>AMBER</b>	HBW 48	HBW 52	HBW 64	HBW 71	HBW 80
<b>ANTICRED</b>	HBW 14	HBW 20	HBW 24	HBW 37	HBW 54
<b>ANTIMONY-YELLOW</b>	HBW 42	HBW 48	HBW 58	HBW 66	HBW 78
<b>APPLE</b>	HBW 26	HBW 30	HBW 38	HBW 48	HBW 64
<b>APRICOT</b>	HBW 54	HBW 61	HBW 66	HBW 71	HBW 77
<b>ARSENIC</b>	HBW 37	HBW 46	HBW 54	HBW 59	HBW 68
<b>ASH</b>	HBW 35	HBW 41	HBW 46	HBW 56	HBW 64
<b>BASALT</b>	HBW 23	HBW 30	HBW 40	HBW 50	HBW 60
<b>BLOOD-ORANGE</b>	HBW 20	HBW 26	HBW 41	HBW 55	HBW 72
<b>BONE</b>	HBW 80	HBW 81	HBW 83	HBW 76	HBW 82
<b>BRICK</b>	HBW 21	HBW 26	HBW 31	HBW 37	HBW 59
<b>CARAMEL</b>	HBW 46	HBW 52	HBW 60	HBW 67	HBW 73
<b>CITRUS</b>	HBW 79	HBW 81	HBW 82	HBW 85	HBW 83
<b>COBALT</b>	HBW 34	HBW 36	HBW 50	HBW 62	HBW 76
<b>COGNAC</b>	HBW 24	HBW 30	HBW 38	HBW 53	HBW 70
<b>CORAL</b>	HBW 43	HBW 49	HBW 57	HBW 63	HBW 70


























































Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.

Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.

Tónovateľnosť : ◇ KH ◊ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF/SHF ■ GRF

# ◆ Prehľad odtieňov SAKRET

E	D	C	B	A	
 HBW 77	 HBW 75	 HBW 72	 HBW 67	 HBW 64	<b>CORN</b>
 HBW 68	 HBW 54	 HBW 46	 HBW 33	 HBW 27	<b>COTTO</b>
 HBW 52	 HBW 36	 HBW 27	 HBW 20	 HBW 18	<b>CURRENT-RED</b>
 HBW 67	 HBW 51	 HBW 38	 HBW 22	 HBW 16	<b>DATE-BROWN</b>
 HBW 68	 HBW 54	 HBW 44	 HBW 34	 HBW 32	<b>EGYPTIAN</b>
 HBW 64	 HBW 54	 HBW 47	 HBW 40	 HBW 33	<b>FERN</b>
 HBW 61	 HBW 41	 HBW 29	 HBW 18	 HBW 14	<b>FIG-BROWN</b>
 HBW 62	 HBW 54	 HBW 46	 HBW 38	 HBW 33	<b>FIR</b>
 HBW 70	 HBW 63	 HBW 57	 HBW 51	 HBW 48	<b>GECCO-GREEN</b>
 HBW 74	 HBW 67	 HBW 61	 HBW 53	 HBW 46	<b>GOLD-YELLOW</b>
 HBW 62	 HBW 52	 HBW 42	 HBW 33	 HBW 27	<b>GRAPHIT</b>
 HBW 73	 HBW 54	 HBW 44	 HBW 36	 HBW 29	<b>GRASS-GREEN</b>
 HBW 78	 HBW 73	 HBW 69	 HBW 61	 HBW 56	<b>HEIDE</b>
 HBW 78	 HBW 71	 HBW 67	 HBW 58	 HBW 50	<b>INDIAN-YELLOW</b>
 HBW 72	 HBW 63	 HBW 54	 HBW 45	 HBW 38	<b>LILAC</b>
 HBW 78	 HBW 72	 HBW 66	 HBW 60	 HBW 58	<b>LIME</b>

Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.

Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.

Tónovateľnosť : ◆ KH ◊ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF/SHF ■ GRF

# ◆ Prehľad odtieňov SAKRET

	A	B	C	D	E
<b>MAGNOLIA</b>	HBW 22	HBW 26	HBW 35	HBW 44	HBW 52
<b>MANDARIN</b>	HBW 42	HBW 45	HBW 55	HBW 65	HBW 77
<b>MANGO</b>	HBW 46	HBW 50	HBW 61	HBW 68	HBW 73
<b>MELON-YELLOW</b>	HBW 46	HBW 50	HBW 58	HBW 65	HBW 70
<b>MOUSE-GREY</b>	HBW 12	HBW 17	HBW 28	HBW 39	HBW 62
<b>OCHER</b>	HBW 26	HBW 30	HBW 41	HBW 56	HBW 72
<b>ORANGE</b>	HBW 38	HBW 40	HBW 50	HBW 59	HBW 75
<b>PARIS-GREEN</b>	HBW 27	HBW 31	HBW 44	HBW 53	HBW 71
<b>PEACH</b>	HBW 32	HBW 35	HBW 44	HBW 54	HBW 68
<b>PEAR-YELLOW</b>	HBW 33	HBW 40	HBW 52	HBW 60	HBW 74
<b>PHEASANT</b>	HBW 13	HBW 16	HBW 22	HBW 34	HBW 47
<b>PISTACHIO</b>	HBW 56	HBW 62	HBW 68	HBW 75	HBW 78
<b>POLAR-BLUE</b>	HBW 41	HBW 48	HBW 58	HBW 66	HBW 71
<b>PUMPKIN</b>	HBW 35	HBW 38	HBW 47	HBW 57	HBW 73
<b>REDDISH</b>	HBW 16	HBW 23	HBW 31	HBW 39	HBW 57
<b>RESIN-YELLOW</b>	HBW 33	HBW 40	HBW 48	HBW 60	HBW 74
















































































Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.

Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.

Tónovateľnosť : ◇ KH ◊ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF/SHF ■ GRF

# ◆ Prehľad odtieňov SAKRET

E	D	C	B	A	
 HBW 85	 HBW 75	 HBW 70	 HBW 63	 HBW 57	<b>ROLL</b>
 HBW 68	 HBW 48	 HBW 39	 HBW 31	 HBW 28	<b>ROSE</b>
 HBW 57	 HBW 37	 HBW 23	 HBW 16	 HBW 13	<b>RUST</b>
 HBW 80	 HBW 74	 HBW 73	 HBW 68	 HBW 64	<b>SAHARA</b>
 HBW 54	 HBW 34	 HBW 24	 HBW 18	 HBW 14	<b>SIENNA</b>
 HBW 73	 HBW 66	 HBW 61	 HBW 52	 HBW 46	<b>STONE-GREY</b>
 HBW 82	 HBW 80	 HBW 78	 HBW 76	 HBW 74	<b>SULPHUR</b>
 HBW 64	 HBW 46	 HBW 33	 HBW 23	 HBW 16	<b>TEAK</b>
 HBW 66	 HBW 50	 HBW 40	 HBW 26	 HBW 20	<b>TERRA</b>
 HBW 54	 HBW 33	 HBW 21	 HBW 17	 HBW 12	<b>TOBACCO</b>
 HBW 60	 HBW 41	 HBW 30	 HBW 20	 HBW 15	<b>UMBRE</b>
 HBW 55	 HBW 36	 HBW 25	 HBW 17	 HBW 14	<b>VULCAN-RED</b>
 HBW 58	 HBW 48	 HBW 40	 HBW 29	 HBW 24	<b>WATER-BLUE</b>
 HBW 88	 HBW 83	 HBW 82	 HBW 88	 HBW 86	<b>WHITE</b>
 HBW 60	 HBW 47	 HBW 38	 HBW 36	 HBW 30	<b>WHITE-COFFEE</b>
 HBW 63	 HBW 43	 HBW 30	 HBW 22	 HBW 18	<b>WINDHOVER</b>







Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.





Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.


Tónovateľnosť : ◆ KH ◊ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF/SHF ■ GRF

# ◆ Farby







NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>DFI disperzná, interiérová farba na steny neobsahujúca riedidlá</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri</li> <li>výborná krycia schopnosť po vyschnutí</li> <li>dobrá paropriepustnosť</li> <li>ľahké nanášanie pomocou štetca alebo valčeka</li> <li>spotreba 0,20-0,30 lit./m<sup>2</sup></li> <li>DFI - tónovateľná podľa vzorkovníka SAKRET</li> <li>DFI Eco - ekonomická BIELA</li> <li>DFI Standard - štandardná BIELA</li> <li>DFI Max - vylepšená extra BIELA</li> </ul>	DFI BIELA 15 lit.		2,30 €	2,76 €	34,50 €	41,40 €
		DFI FARB. 15 lit.		-	-	strany 42-47	-
		DFI Eco 14 lit.	1 lit.	1,00 €	1,20 €	14,00 €	16,80 €
		DFI Standard 14 lit.		1,35 €	1,62 €	18,90 €	22,68 €
		DFI Max 14 lit.		2,00 €	2,40 €	28,00 €	33,60 €
<b>DFA výborne kryjúca, voduodpuďujúca, disperzná fasádna farba podľa STN EN 1062-1</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>paropriepustná</li> <li>výborná krycia schopnosť</li> <li>výborná odolnosť voči poveternostným podmienkam</li> <li>výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET</li> <li>spotreba 0,20-0,25 lit./m<sup>2</sup></li> </ul>	BIELA 15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.		3,50 €	4,20 €	52,50 €	63,00 €
		FARBENÁ 15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.	1 lit.	-	-	strany 42-47	-
<b>SFF výborne kryjúca, voduodpuďujúca, silikátová fasádna farba podľa STN EN 1062-1</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>odporúča sa ako povrchová úprava pri sanačných systémoch SAKRET</li> <li>vysoko paropriepustná</li> <li>odolná voči poveternostným podmienkam</li> <li>výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET</li> <li>spotreba 0,20-0,25 lit./m<sup>2</sup></li> </ul>	BIELA 15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.		4,00 €	4,80 €	60,00 €	72,00 €
		FARBENÁ 15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.	1 lit.	-	-	strany 42-47	-
<b>SHF výborne kryjúca, voduodpuďujúca, silikónová fasádna farba podľa STN EN 1062-1</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>výborná krycia schopnosť</li> <li>vysoko paropriepustná</li> <li>odpuďujúca prach</li> <li>odolná voči poveternostným podmienkam</li> <li>výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET</li> <li>spotreba 0,20-0,30 lit./m<sup>2</sup></li> </ul>	BIELA 15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.		5,00 €	6,00 €	75,00 €	90,00 €
		FARBENÁ 15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.	1 lit.	-	-	strany 42-47	-
<b>BF vysokokvalitná, elastická, výborne kryjúca farba na betón na báze vody obsahujúca čisto akrylátové spojivo podľa STN EN 1504-2</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná na betónové a minerálne podklady</li> <li>NEODPORÚČA SA pre pochádzne plochy</li> <li>odolná voči UV žiareniu</li> <li>odolná voči vplyvom počasia</li> <li>neprepúšťa CO<sub>2</sub></li> <li>výborná krycia a tesniaca schopnosť</li> <li>spotreba 0,50-0,70 lit./m<sup>2</sup></li> </ul>	15 lit.	1 lit.	7,50 €	9,00 €	112,50 €	135,00 €
<b>BFF vysokokvalitná, elastická, výborne kryjúca farba na betón na báze vody obsahujúca čisto akrylátové spojivo, vhodná na premost'ovanie trhlín podľa STN EN 1504-2</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná na betónové a minerálne podklady</li> <li>NEODPORÚČA SA pre pochádzne plochy</li> <li>použiteľná k premosteniu trhlín</li> <li>odolná voči UV žiareniu</li> <li>odolná voči vplyvom počasia</li> <li>neprepúšťa CO<sub>2</sub></li> <li>výborná krycia a tesniaca schopnosť</li> <li>spotreba cca. 0,80 lit./m<sup>2</sup> v prípade ochrany betónových povrchov</li> <li>spotreba 1,60-3,00 lit./m<sup>2</sup> v prípade premost'ovania trhlín</li> </ul>	15 lit.	1 lit.	7,50 €	9,00 €	112,50 €	135,00 €

## ◆ Doplnkový sortiment

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>TNF</b> trassová škárovacia hmota pre prírodný kameň podľa STN EN 13888							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na podlahy v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná na škárovanie neprehľadných a k sfarbeniu náchylných prírodných kameňov</li> <li>hydraulicky tuhnúca bez trhlín</li> <li>mrazuvzdorná</li> <li>vodeodolná</li> <li>vhodná pre škáry 6-30 mm</li> <li>zrניות 0-2 mm</li> <li>spotreba 0,50-1,00 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	420,00 €	504,00 €	10,50 €	12,60 €
<b>ZPF</b> hydraulicky tuhnúca zálievková malta vhodná pre prírodné a umelé kamene, zámkové dlažby, a zaťažené plochy							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na podlahy v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná pre staré a nové exteriérové zámkové dlažby</li> <li>vhodná pre plochy vystavené vysokým záťažiam</li> <li>vysoká odolnosť voči mrazom a posypovým soliam</li> <li>rýchlo tuhnúca</li> <li>flexibilná a samo utesňujúca</li> <li>vhodná pre škáry 8-35 mm</li> <li>spotreba je závislá od škárovanej dlažby</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	420,00 €	504,00 €	10,50 €	12,60 €
<b>QS</b> ohňom sušený, triedený, kremičitý piesok							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný do exteriéru</li> <li>vhodný na zásyp starej a novej exteriérovej zámkovej dlažby</li> <li>vhodný na otryskávanie pieskom (pieskovanie)</li> <li>vhodný na filtráciu vody</li> <li>(možnosť použitia do filtrácií je závislá od technických parametrov konkrétneho filtrovacieho stroja)</li> <li>zrניות 0,5-1,0 mm</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	114,00 €	136,80 €	2,85 €	3,42 €
<b>BWB/BWB4</b> hydraulicky tuhnúca, polymér-cementová stierka triedy CT-C25-F6 podľa STN EN 13813							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri</li> <li>vhodná pre vlhké priestory</li> <li>obsahuje cement-polyméry</li> <li>vystužená umelou živcou</li> <li>pochôdznosť po cca. 24 hodinách</li> <li><b>BWB</b> : • hrúbka vrstvy 1,5-10 mm • zrניות 0-0,5 mm • spotreba 1,60-1,80 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm</li> <li><b>BWB4</b> : • hrúbka vrstvy 10-25 mm • zrניות 0-4 mm • spotreba 16-18 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	<b>BWB</b> 5 kg <hr/> <b>BWB</b> 25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal. <hr/> <b>BWB4</b> 25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	450,00 € <hr/> 288,00 € <hr/> 296,00 €	540,00 € <hr/> 345,60 € <hr/> 355,20 €	2,25 € <hr/> 7,20 € <hr/> 7,40 €	2,70 € <hr/> 8,64 € <hr/> 8,88 €








# ◆ Ochrana a obnova betónových konštrukcií

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>Rekocrete PCC 05</b> polymér-cementová, jemná, reprofilačná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 2-5 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodná pre dynamicky a staticky namáhané betónové plochy</li> <li>vhodná pre pochôdzne plochy</li> <li>vhodná pre aplikáciu v systéme PCC</li> <li>vysoká počiatočná pevnosť (po 3 dňoch je vyššia než 20,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>vysoká finálna pevnosť (po 28 dňoch je vyššia než 45,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>hrúbka vrstvy 2-5 mm</li> <li>zrornosť 0-0,5 mm</li> <li>spotreba 1,60-1,90 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	1260,00 €	1512,00 €	31,50 €	37,80 €
<b>Rekocrete PCC 1</b> polymér-cementová, reprofilačná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 5-25 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodná pre dynamicky a staticky namáhané betónové plochy</li> <li>vhodná pre pochôdzne plochy</li> <li>vhodná pre aplikáciu v systéme PCC</li> <li>vysoká počiatočná pevnosť (po 3 dňoch je vyššia než 20,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>vysoká finálna pevnosť (po 28 dňoch je vyššia než 45,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>hrúbka vrstvy 5-25 mm</li> <li>zrornosť 0-1 mm</li> <li>spotreba 1,60-1,90 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	1260,00 €	1512,00 €	31,50 €	37,80 €
<b>Rekocrete PCC 4</b> polymér-cementová, hrubá, reprofilačná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 12-100 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodná pre dynamicky a staticky namáhané betónové plochy</li> <li>vhodná pre pochôdzne plochy</li> <li>vhodná pre aplikáciu v systéme PCC</li> <li>vysoká počiatočná pevnosť (po 3 dňoch je vyššia než 20,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>vysoká finálna pevnosť (po 28 dňoch je vyššia než 45,0 N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>hrúbka vrstvy na vodorovnej ploche 12-35 mm</li> <li>hrúbka vrstvy na zvislej ploche 12-20 mm</li> <li>hrúbka vrstvy vo viacerých vrstvách max. 100 mm</li> <li>zrornosť 0-4 mm</li> <li>spotreba 1,60-1,90 kg/m<sup>2</sup>/1 mm</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	1260,00 €	1512,00 €	31,50 €	37,80 €
<b>PCC BE-04</b> polymér-cementový, poterový materiál pevnostnej triedy C35/45 podľa STN EN 1504-3							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodný ako vyrovnávajúca vrstva na mosty a iné vysoko namáhané priemyselné objekty</li> <li>odolný voči posypovej soli, lúhu a bitúmenu</li> <li>tuhne bez zmrašťovania</li> <li>tuhne bez vnútorného pnutia</li> <li>hrúbka vrstvy 10-40 mm</li> <li>zrornosť 0-4 mm</li> <li>spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	300,00 €	360,00 €	12,00 €	14,40 €
<b>PCC BE-08</b> polymér-cementový, poterový materiál pevnostnej triedy C35/45 podľa STN EN 1504-3							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodný ako vyrovnávajúca vrstva na mosty a iné vysoko namáhané priemyselné objekty</li> <li>odolný voči posypovej soli, lúhu a bitúmenu</li> <li>tuhne bez zmrašťovania</li> <li>tuhne bez vnútorného pnutia</li> <li>hrúbka vrstvy 30-60 mm</li> <li>zrornosť 0-8 mm</li> <li>spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	300,00 €	360,00 €	12,00 €	14,40 €
<b>KS</b> polymérom modifikovaný adhézný mostík							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodný na steny a podlahy</li> <li>vhodný na podlahové kúrenie</li> <li>slúži k zlepšeniu príľnavosti podkladu</li> <li>vhodný na veľmi hladké podklady</li> <li>na cementovej báze vylepšený polymérom</li> <li>odolný voči mrazom</li> <li>spotreba cca. 1,5 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	5 kg	1 t	1000,00 €	1200,00 €	5,00 €	6,00 €



# ◆ Ochrana a obnova betónových konštrukcií

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
<b>SM 4P</b> hydraulicky tuhnúca, cementová, striekaná malta s pevnosťou C25/30							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodná na opravu konštrukčných chýb betónu</li> <li>vhodná na opravu železobetónu</li> <li>vhodná pri výstavbe tunelov</li> <li>vhodná k zaisteniu stavebných jám a baní</li> <li>hydraulicky tuhnúca</li> <li>hrúbka vrstvy 15-30 mm</li> <li>zrornosť 0-4 mm</li> <li>spotreba cca. 20 kg/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	165,00 €	198,00 €	4,95 €	5,94 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>SB 8P</b> hydraulicky tuhnúci, cementový, striekaný betón s pevnosťou C25/30							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodný do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodný na opravu konštrukčných chýb betónu</li> <li>vhodný na opravu železobetónu</li> <li>vhodný pri výstavbe tunelov</li> <li>vhodný k zaisteniu stavebných jám a baní</li> <li>hydraulicky tuhnúci</li> <li>hrúbka vrstvy 25-50 mm</li> <li>zrornosť 0-8 mm</li> <li>spotreba cca. 20 kg/m<sup>2</sup>/10 mm</li> </ul>	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	160,00 €	192,00 €	4,80 €	5,76 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>MHS</b> sulfátuvzdorná, polymér-cementová, tesniaca a opravná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 6-30 mm podľa STN EN 1504-3							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná na steny a podlahy v interiéru a exteriéri</li> <li>vhodná na vyplnenie chybných miest v betóne</li> <li>vhodná na staré a nové betónové, keramické a minerálne podklady</li> <li>vhodná pre aplikáciu v systéme PCC</li> <li>synteticky modifikovaná malta</li> <li>vodotesná (XV 3 (H) &lt; 20 mm)</li> <li>sulfátuvzdorná</li> <li>hrúbka vrstvy 6-30 mm</li> <li>zrornosť 2 mm</li> <li>spotreba cca. 2,00 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
<b>SKS</b> sulfátuvzdorná, rýchlotuhnúca, polymér-cementová, opravná malta pre kanalizačné šachty a poklapy s vysokou pevnosťou podľa STN EN 1504-3							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>vhodná k osadeniu vysoko namáhaných šachtových skruží</li> <li>vhodná k osadeniu kovových rebríkov</li> <li>rýchlotuhnúca</li> <li>mrazuvzdorná</li> <li>sulfátuvzdorná</li> <li>vodotesná (XV 3 (H) &lt; 20 mm)</li> <li>zaťažiteľnosť cca. po 3 hodinách</li> <li>zrornosť 0,5 mm</li> <li>spotreba cca. 2,00 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm</li> </ul>	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	700,00 €	840,00 €	17,50 €	21,00 €
<b>AF</b> špeciálna, polymérna disperzia							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná do interiéru a exteriéru</li> <li>ručne spracovateľná</li> <li>zvyšuje pružnosť a pevnosť</li> <li>slúži na prípravu PCC estričov</li> <li>spotreba cca. 4 lit./40 kg vrece PCC estrichu</li> </ul>	20 lit.	1 lit.	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie

# ◆ Cenník tónovaných výrobkov

**Ceny sú uvedené bez DPH**

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg) ◇	SK-K/SK-R (25 kg) ⬡	SH-K/SH-R (25 kg) ⬢	DFI (15 lit.) ●	DFA (15 lit.) ○	SFF (15 lit.) ◆	SHF (15 lit.) ◆	GRF (5 lit.) ■	GRF (15 lit.) ■
Amber	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Amber	B	58,70 €	-	-	205,80 €	111,70 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Amber	C	42,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Amber	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Amber	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Anticred	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Anticred	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Anticred	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Anticred	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	39,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Anticred	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Antimony - yellow	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Antimony - yellow	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Antimony - yellow	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Antimony - yellow	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Antimony - yellow	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Apple	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Apple	B	58,70 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Apple	C	48,10 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Apple	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Apple	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Apricot	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Apricot	B	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Apricot	C	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Apricot	D	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Apricot	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Arsenic	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Arsenic	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Arsenic	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Arsenic	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Arsenic	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Ash	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Ash	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Ash	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Ash	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Ash	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Basalt	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Basalt	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Basalt	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Basalt	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Basalt	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Blood - orange	A	58,70 €	59,95 €	64,25 €	93,70 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	28,15 €	82,20 €
Blood - orange	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Blood - orange	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Blood - orange	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Blood - orange	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Bone	A	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Bone	B	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Bone	C	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Bone	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Bone	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Brick	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Brick	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Brick	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Brick	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Brick	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €

# ◆ Cenník tónovaných výrobkov

## Ceny sú uvedené bez DPH

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg) ◇	SK-K/SK-R (25 kg) ◈	SH-K/SH-R (25 kg) ◼	DFI (15 lit.) ●	DFA (15 lit.) ○	SFF (15 lit.) ◆	SHF (15 lit.) ◆	GRF (5 lit.) ■	GRF (15 lit.) ■
Caramel	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Caramel	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Caramel	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Caramel	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Caramel	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Citrus	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Citrus	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Citrus	C	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Citrus	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Citrus	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Cobalt	A	58,70 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Cobalt	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	205,80 €	111,70 €	210,10 €	225,10 €	23,25 €	67,50 €
Cobalt	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	93,70 €	75,80 €	116,10 €	131,10 €	23,25 €	67,50 €
Cobalt	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Cobalt	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Cognac	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Cognac	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Cognac	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Cognac	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Cognac	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Coral	A	58,70 €	59,95 €	64,25 €	93,70 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	28,15 €	82,20 €
Coral	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	93,70 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Coral	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Coral	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Coral	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Corn	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Corn	B	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Corn	C	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Corn	D	42,10 €	-	-	57,80 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Corn	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Cotto	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Cotto	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Cotto	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Cotto	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Cotto	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Current - red	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Current - red	B	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Current - red	C	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Current - red	D	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Current - red	E	39,80 €	-	-	39,20 €	57,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Date - brown	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Date - brown	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Date - brown	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Date - brown	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Date - brown	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Egyptian	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Egyptian	B	58,70 €	-	-	205,80 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Egyptian	C	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Egyptian	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Egyptian	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Fern	A	58,70 €	59,95 €	64,25 €	93,70 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	28,15 €	82,20 €
Fern	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Fern	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Fern	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Fern	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €

# ◆ Cenník tónovaných výrobkov

## Ceny sú uvedené bez DPH

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg) ◇	SK-K/SK-R (25 kg) ◈	SH-K/SH-R (25 kg) ◼	DFI (15 lit.) ●	DFA (15 lit.) ○	SFF (15 lit.) ◆	SHF (15 lit.) ◆	GRF (5 lit.) ■	GRF (15 lit.) ■
Fig - Brown	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Fig - Brown	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	93,70 €	75,80 €	116,10 €	131,10 €	23,25 €	67,50 €
Fig - Brown	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Fig - Brown	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Fig - Brown	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Fir	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Fir	B	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Fir	C	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Fir	D	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Fir	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Gecco - green	A	58,70 €	-	-	205,80 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Gecco - green	B	48,10 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Gecco - green	C	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Gecco - green	D	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Gecco - green	E	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Gold - yellow	A	58,70 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Gold - yellow	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	93,70 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	23,25 €	67,50 €
Gold - yellow	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Gold - yellow	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Gold - yellow	E	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Graphit	A	58,70 €	59,95 €	64,25 €	93,70 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	28,15 €	82,20 €
Graphit	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Graphit	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Graphit	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Graphit	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Grass - green	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Grass - green	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Grass - green	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	70,40 €	85,40 €	23,25 €	67,50 €
Grass - green	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Grass - green	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Heide	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Heide	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Heide	C	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Heide	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Heide	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Indian - yellow	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Indian - yellow	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	116,10 €	131,10 €	23,25 €	67,50 €
Indian - yellow	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Indian - yellow	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Indian - yellow	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Lilac	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Lilac	B	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Lilac	C	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Lilac	D	39,80 €	-	-	39,20 €	57,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Lilac	E	39,80 €	-	-	39,20 €	57,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Lime	A	42,10 €	46,85 €	56,15 €	57,80 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Lime	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Lime	C	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Lime	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Lime	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Magnolia	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Magnolia	B	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Magnolia	C	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Magnolia	D	39,80 €	-	-	39,20 €	57,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Magnolia	E	39,80 €	-	-	39,20 €	57,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €










# ◆ Cenník tónovaných výrobkov

Ceny sú uvedené bez DPH

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg) ◇	SK-K/SK-R (25 kg) ◈	SH-K/SH-R (25 kg) ◼	DFI (15 lit.) ●	DFA (15 lit.) ○	SFF (15 lit.) ◆	SHF (15 lit.) ◆	GRF (5 lit.) ■	GRF (15 lit.) ■
Mandarin	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Mandarin	B	58,70 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Mandarin	C	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Mandarin	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Mandarin	E	39,80 €	-	-	46,20 €	57,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Mango	A	58,70 €	-	-	205,80 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Mango	B	48,10 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Mango	C	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Mango	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Mango	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Melon - yellow	A	58,70 €	-	-	205,80 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Melon - yellow	B	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Melon - yellow	C	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Melon - yellow	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Melon - yellow	E	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Mouse - grey	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Mouse - grey	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Mouse - grey	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Mouse - grey	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Mouse - grey	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Ocher	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Ocher	B	58,70 €	59,95 €	64,25 €	93,70 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	28,15 €	82,20 €
Ocher	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Ocher	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Ocher	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Orange	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Orange	B	58,70 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Orange	C	48,10 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Orange	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Orange	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Paris - green	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Paris - green	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Paris - green	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	70,40 €	85,40 €	23,25 €	67,50 €
Paris - green	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Paris - green	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Peach	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Peach	B	58,70 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Peach	C	48,10 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Peach	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Peach	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Pear - yellow	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Pear - yellow	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	116,10 €	131,10 €	23,25 €	67,50 €
Pear - yellow	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Pear - yellow	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Pear - yellow	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Pheasant	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Pheasant	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Pheasant	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Pheasant	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Pheasant	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Pistachio	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Pistachio	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Pistachio	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Pistachio	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Pistachio	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €

# ◆ Cenník tónovaných výrobkov

**Ceny sú uvedené bez DPH**

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg) 	SK-K/SK-R (25 kg) 	SH-K/SH-R (25 kg) 	DFI (15 lit.) 	DFA (15 lit.) 	SFF (15 lit.) 	SHF (15 lit.) 	GRF (5 lit.) 	GRF (15 lit.) 
Polar - blue	A	58,70 €	59,95 €	64,25 €	205,80 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	28,15 €	82,20 €
Polar - blue	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	205,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Polar - blue	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	93,70 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Polar - blue	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	57,80 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Polar - blue	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Pumpkin	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Pumpkin	B	58,70 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Pumpkin	C	48,10 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Pumpkin	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Pumpkin	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Reddish	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Reddish	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Reddish	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Reddish	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Reddish	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Resin - yellow	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	116,10 €	131,10 €	23,25 €	67,50 €
Resin - yellow	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Resin - yellow	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Resin - yellow	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Resin - yellow	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Roll	A	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Roll	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Roll	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Roll	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Roll	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Rose	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Rose	B	58,70 €	-	-	205,80 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Rose	C	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Rose	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Rose	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Rust	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Rust	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Rust	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	70,40 €	85,40 €	23,25 €	67,50 €
Rust	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Rust	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Sahara	A	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Sahara	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Sahara	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Sahara	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Sahara	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Sienna	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Sienna	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Sienna	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Sienna	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Sienna	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	53,80 €
Stone - grey	A	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Stone - grey	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Stone - grey	C	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Stone - grey	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Stone - grey	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Sulphur	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Sulphur	B	58,70 €	59,95 €	64,25 €	205,80 €	111,70 €	210,10 €	225,10 €	28,15 €	82,20 €
Sulphur	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	93,70 €	75,80 €	116,10 €	131,10 €	23,25 €	67,50 €
Sulphur	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Sulphur	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €

# ◆ Cenník tónovaných výrobkov

## Ceny sú uvedené bez DPH

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg) ◇	SK-K/SK-R (25 kg) ⬡	SH-K/SH-R (25 kg) ⬢	DFI (15 lit.) ●	DFA (15 lit.) ○	SFF (15 lit.) ◆	SHF (15 lit.) ◆	GRF (5 lit.) ■	GRF (15 lit.) ■
Teak	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Teak	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Teak	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Teak	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Teak	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Terra	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Terra	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Terra	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Terra	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Terra	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Tobacco	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Tobacco	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Tobacco	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Tobacco	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Tobacco	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Umbra	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Umbra	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Umbra	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Umbra	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Umbra	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Vulcan - red	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Vulcan - red	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Vulcan - red	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Vulcan - red	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Vulcan - red	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Water - blue	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Water - blue	B	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Water - blue	C	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Water - blue	D	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Water - blue	E	39,80 €	-	-	39,20 €	57,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
White	A	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
White	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	18,65 €	53,70 €
White	C	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
White	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
White	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
WhiteCoffee	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
WhiteCoffee	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
WhiteCoffee	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
WhiteCoffee	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
WhiteCoffee	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Windhover	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Windhover	B	58,70 €	59,95 €	64,25 €	93,70 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	28,15 €	82,20 €
Windhover	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Windhover	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Windhover	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €

### Dôležité informácie :

- všetky **cen**y na stranách **42-47** sú uvedené **bez DPH**
- všetky **cen**y na stranách **42-47** sú uvedené **za balenie** (v závislosti od výrobku 25 kg, 15 lit., 5 lit.)
- vzorkovníky **SAKRET** sú vyhotovené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou

## ◆ Kontakty

### SAKRET Slovakia, k.s.,

Člen skupiny Trockenbaustoffe Europa  
Pri Kalvárii 20  
Trnava  
917 01

#### web :

[www.sakret.sk](http://www.sakret.sk)

#### fanpage :

[www.facebook.com/SakretSlovakia](https://www.facebook.com/SakretSlovakia)

#### Obchodný riaditeľ

+421 905 644 247

[obchod@sakret.sk](mailto:obchod@sakret.sk)

#### Sekretariát/fakturácia

+421 33 5354 475

[sakret@sakret.sk](mailto:sakret@sakret.sk)

#### Objednávky/logistika

+421 33 5354 473

[dispo@sakret.sk](mailto:dispo@sakret.sk)

#### Ekonomický úsek

+421 33 5354 470

[ekonom@sakret.sk](mailto:ekonom@sakret.sk)

#### REGIONÁLNE ZASTÚPENIE :

##### Západné Slovensko

+421 905 929 360

[ba@sakret.sk](mailto:ba@sakret.sk)

##### Južné Slovensko

+421 907 779 428

[juh@sakret.sk](mailto:juh@sakret.sk)

##### Severné Slovensko


+421 905 299 836

[sever@sakret.sk](mailto:sever@sakret.sk)

##### Východné Slovensko

+421 905 906 150

[vychod@sakret.sk](mailto:vychod@sakret.sk)



## ◆ Informácie

#### PODLIMITNÁ OBJEDNÁVKA :

1. pri objednávkach, ktoré budú obahovať **menej ako 4 ucelené palety SAKRET výrobkov** v ľubovoľnej kombinácii, **bude účtovaný poplatok za podlimitné množstvo vo výške 20,00 € bez DPH**
2. **poplatok za podlimitné množstvo sa vzťahuje len na vrecovaný materiál**

#### AMORTIZÁCIA PALIET :

1. **Amortizačný poplatok za opotrebovanie paliet bude účtovaný pri vystavení dobropisu za vrátené palety vo výške 1,00 € / paleta bez DPH**



## ◆ Partneri SAKRET v Európe

**SAKRET Trockenbaustoffe  
Europa GmbH & Co. KG**  
Franklinstrasse 14  
D-10587 Berlin  
Nemecko  
Tel.: + 49 (0) 30 / 3 30 99 79-0  
Fax.: + 49 (0) 30 / 3 30 99 79-18  
info@sakret.de  
www.sakret.de

**UAB SAKRET LT**  
Biochemikų g. 12  
LT-57234 Kėdainiai  
Litva  
Tel.: + 370 / 3 47 535 77  
Fax.: + 370 / 3 47 515 44  
administracija@sakret.lt  
www.sakret.lt

**SAKRET CZ k.s.**  
Ledčice 150  
CZ-277 08 Ledčice  
Česká Republika  
Tel.: + 420 (0) 315 / 72 84 21  
Fax.: + 420 (0) 315 / 76 52 54  
sakret@sakret.cz  
www.sakret.cz

**SAKRET OÜ**  
Männiku tee 123/2  
EE-11216 Tallinn  
Estónsko  
Tel.: + 372 / 65 85 068  
Fax.: +372 / 65 85 919  
sakret@sakret.ee

**SAKRET Droge Mortel BV**  
Postbus 3  
NL-9530 AA Borger  
Holandsko  
Tel.: + 31 / 599 / 21 70 20  
Fax.: + 31 / 599 / 28 73 65  
info@sakrete.nl  
www.sakrete.nl

**SAKRET Veta Yapi Malzemeleri  
San. ve Tic A.S.**  
Burhaniye Mah. Nesat Bey Sok. No : 9  
TR-34676 Üsküdar Istanbul  
Turecko  
Tel.: + 90 / 216 / 4 22 35 00  
Fax.: + 90 / 216 / 4 22 35 04  
info@sakret.com.tr  
www.sakret.com.tr

**SAKRET Flotgólf ehf**  
Miðrhauni 15  
IS-210 Gardabć  
Island  
Tel.: + 354 / 5 55 68 88  
Fax.: + 354 / 5 65 29 18

**SAKRET Ireland Ltd**  
Unit 09/Kiltonga Industrial Estate  
Belfast Road, Co Down  
GB-BT23 4TJ Newtownards  
Severné Írsko  
Tel.: + 44 / 28 / 91 82 29 01  
Fax.: + 44 / 28 / 91 82 65 84  
bill@sakret.co.uk

**SAKRET Hungária Bt.**  
HU-9241 Jánossomorja, Új Ipartelep  
Maďarsko  
Tel.: + 36 / 96 / 56 51 91  
Fax.: + 36 / 96 / 56 51 90  
sakret@sakret.hu  
www.sakret.hu

**SAKRET d.o.o.**  
Čulinečka 2b  
HR-10040 Zagreb  
Chorvátsko  
Tel.: + 385 / 1 / 2 93 14 50  
Fax.: + 385 / 1 / 2 99 48 44  
sakret@zg.htnet.hr

**SAKRET AG/SA**  
Gewerbstrasse 1  
CH-4500 Solothurn  
Švajčiarsko  
Tel.: + 41 / 32 6 24 55 40  
Fax.: + 41 / 32 / 6 24 55 49  
info@sakret.ch  
www.sakret.ch

**SAKRET Zeipekkis Ltd**  
Adjacent to Moni Cement Factory  
P.O. Box 54579  
CY-3725 Limassol  
Cyprus  
Tel.: + 357 / 25 82 10 40  
Fax.: + 357 / 25 82 10 43  
christos@sakret.com.cy

**SIA SAKRET**  
Ritvari, Stopinu munic. Riga distr.  
LV-2121 Latvia  
Lotyšsko  
Tel.: + 371 / 6 78 036 50  
Fax.: + 371 / 6 78 036 51  
info@sakret.lv  
www.sakret.lv

## ◆ Výrobky podľa abecedy

<b>A</b>		<b>F</b>	
AA	28	FAM	12
AD	28	FF	24-25
AF	41	FFK	21
AFE 20	12	FFKs	21
AMS	12	FFM	26
APM	14	FK	20
APM innen	14	FKe+	21
APN	14	FK-N	20
<b>B</b>		FKw	20
BAM	12	FL	21
BAUKLEBER extra	31	FS	16
BE-01	11	<b>G</b>	
BE-04	11	GRF	6
BE-04A	11	GROBPUTZ (PM-04)	16
BE-08	11	GRW	6
Beton C30/37	11	<b>H</b>	
Betónový poter C16/20	11	HM-2.5	8
BF	38	HM-5	8
BFF	38	<b>I</b>	
BFG	6	IC 600	28
BHR	6	IC 600P	28
BSP-1	33	<b>K</b>	
BSP-2	33	KAM pro / KAM-g	31
BSP-N	33	KH	32
BWB / BWB4	39	KL	20
<b>D</b>		KS	40
D	29	KSD	31
DB	29	KZS	16
DFA	38	<b>L</b>	
DFI	38	LF	26
DFI Eco	38	LM 36	9
DFI Max	38		
DFI Standard	38		
DRP	17		
DW	29		
<b>E</b>			
EF	21		
EPS	30		
EPS-Grafit	30		

## ◆ Výrobky podľa abecedy

<b>M</b>		<b>T</b>	
MAP-01	15	TAP	19
MAP-L1	15	TAS	19
MF	30	TG (UF)	7
MHS	41	TKM	9
MIP-01	17	TNF	39
MIP-02	17	TOP	19
MTP	17	<b>U</b>	
Murovacia malta HM-2.5	8	UG	6
MZP-01	15	UGG (TGR)	7
MZP-02	15	<b>V</b>	
MZP-04	15	VK	8
<b>N</b>		VZ	8
NKw	21	<b>W</b>	
<b>P</b>		WDVS	30
PCC BE-04	40	<b>X</b>	
PCC BE-08	40	XPS	30
PK	9	<b>Z</b>	
PM extra	14	ZM	8
PM-01	14	ZPF	39
PM-01w	14	<hr/>	
PM-02	16		
PM-04	16		
<b>Q</b>			
QS	39		
<b>R</b>			
Rekocrete PCC 05	40		
Rekocrete PCC 1	40		
Rekocrete PCC 4	40		
RP	17		
<b>S</b>			
SAP	19		
SAS	19		
SB 8P	41		
SBA	28		
SCP	17		
SD	27		
SFF	38		
SFV	6		
SH	32		
SHF	38		
SIGNUM	31		
SK	32		
SKA	31		
SKS	41		
SM 4P	41		
SOP	19		



**SAKRET Slovakia, k.s.**  
Člen skupiny Trockenbaustoffe Europa