



SAKRET CENNÍK 2016

1. Úvodné ustanovenia

(1) Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar z aktuálne platného Cenníka a výrobného programu SAKRET Slovakia, k.s. (ďalej len „Cenník“), určený čo do presného množstva a druhu kupujúcim v písomných objednávkach podľa zmluvy doručených predávajúcemu.

(2) Kupujúci bude od predávajúceho kupovať tovar na základe tohoto zmluvného vzťahu za podmienok uvedených v tejto zmluve.

(3) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom termíne a kvalite a kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas podľa platobných podmienok uvedených v zmluve.

(4) Predávajúci predloží kupujúcemu Cenník a výrobný program SAKRET Slovakia, k.s. na rok 2005, s ktorým sa kupujúci oboznámi a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

(5) Kúpne ceny a platobné podmienky osobitne riadi kúpna zmluva.

2. Objednanie tovaru

(1) Požiadavka kupujúceho na nákup tovaru sa uskutoční prostredníctvom objednávky, ktorú predloží kupujúci predávajúcemu a ktorá musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie kupujúceho
- označenie predávajúceho
- presné označenie tovaru
- presné množstvo objednaného tovaru
- termín dodania tovaru
- miesto dodania tovaru a spôsob dodania v zmysle čl. V bod 3 tejto zmluvy
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

(2) Kupujúci zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenia objednávky. Predávajúci pri prevzatí potvrdí objednávku alebo inak oznámi potvrdenie objednávky najneskôr do 2 dní po doručení objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že za potvrdenie objednávky kupujúceho sa považuje i dodanie tovaru podľa tejto objednávky. Odoslaná objednávka s ohľadom na túto zmluvu spĺňa podmienky kúpnej zmluvy a stáva sa záväznou pre zmluvné strany v okamihu jej potvrdenia predávajúcim.

3. Dodanie tovaru

(1) Predávajúci je povinný na základe správne a úplne vyplnenej objednávky dodať tovar kupujúcemu v termíne podľa potvrdenia objednávky. Dodanie tovaru sa uskutočňuje podľa dohody zmluvných strán niektorým z týchto spôsobov:

a.) v mieste súčasného aktuálneho sídla a miesta podnikania predávajúceho v Trnave na ulici Pri Kalvárii 16 jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Momentom prevzatia tovaru prvým dopravcom na prepravu pre kupujúceho prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tomto tovare,

b.) v mieste súčasného aktuálneho sídla a miesta podnikania predávajúceho v Trnave na ulici Pri Kalvárii 16, a to tak, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom. Momentom umožnenia nakladania s tovarom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tomto tovare,

c.) dodanie tovaru vrátane jeho prepravy do miesta sídla resp. miesta podnikania kupujúceho alebo do miesta uvedeného v objednávke uskutočňuje predávajúci. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom umožnenia nakladania s týmto tovarom v mieste sídla resp. mieste podnikania kupujúceho.

(2) Predávajúci dodá kupujúcemu tovar balený v štandardnom balení tak, aby sa vylúčilo poškodenie počas prepravy.

(3) Pri prevzatí tovaru bude kupujúceho odovzdaný dodací list v dvoch vyhotoveniach a kupujúci na kópiu dodacieho listu potvrdí prevzatie a eventuálne výhrady spojené s prevzatím tovaru. Táto kópia zostane predávajúcemu.

(4) V prípade, ak predávajúci dodá tovar, ktorý nebol kupujúcim objednaný, má kupujúci právo neobjednaný tovar neprevziať alebo takýto tovar prevziať do úschovy. V prípade, ak kupujúci tovar, ktorý si neobjednal, neprevezme, má právo vrátiť ho späť na náklady predávajúceho. V prípade, ak kupujúci tovar, ktorý si neobjednal, prevezme, vzniká mu povinnosť za tento tovar zaplatiť tak, ako keby ho objednal.

(5) Postup uvedený v predchádzajúcom odseku sa primerane použije tiež v prípade, ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru ako bolo objednané, pričom právo neprevziať tovar resp. tovar prevziať do úschovy sa vzťahuje len na čas tovaru, ktorá presahuje objednané množstvo tovaru.

4. Prechod vlastníckeho práva

(1) V kúpnej zmluve je ošetrené, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

5. Akosť tovaru a reklamácie

(1) Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar zodpovedá platným právnym predpisom SR.

(2) Predávajúci poskytne na tovar záruku podľa podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

(3) Kupujúci je povinný prekontrolovať si množstvo a stav dodaného tovaru pred podpísaním dodacieho listu. Reklamácie množstevných väd a zjavných väd akosti predávajúci uzná len v prípade, ak ich kupujúci uplatní u predávajúceho do 3 pracovných dní po prevzatí tovaru s doložením záznamu spísaného s dopravcom zásielky resp. vodičom dopravcu. Poškodenie časti tovaru neoprávňuje kupujúceho na vrátenie a reklamáciu celej dodávky tovaru. Skryté vady zistené až v priebehu ďalšieho spracovania je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskoršie však do konca záručnej doby.

(4) Reklamácie uplatňuje kupujúci výhradne písomnou formou a reklamácia musí obsahovať číslo príslušnej objednávky, dodacieho listu a faktúry, pokiaľ bola kupujúcemu už doručená.

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti podmieneň charakterom tovaru alebo technikou spracovania, sa nepovažujú za vady dodaného tovaru a preto nemôžu byť predmetom reklamácie. Nepatrnou odchýlkou v hmotnosti sa rozumie odchýlka najviac 5%. Kupujúci je uzrozumený, že vyobrazenie farby vzorkovníkoch predávajúceho nemusí presne zodpovedať farbe dodaného tovaru a takáto odchýlka vo farbe sanepovažuje za vadu tovaru.

(6) V ostatnom sa riadi postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6. Osobitné dojednania

(1) Kupujúci je povinný vrátné prepravné obaly – palety, v ktorých bol uložený tovar, (ďalej len „palety“) vrátiť predávajúcemu čisté a nepoškodené a to pri nasledujúcej dodávke tovaru, najneskôr však 90 dní od ich obdržania. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je kupujúci povinný na vlastné náklady vrátiť predávajúcemu palety do 30 dní od poslednej dodávky.

(2) Predávajúci má právo neprevziať od kupujúceho znečistenú alebo poškodenú paletu.

(3) V prípade, ak počet paliet, ktoré kupujúci vráti predávajúcemu podľa ods.1 tohto článku, bude menší ako počet paliet odovzdaných kupujúcemu pri dodaní výrobkov, predávajúci bude účtovať kupujúcemu hodnotu chýbajúcich paliet faktúrou so splatnosťou podľa zmluvy. V zmluve je zakotvená hodnota obalu vo výške 300 Sk bez DPH za jeden obal.

(4) V prípade, ak kupujúci vráti paletu znečistenú alebo poškodenú a predávajúci takúto paletu prevezme, je predávajúci oprávnený faktúrovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300 Sk za jednu paletu podľa skutočného počtu poškodených paliet. Splatnosť faktúry je deň nováná v kúpnej zmluve.

7. Sankcie

(1) Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením faktúry predávajúceho, uhradí kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenéj sumy za každý deň omeškania.

(2) Pre prípad márneho uplynutia lehoty splatnosti peňažného záväzku kupujúcim a po bezúspešnej upomienke predávajúceho, je kupujúci uzrozumený, že predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy alebo od jednotlivéj kúpnej zmluvy (objednávky), taktiež má právo svoje pohľadávky vymáhať súdnou cestou, prostredníctvom svojho právneho zástupcu. Všetky náklady spojené s touto činnosťou budú účtované na vrub kupujúceho (dĺžníka).

(3) V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar dodaný na základe objednávky kupujúceho v termíne podľa zmluvy, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny dodaného tovaru bez DPH, a to na základe faktúry predávajúceho, ktorá je splatná podľa zmluvy. Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho odstúpiť od jednotlivéj kúpnej zmluvy (objednávky) podľa nasledujúceho bodu tohto článku.

(4) V prípade, že kupujúci neprevezme predmet kúpy ani po uplynutí dodatočnej lehoty poskytnutej mu predávajúcim, je predávajúci oprávnený odstúpiť od jednotlivéj kúpnej zmluvy (objednávky) ja uskutočniť náhradný predaj tovaru inému kupujúcemu. (5) Zmluvné strany sa ďalej dohodnú, že v prípade, ak kupujúci bude v omeškaní s úhradou záväzkov voči predávajúcemu, ktorých celková výška prekročí zmluvne stanovený limit, predávajúci je v ktoromkoľvek okamžiku platnosti tejto zmluvy oprávnený okamžite zastaviť prijímanie ďalších objednávok a dodávky tovaru kupujúcemu.

© SAKRET

Murovacie a omietkové malty	6-7
Murovacie a omietkové malty	6
Špeciálne malty	7-8
Cementové potery	9-12
Príprava podkladu	9
Cementové potery	10-12
Omietky	13-17
Príprava podkladu	13
Vápennocementové a cementové omietky	14-17
Ušľachtilé omietky	18-21
Príprava podkladu	18
Ušľachtilé omietky	19-20
Soklová omietka (marmolit)	21
Farby	22-23
Farby	22-23
Sanačné omietky	24-25
Príprava podkladu	24
Sanačné omietky	25-26
Zatepl'ovacie systémy	27-30
Lepidlá a armovacie malty	27
Tepelnoizolačné dosky	28-30
Podlahový a obkladový program	31-41
Samonivelizačné hmoty	31-32
Utesňovacie hmoty	33
Lepidlá na obklady a dlažby	34-37
Škárovacie hmoty	38-40
Doplnkový sortiment	41
Výrobky pre obklady z prírodného kameňa	42-43
Lepidlá pre prírodný kameň	42
Škárovacie hmoty pre prírodný kameň	42
Všetko pre výstavbu záhrad a krajiny	43
Ochrana betónových povrchov	44-47
Striekané malty a striekané betóny	44-45
Farby na betón, ochrana betónových povrchov	46-47
Cenové skupiny farebných odtieňov	48-53
Cenové skupiny farebných odtieňov	48-53
Nové farby	48-53
Kontakt	54
Strojná technika	55
Doprava silovej techniky	55
Priestorové požiadavky silovej techniky	55





SAKRET

Z histórie o nás:

Cincinnati, USA, 1936: stavebný inžinier Arthur C. Avril objavil hotové suché zmesi a nazval svoj výsledok SAKRETE, odvodené od sak=vreca a concrete=rete: nemecky SAKRET. S Avrilovým nápadom vznikli prvýkrát presne zmiešané stavebné hmoty, ktoré zjednodušili, úrychlili veľa pracovných procesov na stavbe a kvalitatívne zlepšili výsledok.

Dnes je SAKRET jeden z najväčších výrobcov suchých stavebných materiálov na svete. Svoje závody a zastúpenia má po celom svete. V roku 1999 otvoril SAKRET svoje zastúpenie aj na Slovensku.

SAKRET jeden z najväčších výrobcov suchých stavebných materiálov na svete. Svoje závody a zastúpenia má po celom svete. V roku 1999 otvoril SAKRET svoje zastúpenie aj na Slovensku. Vďaka sieti predajcov SAKRET, môžeme výrobky SAKRET zakúpiť po celom Slovensku. Pri zhodnocovaní výrobkov sa orientujeme na zákazníkov, čo znamená spoľahlivé partnerské vzťahy pre obchodníkov, spotrebiteľov, projektantov a investorov. Šírka nami dodávaného sortimentu výrobkov, technické poradenstvo, strojná technika, inovácia, vývoj produktov umožňuje pružne reagovať na potreby zákazníkov.

Spolupráca so značkou SAKRET a jeho vyškoleným personálom znamená možnosť spoľahlivo nakupovať kvalitné produkty s poradenstvom z jedného zdroja.



Murovacie a omietkové malty

HM-2.5 Murovacia malta M2,5

Vápenno-cementová murovacia malta s pevnosťou v tlaku 2,5 MPa

- pre murovanie normou povolených murovacích materiálov
- pre murivo rôznych rozmerov, pre plné a duté pálené keramické tehly
- trieda pevnosti 2.5
- ľahko spracovateľná
- dobrá priľnavosť
- mrazuvzdorná
- odolná voči vode, nehorľavá
- zrnitosť 0-4 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
11010040	40 kg = cca. 22-24 l 1t = cca. 550 l	40 kg vrece	1400 kg	95,00	114,00	3,80	4,56
11010000		siló	-	OC	OC	-	-

HM-5 Murovacia malta M5

Vápenno-cementová murovacia malta s pevnosťou v tlaku 5 MPa

- pre murovanie normou povolených murovacích materiálov
- pre murivo rôznych rozmerov, pre plné a duté pálené keramické tehly
- trieda pevnosti 5
- ľahko spracovateľná
- dobrá priľnavosť na bokoch
- mrazuvzdorná
- odolná voči vode, nehorľavá
- zrnitosť 0-4 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
11020040	40 kg = cca. 22-24 l 1t = cca. 550 l	40 kg vrece	1400 kg	96,00	115,20	3,84	4,61
11020000		siló	-	OC	OC	-	-

ZM Murovacia malta M10

Cementová murovacia malta s pevnosťou v tlaku 10 MPa

- pre murovanie normou povolených murovacích materiálov
- pre murivo rôznych rozmerov, pre plné a duté pálené keramické tehly
- trieda pevnosti 10
- ľahko spracovateľná
- dobrá priľnavosť na bokoch
- mrazuvzdorná
- odolná voči vode, nehorľavá
- zrnitosť 0-4 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
11030030	30 kg = cca. 17-18 l 1t = cca. 550 l	30 kg vrece 42 ks./paleta	1260 kg	112,00	134,40	3,36	4,03
11030000		siló	-	OC	OC	-	-

TKM Trass-vápenná malta

Omietková a murovací malta s pevnosťou v tlaku 5 MPa

- vhodná do ex- a interiéru
- použiteľná vo vlhkých priestoroch
- pre murovanie rôznych murív, prímur oviek, pohľadových murív
- pre kamenárske práce
- pre vytvorenie chodníkov, pochôdznych plôch z prírodného kameňa

- hydrofobizovaná, hydraulicky tuhnúca
- tuhne bez trhlín, mrazuvzdorná, odolná voči poveternostným podmienkam
- vláčna, dobre spracovateľná, nehorľavá
- trieda pevnosti 5
- zrnitosť 0-4 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
11060030	30 kg = cca. 18-20 l 1t = cca. 580 l	30 kg vrece 42 ks./paleta	1260 kg	335,00	402,00	10,05	12,06

BK Tenkovrstvová malta pre pórobetón

Tenkovrstvová malta vhodná na murovanie pórobetónových tvárnic a vápenopieskových tehál

- vhodná do ex- a interiéru
- veľmi dobrá priľnavosť
- hydraulicky tuhnúca
- vláčna

- mrazuvzdorná
- nehorľavá
- ľahko spracovateľná
- trieda pevnosti 10
- zrnitosť 0-0,5 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
12080025	1 vreca (25kg): 30 cm: cca.: 6 m ² 24 cm: cca.: 8 m ² 20 cm: cca.: 9 m ² 15 cm: cca.: 12 m ²	25 kg vrece 48 ks./paleta	1200 kg	175,00	210,00	4,36	5,25



Murovacie a omietkové malty

VK Lícová malta

Lícová malta vhodná na murovanie lícového muriva s vysokou nasiakavosťou

- k murovaniu a škárovaniu lícového a pohľadového muriva s nasiakavosťou tehál
- nedo 5 %
- dobrá priľnavosť
- vláčna, dobre spracovateľná
- odolná voči poveternostným podmienkam
- mrazuvzdorná



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
11120040		30 kg vrece - šedá	1260 kg	175,00	210,00	7,00	8,40
11120000	30 kg = cca. 18 liter cca. 0,6 m ²	siló - šedá	-	OC	OC	-	-
11130040		30 kg vrece - farebná	1260 kg	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie

VZ Lícová malta

Lícová malta vhodná na murovanie lícového muriva s nízkou nasiakavosťou

- k murovaniu a škárovaniu lícového a pohľadového muriva s nízkou nasiakavosťou tehál
- do 5 %
- dobrá priľnavosť
- vláčna, dobre spracovateľná
- odolná voči poveternostným podmienkam, mrazuvzdorná
- paropriepustná, nehorľavá



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
11140030		30 kg vrece - šedá	1260 kg	173,00	207,60	5,19	6,23
11140000	30 kg = cca. 18 liter cca. 0,6 m ²	siló - šedá	-	OC	OC	-	-
11150030		30 kg vrece - farebná	1260 kg	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie



Cementové potery

KS Adhézny mostík

Vylepšené cementové lepidlo (adhézny mostík), modifikované polymérom s predĺženou dobou zavädnutia

- vhodná do ex- a interiéru
- k natieraniu spodnej strany dlažby
- na steny aj podlahy
- vhodné pre podlahové kúrenie na, minerálnych podkladoch
- pre prírodné obkladové dosky, ktoré nie sú náchylné na sfarbovanie
- odolná voči mrazom



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
13083025	cca. 1,5 kg/m ²	25 kg vreće 42 ks./paleta	1050 kg	1500,00	1800,00	37,50	45,00

UG Univerzálny penetračný náter

Vodou riediteľný disperzný penetračný náter vhodný pod omietky

- vhodný pod omietky, lepidlá, stierky a samonivelizačné hmoty (riedenie 1:3)
- slúži k regulácii savosti podkladov ako napr. anhydridové a cementové potery, sádrové omietky a sadrokartóny, betónové, pórobetónové a tehlové podklady
- vhodná do ex- a interiéru
- pre vnútorné a vonkajšie priestory
- pre steny, stropy a podlahy
- mrazuvzdorný a nerozpustný po vytvrdnutí
- spevňuje povrch reguluje savosť povrchu



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
23239001		1 lit. fľaša		4850,00	5820,00	4,85	5,82
23239005		5 lit. kanister		3300,00	3960,00	16,50	19,80
23239010	cca. 0,5 - 3,0 dl/m ²	10 lit. kanister	-	3300,00	3960,00	33,00	39,60
23239020		20 lit. kanister		2950,00	3540,00	59,00	70,80

UGG Univerzálny penetračný náter

Vodou riediteľný disperzný penetračný náter, vhodný pod omietky, lepidlá, stierky a samonivelizačné hmoty

- vhodný pod omietky, lepidlá, stierky a samonivelizačné hmoty
- slúži k regulácii savosti podkladov ako napr. anhydridové a cementové potery, sádrové omietky a sadrokartóny, betónové, pórobetónové a tehlové
- vhodná do ex- a interiéru
- pre steny, stropy a podlahy
- mrazuvzdorný a nerozpustný po vytvrdnutí
- spevňuje povrch



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
23232005		5 lit. kanister		2900,00	3480,00	14,50	17,40
23232020	cca. 1,0 - 2,0 dl/m ²	20 lit. kanister	-	2500,00	3000,00	50,00	60,00

■ Cementové potery

Rekocrete MKH Ochrana proti korózii a spojovací mostík

Živicou vylepšená suchá maltová zmes

- vhodná na opravu betónových povrchov
- vhodná ako ochrana proti korózii a použiteľná ako spojovací mostík (skupina PCC II a skupina PCC III)
- veľmi dobrá paropriepustnosť
- voduodpudivá
- ľahko spracovateľná
- dobrá priľnavosť
- vláčna, dobre spracovateľná
- odolná voči poveternostným podmienkam
- mrazuvzdorná
- dobrá priľnavosť na minerálnych podkladoch



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
51031025	cca. 1,5 kg/mm/m ²	25 kg vreće 42 ks./paleta	1050 kg	1250,00	1500,00	31,25	37,50

AF Polymérna disperzia

Polymérna disperzia ku príprave PCC estričov (súčasť systému Rekocrete PCC)

- ku príprave PCC estričov
- vhodná do ex- a interiéru
- dobrá priľnavosť
- ručne spracovateľná
- zvyšuje pružnosť
- zvyšuje pevnosť



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
52051025	cca. 4 lit./vreće 1 vreće = 40 kg	20 lit. kanister	-	3800,00	4560,00	76,00	91,20

Beton C30/37 Vodostavebný betón

Vodostavebný betón pevnostnej triedy C30/37

- pre prípravu betónu a železobetónu
- pre vyhotovenie kontaktného a plávajúceho poteru
- pre podlahové vykurovanie
- nehorľavý
- vhodný pre betonárske práce, dorábky a opravy, pre základy, chodníkové dlaždice
- vhodná do ex- a interiéru
- voduodpudivý, hydraulicky tuhnúci
- mrazuvzdorný, bez azbestu
- ľahko spracovateľný, gletovateľný
- zrnitosť 0-4 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
	cca. 20 kg/m ² /cm	40 kg vreće	1400 kg	137,00	164,40	4,11	4,93

BE-04 Betónový poter**Strojovo spracovateľný, vhodný na vytvorenie mazaniny a vyrovnávajúcich vrstiev, pod parkety, PVC, koberce, dlažbu, mramor, keramiku (C16/20)**

- pre prípravu betónu a železobetónu
- pre vyhotovenie kontaktného a plávajúceho poteru
- pre podlahové vykurovanie
- nehorľavý
- vhodná do interiéru
- vodoodpudivý, hydraulicky tuhnúci
- mrazuvzdorný, bez azbestu
- ľahko spracovateľný, gletovateľný
- zrnitosť 0-4 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
12010040	cca. 20 kg/m ² /cm	40 kg vrece	1400 kg	99,00	118,80	3,96	4,75
12010000		siló	-	OC	OC	-	-

BE-04A Betónový poter vonkajší**Betónový poter pevnostnej triedy C25/30 vhodný na vonkajšie použitie**

- pre prípravu betónu a železobetónu
- pre vyhotovenie kontaktného a plávajúceho poteru
- pre podlahové vykurovanie
- nehorľavý
- vhodná do ex- a interiéru
- vodoodpudivý, hydraulicky tuhnúci
- mrazuvzdorný, bez azbestu
- ľahko spracovateľný, gletovateľný
- zrnitosť 0-4 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
12010030	cca. 20 kg/m ² /cm	40 kg vrece	1400 kg	119,00	142,80	3,57	4,28
12010100		siló	-	OC	OC	-	-

BE-08 Suchý betón**Vhodný pre betonárske práce, dorábky a opravy, pre základy, chodníkové dlaždice atď (C16/20)**

- pre prípravu betónu a železobetónu
- pre vyhotovenie kontaktného a plávajúceho poteru
- pre podlahové vykurovanie
- nehorľavý
- vhodná do interiéru
- vodoodpudivý, hydraulicky tuhnúci
- mrazuvzdorný, bez azbestu
- ľahko spracovateľný, gletovateľný
- zrnitosť 0-4 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
12020040	cca. 20 kg/m ² /cm	40 kg vrece	1400 kg	99,00	118,80	3,96	4,75
12020000		siló	-	OC	OC	-	-

PCC BE-04 PCC betonestrich**Vhodná ako vyrovnávacía hmota na mosty a iné vysoko namáhané priemyselné objekty (C50/55)**

- slúži ako vyrovnávajúca vrstva na mostoch a iných náročných objektoch staticky a dynamicky namáhaných pre vysoko namáhané priemyselné podlahy
- vhodná do ex- a interiéru
- vodeodolná, hydraulicky tuhnúca
- bez azbestu, mrazuvzdorná
- odolná voči nepriaznivým poveternostným podmienkam
- odolná voči posypovej soli, lúhu a bitúmenu
- bez zmrašťovania a vnútorného prutia
- zrnitosť 0-4 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
12024040	cca. 20 kg/m ² /cm	40 kg vrece	1400 kg	300,00	360,00	12,00	14,40
12024000		siló	-	OC	OC	-	-

PCC BE-08 PCC betonestrich**Vhodná ako vyrovnávacía hmota na mosty a iné vysoko namáhané priemyselné objekty (C50/55)**

- slúži ako vyrovnávajúca vrstva na mostoch a iných náročných objektoch staticky a dynamicky namáhaných pre vysoko namáhané priemyselné podlahy
- vhodná do ex- a interiéru
- vodeodolná, hydraulicky tuhnúca
- bez azbestu, mrazuvzdorná
- odolná voči nepriaznivým poveternostným podmienkam
- odolná voči posypovej soli, lúhu a bitúmenu
- bez zmrašťovania a vnútorného prutia
- zrnitosť 0-8 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
12028040	cca. 20 kg/m ² /cm	40 kg vrece	1400 kg	300,00	360,00	12,00	14,40
12028000		siló	-	OC	OC	-	-



Omietky

BHR Disperzný adhézný náter - betón kontakt

Spojovací mostík vhodný na betónové panely, na OSB a drevotrieskové dosky, na málo nasiakavé staré minerálne podklady, vhodný k regulácii nasiakavosti nerovnorodých podkladov

- na hladké podklady pod sádrové a vápennosádrové omietky zabezpečí trvalé spojenie hladkých betónových podkladov s omietkami obsahujúcimi sádro

- vytvára drsnú štruktúru
- obsahuje jemný kremičitý piesok
- zabraňuje tvorbe flakov v omietke pri odparovaní vody z omietky
- farba: ružová



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
23251014	kb. 0,25 - 0,5 kg/m ² 14 kg = 35 - 45 m ²	14 kg vedro	-	1650,00	1980,00	23,10	27,72

MZP-04 Cementový prednástrek, cementová omietka

Vhodný na prípravu podkladu pod omietky na zmiešané murivo alebo pod tepelnoizolačnú omietku

- slúži ako spojovací mostík vo forme špricu
- použiteľná ako jadrová omietka
- dobrá paropriepustnosť
- voduodpudivá

- veľmi dobrá priľnavosť na minerálnych podkladoch
- ľahko spracovateľná
- nehorľavá
- zrnitosť 0-4 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
21060030	prednástrek: cca. 5 kg/m ²	30 kg vrece	-	149,00	178,80	4,47	5,36
21060000	omietka: cca. 14-16 kg/m ²	siló	-	OC	OC	-	-

MZP-02 Cementový prednástrek, cementová omietka

Vhodný na prípravu podkladu pod omietky na zmiešané murivo alebo pod tepelnoizolačnú omietku

- slúži ako spojovací mostík vo forme špricu
- použiteľná ako jadrová omietka
- dobrá paropriepustnosť
- voduodpudivá

- veľmi dobrá priľnavosť na minerálnych podkladoch
- ľahko spracovateľná
- nehorľavá
- zrnitosť 0-2 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
21061030	prednástrek: cca. 5 kg/m ²	30 kg vrece	-	139,00	166,80	4,17	5,00
21061000	omietka: cca. 14-16 kg/m ²	siló	-	OC	OC	-	-

MZP-01 Cementová soklová omiетка**Jednovrstvová strojná cementová omiетка na sokel**

- vhodná do ex- a interiéru
- vhodná pre prípravu bazénov a nádrží
- vhodná pre omietanie pivníc
- použiteľná ako omiетка na sokel
- odolná voči dažďom
- dobrá paropriepustnosť
- voduodpudivá
- veľmi dobrá príľnavosť na minerálnych podkladoch
- ľahko spracovateľná
- zrnitosť 0-1 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
21050030	cca. 13-14 kg/m ² /cm	30 kg vrece	1260 kg	153,00	183,60	4,59	5,51
21050000		siló	-	OC	OC	-	-

PM extra Extra omiетка**Jednovrstvová omiетка pod ušľachtilé omietyky,**

- vhodná do ex- a interiéru
- pre ručné murovanie a jednovrstvové omietanie
- nehorľavá
- ľahko spracovateľná
- mrazuvzdorná
- jednovrstvová
- dobrá príľnavosť
- výborná paropriepustnosť
- zrnitosť 0-0,7 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
11074030	cca. 14-15 kg/m ² /cm	30 kg vrece	1260 kg	153,00	183,60	4,59	5,51
		siló	-	OC	OC	-	-



PM-01 / PM-01w Uniputz omietka / Uniputz omietka, biela**Jednovrstvová omietka (PM-01 - šedá / PM-01w - biela)**

- vhodná do ex- a interiéru
 - pre ručné murovanie a jednovrstvové omietanie
 - nehorľavá
 - ľahko spracovateľná
 - mrazuvzdorná
- jednovrstvová
 - dobrá príľnavosť
 - výborná paropriepustnosť
 - zrnitosť 0-1 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
11070030		30 kg vrece	1260 kg	131,00	157,20	3,93	4,72
11070040		40 kg vrece	1400 kg	123,00	147,60	4,92	5,90
11070000	cca. 16-17 kg/m ² /cm	siló	-	OC	OC	-	-
11080040		40 kg vrece - biela	1400 kg	159,00	190,80	6,36	7,63
11080000		siló - biela	-	OC	OC	-	-

PM-02 Ručná jadrová omietka**Vápenno-cementová jadrová omietka**

- vhodná do ex- a interiéru
 - pre ručné murovanie a jednovrstvové omietanie
 - nehorľavá
 - ľahko spracovateľná
 - mrazuvzdorná
- jednovrstvová
 - dobrá príľnavosť
 - výborná paropriepustnosť
 - zrnitosť 0-2 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
11090040		40 kg vrece	1400 kg	119,00	142,80	4,76	5,71
11090000	cca. 16-17 kg/m ² /cm	siló	-	OC	OC	-	-

PM-04 Ručná jadrová omietka**Vápenno-cementová jadrová omietka**

- vhodná do ex- a interiéru
 - pre ručné murovanie a jednovrstvové omietanie
 - nehorľavá
 - ľahko spracovateľná
 - mrazuvzdorná
- jednovrstvová
 - dobrá príľnavosť
 - výborná paropriepustnosť
 - zrnitosť 0-4 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
11100040		40 kg vrece	1400 kg	111,00	133,20	4,44	5,33
11100000	cca. 16-17 kg/m ² /cm	siló	-	OC	OC	-	-

MTP Strojová tepelnoizolačná ometka**Tepelnoizolačná ometka**

- vhodná do ex- a interiéru
- vhodná na keramické, tehlové a ľahké theraklit a durisol murivá
- spracovateľná strojom a ručne
- vo vonkajšom prostredí, po vyzretí nanášať pastézne, šľachtené omietyky
- vo vnútri po vyzretí naniesť SAKRET FS
- tepelná vodivosť: $\lambda = 0,19 \text{ W/mK}$
- mrazuvzdorná
- tvarovateľná
- odporúčaná hrúbka 10-30 mm
- nehorľavá
- zrnitosť 0-1 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
21150040	30 mm cca. 0,6 m ² 20 mm cca. 1,0 m ²	30 lit. vrece	1050 lit./paleta	250,00	300,00	7,50	9,00

MIP-01 Sádrová vnútorná ometka**Jednovrstvová sádrová ometka pre stropy a steny**

- vhodná do interiéru
- pre vnútorné priestory s normálnou vlhkosťou, na stropy a steny
- pre priestory so zvýšenou vlhkosťou a následným obkladaním použiť SAKRET TG, penetráciu a stavebné lepidlo SAKRET FK
- vysoká paropriepustnosť
- vytvára príjemnú obytnú klímu
- jednovrstvová biela homogénna ometka
- ľahko spracovateľná
- gletovateľná
- zrnitosť 0-0,5 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
	cca. 11-12 kg/m ² /cm	30 kg vrece	1260 kg	229,00	274,80	6,87	8,24

MIP-02 Sádrová vnútorná ometka**Jednovrstvová sádrová ometka pre stropy a steny vhodná do interiéru**

- vhodná do interiéru
- pre vnútorné priestory s normálnou vlhkosťou, na stropy a steny
- pre priestory so zvýšenou vlhkosťou a následným obkladaním použiť SAKRET TG, penetráciu a stavebné lepidlo SAKRET FK
- vysoká paropriepustnosť
- vytvára príjemnú obytnú klímu
- jednovrstvová biela homogénna ometka
- ľahko spracovateľná
- filcovateľná
- zrnitosť 0-1mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
21080030		30 kg vrece	1260 kg	215,00	258,00	6,45	7,74
21080000	cca. 11-12 kg/m ² /cm	siló	-	OC	OC	-	-

FS Vápenná štuková omietka**Vápenný štuk biely**

- vhodná do interiéru
- použiteľná ako vrchná omietka na všetky jadrové omietky vo vnútri
- veľmi dobre spracovateľná
- pre dosiahnutie jemného povrchu
- paropriepustná, reguluje vlhkosť
- tuhne bez trhlín
- ako podkladná vrstva pod tapety a nátery
- spracovateľná ručne i strojne
- zrnitosť 0-0,5 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
11160030	cca. 1,2-1,3 kg/m ² /mm	30 kg vrece	1260 kg	149,00	178,80	4,47	5,36
11160000		siló	-	OC	OC	-	-

ZS Cementová štuková omietka**Cementový štuk šedý**

- vhodný do ex- a interiéru
- použiteľná ako vrchná omietka na všetky jadrové omietky vo vnútorných priestoroch napr. v pivniciach a v silne namáhaných priestoroch napr. na schodištiach
- ľahko spracovateľná, vysoká pevnosť
- odolná voči hnanému dažďu
- ako podkladná vrstva pod nátery, minerálne a organické vrstvy a obklady
- spracovateľná strojne a ručne
- zrnitosť 0-0,5 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
11180030	cca. 1,3-1,4 kg/m ² /mm	30 kg vrece	1260 kg	155,00	186,00	4,65	5,58
11180000		siló	-	OC	OC	-	-

KZS Vápenno-cementová štuková omietka**Vápenno-cementový štuk šedý**

- vhodný do ex- a interiéru
- použiteľná ako vrchná omietka na všetky jadrové omietky
- veľmi dobre spracovateľná
- vynikajúca priľnavosť
- vhodná na cementové a vápenno-cementové jadrové omietky ako aj na betónové plochy
- odolná voči hnanému dažďu
- ako podkladná vrstva pod nátery, minerálne a organické vrstvy a obklady
- spracovateľná strojne a ručne
- zrnitosť 0-0,5 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
11170030	cca. 1,3-1,4 kg/m ² /mm	30 kg vrece	1260 kg	145,00	174,00	4,35	5,22
11170000		siló	-	OC	OC	-	-

Ušľachtilé omietky

GRW / GRF Penetračný náter pod ušľachtilé omietky

Biely/farebný penetračný náter pod ušľachtilé omietky

- bez zápachu
- slúžaci na prípravu podkladu na betón a základné omietky
- penetračný náter slúžaci na egalizáciu podkladu a zvýšenie príľnavosti
- pred aplikáciou omietky
- pre vnútorné a vonkajšie priestory
- nanášateľný štetcom, valčekom, alebo striekaním
- výborná paropriepustnosť
- nerozpustný



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
23290002		2 lit. kanister		4000,00	4800,00	8,00	9,60
23290005	cca. 2 dl/m ²	5 lit. kanister	-	3750,00	4500,00	18,75	22,50
23290015		15 lit. kanister		3270,00	3924,00	49,05	58,86

SFV Silikátový prostriedok pre základný náter a riedenie

Základný penetračný náter pod silikátové farby, vhodný ako riedidlo pre silikátové farby

- na spevnenie minerálnych podkladov (okrem sadrových omietok),
- vápenopieskových tehál a iných murív ako aj starých silikátových a vápenných farebných náterov



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
23082005		5 lit. kanister		3900,00	4680,00	19,50	23,40
23082010	cca. 1,7-2,2 dl/m ²	10 lit. kanister	-	3900,00	4680,00	39,00	46,80



RP -2/-3 Ryhovaná omietka**Minerálna omietka biela s ryhovanou štruktúrou**

- slúži k výrobe dekoračných omietok s jemnou štruktúrou na fasádach a vo vnútorných priestoroch
- nanáša sa na minerálne podklady
- je súčasťou SAKRET zateplovacích systémov
- nie je vhodná do oblastí soklov
- minerálna, voduodpudivá
- výborná paropriepustnosť
- odolná voči poveternostným podmienkam, ľahko spracovateľná
- v zrnitostiach 2 a 3 mm
- výber farebnosti podľa vzorkovníka farieb SAKRET



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
22040003	1 vrece = cca. 10 m ²	30 kg vrece - 2 mm	1260 kg	410,00	492,00	12,30	14,76
22050130	1 vrece = cca. 8,5 m ²	30 kg vrece - 3 mm		410,00	492,00	12,30	14,76

SCP -2/-3 Zatieraná omietka**Minerálna omietka biela so zatieranou štruktúrou**

- slúži k výrobe dekoračných omietok s jemnou štruktúrou na fasádach a vo vnútorných priestoroch
- nanáša sa na minerálne podklady
- je súčasťou SAKRET zateplovacích systémov
- nie je vhodná do oblastí soklov
- minerálna, voduodpudivá
- výborná paropriepustnosť
- odolná voči poveternostným podmienkam, ľahko spracovateľná
- v zrnitostiach 2 a 3 mm
- výber farebnosti podľa vzorkovníka farieb SAKRET



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
22080130	1 vrece = cca. 9 m ²	30 kg vrece - 2 mm	1260 kg	430	516	12,90	15,48
22090130	1 vrece = cca. 7,5 m ²	30 kg vrece - 3 mm		430	516	12,90	15,48

DRP Valčeková disperzná omietka; Rollputz**Vhodná na minerálne jadrové omietky, betónové plochy a sádkokartón**

- súčasť SAKRET zateplovacích systémov
- použiteľná aj pre minerálne podklady, betónové plochy a sádkokartóny
- vhodný do ex- a interiéru
- farebná stálosť
- vodu odpudivá
- veľmi dobrá priľnavosť
- štrukturovateľná maliarskym valčekom
- odolná voči povrchovému znečisteniu



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
22300125	cca. 1,0-1,2 kg/m ²	25 kg vedro	600 kg	150,00	180,00	37,50	45,00

Ušľachtilé omietky

KH Umeloživičná omietka

Umeloživičná dekoračná omietka, s ryhovanou alebo škrabanou štruktúrou

- vhodný do ex- a interiéru
- súčasť SAKRET zateplovacích systémov
- použiteľná aj pre minerálne podklady, betónové plochy a sádkokartóny
- vodoodpudivá
- farebne stála, ľahko spracovateľná
- výborná priľnavosť, flexibilná
- odolná voči dažďu, mrazuvzdorná
- zmývateľná, nehorľavá, aktívne dýcha
- výber farebnosti podľa vzorkovníka farieb SAKRET



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
22122125	cca. 2,5 kg/m ²	25 kg vedro - K1,5 mm	600 kg	1500,00	1800,00	37,50	45,00
22131125	cca. 3,0 kg/m ²	25 kg vedro - K2,0 mm		1500,00	1800,00	37,50	45,00
22141125	cca. 3,5 kg/m ²	25 kg vedro - K3,0 mm		1500,00	1800,00	37,50	45,00
22151025	cca. 2,2 kg/m ²	25 kg vedro - R1,5 mm		1500,00	1800,00	37,50	45,00
22169125	cca. 2,7 kg/m ²	25 kg vedro - R2,0 mm		1500,00	1800,00	37,50	45,00
22171125	cca. 4,0 kg/m ²	25 kg vedro - R3,0 mm		1500,00	1800,00	37,50	45,00

SK Silikátová omietka

Silikátová dekoračná omietka s ryhovanou alebo škrabanou štruktúrou na silikátovej báze

- vhodný do ex- a interiéru
- súčasť SAKRET zateplovacích systémov
- použiteľná aj pre minerálne podklady, betónové plochy a sádkokartóny
- vodoodpudivá
- farebne stála, ľahko spracovateľná
- odolná voči nepriaznivým poveternostným podmienkam
- vynikajúca paropriepustnosť
- výber farebnosti podľa vzorkovníka farieb SAKRET



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
22182125	cca. 2,5 kg/m ²	25 kg vedro - K1,5 mm	600 kg	1780,00	2136,00	44,50	53,40
22192125	cca. 3,0 kg/m ²	25 kg vedro - K2,0 mm		1780,00	2136,00	44,50	53,40
22200125	cca. 3,5 kg/m ²	25 kg vedro - K3,0 mm		1780,00	2136,00	44,50	53,40
22211125	cca. 2,5 kg/m ²	25 kg vedro - R1,5 mm		1780,00	2136,00	44,50	53,40
22221265	cca. 3,0 kg/m ²	25 kg vedro - R2,0 mm		1780,00	2136,00	44,50	53,40
22230125	cca. 3,5 kg/m ²	25 kg vedro - R3,0 mm		1780,00	2136,00	44,50	53,40

SH Silikónovoživičná omietka

Silikónovoživičná dekoračná omietka s ryhovanou alebo škrabanou štruktúrou na silikónovej báze

- vhodný do ex- a interiéru
- súčasť SAKRET zateplovacích systémov
- použiteľná aj pre minerálne podklady, betónové plochy a sádkokartóny
- farebne stála, ľahko spracovateľná
- vodoodpudivá, samočistiaci efekt
- odolná voči nepriaznivým poveternostným podmienkam
- veľmi dobrá paropriepustnosť
- výber farebnosti podľa vzorkovníka farieb SAKRET



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
22240025	cca. 2,5 kg/m ²	25 kg vedro - K1,5 mm	600 kg	1830,00	2196,00	45,75	54,90
22250225	cca. 3,0 kg/m ²	25 kg vedro - K2,0 mm		1830,00	2196,00	45,75	54,90
22260125	cca. 3,5 kg/m ²	25 kg vedro - K3,0 mm		1830,00	2196,00	45,75	54,90
22270025	cca. 2,2 kg/m ²	25 kg vedro - R1,5 mm		1830,00	2196,00	45,75	54,90
22281225	cca. 2,7 kg/m ²	25 kg vedro - R2,0 mm		1830,00	2196,00	45,75	54,90
22290125	cca. 3,5 kg/m ²	25 kg vedro - R3,0 mm		1830,00	2196,00	45,75	54,90

BSP-1 Soklová omietka z pestrých kamienkov - marmolit**Používa sa na zhotovenie dekoratívnych soklových omietok**

- pre podklady: minerálne, staré i nové
betónové plochy, sádrové omietky,
sadrokartóny
- vhodný do ex- a interiéru
- neodporúča sa pre pochôdzne plochy
- zrenitosť (2-3 mm)
- umeloživičná
- farebnosť podľa vzorkovníka
SAKRET
- hodvábne matná
- svetlostála
- schopná difúzie vodných pár




ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
22310023	cca. 3,0 kg/m ²	23 kg vedro	-	2090,00	2508,00	47,96	57,55

BSP-2 Soklová omietka z pestrých kamienkov - marmolit**Používa sa na zhotovenie dekoratívnych soklových omietok**

- pre podklady: minerálne, staré i nové
betónové plochy, sádrové omietky,
sadrokartóny
- vhodný do ex- a interiéru
- neodporúča sa pre pochôdzne plochy
- zrenitosť (4-5 mm)
- umeloživičná
- farebnosť podľa vzorkovníka
SAKRET
- hodvábne matná
- svetlostála
- schopná difúzie vodných pár



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
22320023	cca. 4,0 kg/m ²	20 kg vedro	-	2250,00	2700,00	45,00	54,00

BSP-1**BSP-2**

DFI / DFI-F Disperzná vnútorná farba**Farba vhodná na omietky, betón, drsné vláknité tapety, polystyrén, ľahké stavebné platne**

- vhodný do interiéru
- ľahko spracovateľná
- výborná krycia a tesniaca schopnosť
- paropriepustná
- vysoká príľnavosť
- bez vnútorných prnútí
- DFI - biela, DFI-E -farebná
- výber farebnosti podľa vzorkovníka farieb SAKRET



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
23177085		15 lit. vedro - DFI	-	2300	2760	34,50	41,40
	cca. 0,18-0,25 lit./m ²	14 lit. vedro - DFI Eco		1000	1200	14,00	16,80
		14 lit. vedro - DFI Stand.		1350	1620	18,90	22,68
		14 lit. vedro - DFI Max		2000	2400	28,00	33,60

SFF / SFF-E Silikátová fasádna farba**Renovačný silikátový náter na farebné minerálne šľachtené omietky**

- vhodný do ex- a interiéru
- pre vonkajšie priestory na minerálne podklady
- vďaka obsahu draselného skla vykazuje veľmi dobrú príľnavosť na minerálnych podkladoch
- pórovitá - nemení štruktúru podkladu
- vynikajúca paropriepustnosť
- objemová hmotnosť cca. 1,4 g/cm³
- voduodpuďujúca, hladká štruktúra



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
		15 lit. vedro - biela		4000	4800	60,00	72,00
		15 lit. vedro - skupina I.		4000	4800	60,00	72,00
23040115	cca. 0,17-0,25 lit./m ²	15 lit. vedro - skupina II.	-	-	-	65,50	78,60
		15 lit. vedro - skupina III.		-	-	71,00	85,20
		15 lit. vedro - skupina IV.		-	-	76,50	91,80
		15 lit. vedro - skupina V.		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie

SHF / SHF-E Silikónová farba**Silikónová farba na minerálne a umeloživičné podklady**

- vhodný do ex- a interiéru
- pre staré a nové omietkové podklady skupiny P I-III, na vápennopieskové a klinker tehly, na minerálne a disperzné nátery, na umeloživičné omietky, na minerálne a umeloživičné
- odolná voči nepriaznivým poveternostným podmienkam
- odolná voči alkáliám, voduodpuďivá
- paropriepustná
- na pamiatkovo chránené budovy



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
		15 lit. vedro - biela		5000	6000	75,00	90,00
		15 lit. vedro - skupina I.		5000	6000	75,00	90,00
23110015	cca. 0,20-0,25 lit./m ²	15 lit. vedro - skupina II.	-	-	-	80,50	96,60
		15 lit. vedro - skupina III.		-	-	86,00	103,20
		15 lit. vedro - skupina IV.		-	-	91,50	109,80
		15 lit. vedro - skupina V.		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie

DFA / DFA-F Disperzná fasádna farba**Farba vhodná na omietky, staré disperzné nátery a umeloživičné omietky**

- vhodný do ex- a interiéru
- vhodný na podklady: omietky, staré disperzné nátery a umeloživičné omietky
- ľahko spracovateľná
- výborná krycia a tesniaca schopnosť
- paropriepustná
- vysoká priľnavosť
- bez vnútorných pnutí
- výber farebnosti podľa vzorkovníka farieb SAKRET




ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
23151015	cca. 0,18-0,25 lit./m ²	15 lit. vedro - biela	-	3500	4200	52,50	63,00
		15 lit. vedro - skupina I.	-	3500	4200	52,50	63,00
		15 lit. vedro - skupina II.	-	-	-	58,00	69,60
		15 lit. vedro - skupina III.	-	-	-	63,50	76,20
		15 lit. vedro - skupina IV.	-	-	-	69,00	82,80
		15 lit. vedro - skupina V.	-	-	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie

JF Farba na betón a chodníky**Silikátová farba vhodná na minerálne podklady, oteruvzdorná pri bežnom zaťažení**

- vhodné na podklady: omietky, staré disperzné nátery a umeloživičné omietky
- ľahko spracovateľná
- výborná krycia a tesniaca schopnosť
- paropriepustná
- vysoká priľnavosť
- bez vnútorných pnutí



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
	cca. 0,4-0,5 kg/m ²	2,5 kg vedro - hnedá, šedá, krémová, červená	-	-	-	21,60	25,92
		2,5 kg vedro - zelená	-	-	-	22,00	26,40



■ Sanačné omietky

TAS Sanačný postrek

Spojovací mostík medzi podkladom a SAKRET sanačnou omietkou (CS III)

- spojovací mostík medzi podkladom a SAKRET sanačnou omietkou
- vhodné ako soklová jadrová omietka
- použiteľná pre vlhké murivo
- vhodný do ex- a interiéru
- výborná paropriepustnosť
- znížená kapilárna vztlivnosť, urýchľuje vysušenie muriva
- zrnitosť 0-4 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
24011040	1 vrece = cca. 1,95 m ²	30 kg vrece 42 ks./paleta	1260 kg	185,00	222,00	7,40	8,88

TAP Sanačná jadrová omietka

Sanačná jadrová omietka na zavlhnuté murivá (CS II)

- vo vnútorných a vonkajších priestoroch
- na sanáciu zavlhnutých murív
- vhodný do ex- a interiéru
- výborná paropriepustnosť
- výrazne znížená kapilárna vodivosť, urýchľuje vysušenie zavlhnutého muriva
- použiteľná pre vlhké murivo
- zrnitosť 0-2 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
24041025	cca. 11-12 kg/m ² /cm	25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	195,00	234,00	4,88	5,86

TOP Sanačná vrchná omietka

Sanačná vrchná omietka na zavlhnuté murivá (CS II-W2)

- na sanáciu zavlhnutých murív ako vrchná omietka
- výborná paropriepustnosť
- vhodný do ex- a interiéru
- výrazne znížená kapilárna vodivosť, urýchľuje vysušenie zavlhnutého muriva
- použiteľná pre vlhké murivo
- zrnitosť 0-0,7 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
24051030	cca. 0,4-0,5 kg/m ² /mm	30 kg vrece 42 ks./paleta	1260 kg	195,00	234,00	5,85	7,02

SAS Sanačný postrek

Spojovací mostík pre ďalšie vrstvy sanačných omietok (CS III, WTA)

- spojovací mostík pre ďalšie vrstvy sanačných omietok
- vodná ako soklová omietka
- výborná paropriepustnosť
- nízka kapilárna vodivosť (urýchľuje vysušenie zavlhnutého muriva)
- vhodný do ex- a interiéru
- pórovitý (umožňuje tvorbu kryštálov solí v omietke bez toho aby spôsobovali výkvety na povrchu)
- WTA-sanačný systém
- zrnitosť 0-4 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
24010030	1 vrece = cca. 2,5 m ²	30 kg vrece 42 ks./paleta	1260 kg	215,00	258,00	6,45	7,74

SAP Sanačná jadrová omietka

Pórovitá ľahčená jadrová omietka (CS II, WTA)

- sanačná jadrová omietka v sanačnom systéme SAKRET
- pórovitá ľahčená omietka pre zavlhnuté a zasolené murivo
- výborná paropriepustnosť
- nízka kapilárna vodivosť (urýchľuje vysušenie zavlhnutého muriva)
- vhodný do ex- a interiéru
- pórovitý (umožňuje tvorbu kryštálov solí v omietke bez toho aby spôsobovali výkvety na povrchu)
- WTA-sanačný systém
- zrnitosť 0-2 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
24040030	cca. 11-12 kg/m ² /cm	30 kg vrece 42 ks./paleta	1260 kg	415,00	498,00	12,45	14,94

SOP Sanačná vrchná omietka

Pórovitá ľahčená vrchná omietka (CS II-W2, WTA)

- vrchná omietka na zasolené podkladné omietky
- vrchná omietka na jadrovú omietku v rámci sanačného systému SAKRET
- výborná paropriepustnosť
- voduodpudivá
- veľmi dobrá priľnavosť
- ľahko spracovateľná
- nehorľavá
- WTA - sanačný systém
- zrnitosť 0-0,5 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
24060040	cca. 1,1-1,225 kg/m ² / mm	30 kg vrece 42 ks./paleta	1260 kg	275,00	330,00	11,00	13,20

DS Tesniaca hmota**Utesňovacia hmota proti zemnej vlhkosti a presakujúcej vode (NEÚČINNÁ PROTI TLAKOVEJ VODE)**

- slúži k utesneniu stavieb vo vlhkých priestoroch garáží, terás, základov
 - použiteľná v pozemnom, podzemnom a priemyselnom stavebníctve, ako aj pri sanáciach stavieb ako povrchové tesnenie proti vlhkosti, netlakovej a tečúcej vode

- vhodný do ex- a interiéru
 - pre steny i podlahy
 - vodotesná, hydraulicky tuhnúca
 - oteruvzdorná
 - veľmi dobrá priľnavosť
 - vhodná na pevné podklady bez trhlín



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
13082025	cca. 1,5 kg/m ² /mm	25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	380,00	456,00	9,50	11,40



Zatepľovacie systémy

SKA Lepiaca a armovacia stierka

K lepeniu a armovaniu izolačných dosiek

- pre celoplošné a bodové lepenie
- zabezpečí trvalé ukotvenie izolačných dosiek
- je vhodné aj k armovaniu
- farba: šedá
- ľahko spracovateľná, ručne i strojne
- paropriepustná, pružná, minerálna
- výborná príľnavosť
- umožňuje difúziu vodnej pary
- s adhezívnou prísadou
- zrnitosť 0-0,5 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
31140025	cca. 6-8 kg/m ²	25 kg vreće 42 ks./paleta	1050 kg	250,00	300,00	6,25	7,50

KSD Lepiaca a armovacia stierka

K lepeniu a armovaniu izolačných dosiek z EPS, EPS-Grafit a MW

- k lepeniu polystyrénových platní a minerálnych platní
- pre celoplošné a bodové lepenie
- je vhodné aj k armovaniu
- je súčasťou certifikovaných zatepľovacích systémov SAKRET
- zabezpečí trvalé ukotvenie polystyrénových a minerálnych platní
- farba: šedá
- ľahko spracovateľná, ručne i strojne
- paropriepustná, pružná, minerálna
- zrnitosť 0-0,5 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
31040125	cca. 6-8 kg/m ²	25 kg vreće 42 ks./paleta	1050 kg	275,00	330,00	6,88	8,26

KAM Lepiaca a armovacia stierka

K lepeniu a armovaniu izolačných dosiek z EPS, EPS-Grafit a MW

- k lepeniu a armovaniu izolačných platní z polystyrénu a minerálnej vlny
- k vyrovnaniu nerovností na sokloch
- zabezpečí trvalé spojenie izolačných platní s minerálnym podkladom
- ľahko spracovateľná, flexibilná
- pevnosť v tlaku po 28 dňoch 16 N/mm²
- vynikajúca prídržnosť k polystyrénovým platniam
- paropriepustná
- je súčasťou certifikovaných zatepľovacích systémov SAKRET
- zrnitosť 0-0,5 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
31010125	cca. 6-8 kg/m ²	25 kg vreće 42 ks./paleta	1050 kg	436	523,20	10,90	13,08

Zatepľovacie systémy

EPS Polystyrén fasádny

Fasádne izolačné dosky z polystyrénu. 2-20 cm

- fasádne izolačné dosky z polystyrénu
- 100 x 50 cm

- stupeň horľavosti E
- tepelná vodivosť $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	M ³ /bal.	M ³ /bal. S DPH
32530000	-	balík	-	ceny na vyžiadanie	ceny na vyžiadanie

EPS-Grafit Polystyrén fasádny grafitový

Fasádne izolačné dosky z grafitového polystyrénu 2-20 cm

- fasádne izolačné dosky z polystyrénu
- 100 x 50 cm

- stupeň horľavosti E
- tepelná vodivosť $\lambda = 0,03 \text{ W/mK}$



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	M ³ /bal.	M ³ /bal. S DPH
32280000	-	balík	-	ceny na vyžiadanie	ceny na vyžiadanie

Expert (Perimeter) Soklová doska

Izolačné soklové dosky 2-20 cm

- polystyrén pre steny, sokle a tepelné mosty
- 126,5 x 61,5 cm

- stupeň horľavosti E
- tepelná vodivosť $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$
- pre konštrukcie budov pod úrovňou terénu



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	M ³ /bal.	M ³ /bal. S DPH
32250000	-	balík	-	ceny na vyžiadanie	ceny na vyžiadanie

XPS Extrudovaný polystyrén

Extrudovaný polystyrén XPS pre suterénne konštrukcie 2-20 cm

- extrudovaný polystyrén pre steny,
sokle a tepelné mosty

- stupeň horľavosti E
- tepelná vodivosť $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	M ³ /bal.	M ³ /bal. S DPH
32330000	-	balík	-	ceny na vyžiadanie	ceny na vyžiadanie

MF Izolačné dosky z minerálnej vlny



Tepelnoizolačné dosky z minerálnej vlny ku kotveniu s hmoždinkami 2-20 cm.

- súčasť SAKRET certifikovaného
zatepľovacieho systému
- 100 x 60 cm

- stupeň horľavosti A
- tepelná vodivosť $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	M ³ /bal.	M ³ /bal. S DPH
33330000	-	balík	-	ceny na vyžiadanie	ceny na vyžiadanie



WDVS Armovacia sieť

Armovacia sieť (145 gr/m², 165 gr/m²)

- Univerzálna armovacia sieťka pre SAKRET zatepľovacie systémy



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA / M ² (€/m ²)	CENA / M ² S DPH (€/m ²)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
33010050	cca. 1,1 m ² /m ²	50 m - 145 gr/m ²	-	0,83	1,00	41,50	49,80
33010053		50 m - 165 gr/m ²	-	0,89	1,07	44,50	53,40

PG Armovacia sieť

Armovacia sieť (330 gr/m²)

- Univerzálna armovacia sieťka pre SAKRET zatepľovacie systémy



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA / M ² (€/m ²)	CENA / M ² S DPH (€/m ²)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
11010040	cca. 1,1 m ² /m ²	25 m - 330 gr/m ²	-	2,60	3,12	65,00	78,00



Podlahový a obkladový program

AMS Samonivelizačná hmota

Hydraulicky tuhnúca, ľahko roztierateľná, stierková a samonivelizačná hmota vhodná pod PVC, koberce, keramické dlažby, mramor, prírodný kameň

- k vyrovnaníu podlahy pred položením krytín z PVC, kobercov, keramickej dlažby, mramoru, prírodného kameňa
- vhodný do interiéru
- vhodná pre nivelizáciu povrchov s podlahovým vykurovaním
- samonivelizačná
- hydraulicky tuhnúca
- pre hrúbky 2 - 10 mm
- bez azbestu
- pumpovateľná
- vystužená umelou živícou



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
43110025	cca. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg vreće 42 ks./paleta	1050 kg	390,00	468,00	9,75	11,70

BAM Samonivelizačná hmota

Hydraulicky tuhnúca, ľahko roztierateľná, stierková a samonivelizačná hmota vhodná pod PVC, koberce, keramické dlažby, mramor, prírodný kameň

- k vyrovnaníu podlahy pred položením krytín z PVC, kobercov, keramickej dlažby, mramoru, prírodného kameňa
- vhodný do interiéru
- vhodná pre nivelizáciu povrchov s podlahovým vykurovaním
- samonivelizačná
- hydraulicky tuhnúca
- pre hrúbky 2 - 15 mm
- bez azbestu
- pumpovateľná
- vystužená umelou živícou



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
43010025	cca. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg vreće 42 ks./paleta	1050 kg	439,00	526,80	10,98	13,18

FAM Samonivelizačná hmota rýchlotuhnúca

Hydraulicky tuhnúca, ľahko roztierateľná, stierková a samonivelizačná hmota pod keramické dlažby, mramor, koberce, PVC a prírodný kameň

- k vyrovnaníu podlahy pred položením krytín z PVC, kobercov, keramickej dlažby, mramoru, prírodného kameňa
- vhodná ako spojovacia a vyrovnávací vrstva na plochy zo surového betónu
- pre podlahové vykurovanie
- vhodný do interiéru
- samonivelizačná
- hydraulicky tuhnúca
- pre hrúbky 1,5 - 15 mm
- bez azbestu
- pumpovateľná



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
43022025	cca. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg vreće 42 ks./paleta	1050 kg	988,00	1185,60	24,70	29,64

Podlahový a obkladový program

NSP Samonivelizačná hmota bez pnutia

Hydraulicky tuhnúca, stierková a samonivelizačná hmota s minimálnym pnutím pod keramické dlažby

- k vyrovnaniu podlahy pred položením krytín z PVC, kobercov, keramickej dlažby, mramoru, prírodného kameňa
- pre podlahové vykurovanie
- vhodný do ex- a interiéru
- pre nivelizáciu stropov
- samonivelizačná, mrazuvzdorná
- hydraulicky tuhnúca, vodeodolná
- pre hrúbky do 3-20 mm v jednej vrstve
- bez pnutia, bez azbestu
- pumpovateľná
- vystužená umelou živinicou
- rýchlotuhnúca, vysoká pevnosť v tlaku



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
43031025	cca. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg vreće 42 ks./paleta	1050 kg	750,00	900,00	18,75	22,50

BWB Betónová stierka

Betónová stierka pre steny a podlahy (0-10 mm)

- pre betónové stropy, steny a podlahy
- na vyrovnávanie pred pokládkou keramických obkladov a dlažieb
- vhodný do ex- a interiéru
- vhodná pre vlhké priestory
- mrazuvzdorná, vodeodolná
- plastická
- stierkovateľná
- hydraulicky tuhnúca, bez azbestu
- vystužená umelou živinicou



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
43060005		5 kg vreće	-	450,00	540,00	2,25	2,70
	cca. 1,6-1,8 kg/m ² /mm						
43060025		25 kg vreće 42 ks./paleta	1050 kg	275,00	330,00	6,88	8,26

SRM Malta pre rýchle opravy

Malta s minimálnym pnutím pre stierkovanie spádov, vyplnenie otvorov, k vyrovnaniu stupňov schodiska a pod. (5-30 mm)

- hydraulicky rýchlo tuhnúca malta s malým pnutím pre stierkovanie spádov, vyplnenie otvorov, k vyrovnaniu stupňov schodiska, pre steny i podlahy
- vhodné pre cementové a sádrové podklady
- tuhne bez trhlín
- vystužená umelou živinicou
- spracovateľná v plastickom stave
- výnimočne vhodná pri prácach nad hlavou



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
43072025	cca. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg vreće 42 ks./paleta	1050 kg	1014,00	1216,80	25,35	30,42

AA Tesniaca hmota interiérová

Jednozložková tesniaca hmota bez riedidiel, k utesneniu plôch vo vlhkých a mokrých priestoroch

- k povrchovému utesneniu plôch vo vlhkých a mokrých priestoroch
- pre vnútorné priestory
- nie je vhodná na plochy zaťažované tlakovou vodou
- proti netlakovej vode
- na minerálne nasiakavé a menej nasiakavé podklady

- bez riedidiel
- vláčna, veľmi dobre tvarovateľná
- gletovateľná, nanášateľná valčekom
- výborná tesniaca schopnosť pod obkladmi a dlažbami
- premostňuje trhliny v šírke do 0,9 mm pri aplikačnej hrúbke 2 mm
- umeloživičná disperzia
- ako aj na podklady citlivé na vlhkosť



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
45011004		4 kg vedro		4800,00	5760,00	19,20	23,04
45011008	cca. 1,2 kg/m ² /mm	8 kg vedro	-	4550,00	5460,00	36,40	43,68
45011028		20 kg vedro		4100,00	4920,00	82,00	98,40

SBA Tesniaca hmota rýchlotvrdnúca

Dvojzložková, rýchlotvrdnúca, flexibilná tesniaca hmota na spojenie s obkladmi a platňami vo vlhkých a mokrých priestoroch, balkónoch a terasách

- vhodná pre podlahové vykurovanie
- vhodný do ex- a interiéru
- k povrchovému utesneniu plôch vo vlhkých a mokrých priestoroch
- pre utesnenie bazénov pod obkladmi
- po utesnení je možné lepiť obklady a dlažbu po 1,5 hod.

- nanášateľná valčekom, špachtľovateľná, gletovateľná
- rýchlotvrdnúca, bez rozpúšťadiel
- v systéme použiteľná iba s lepidlom SAKRET FFK



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
45030015	cca. 1,3 kg/m ² /mm	10 kg vedro + 5 lit. kanister	-	3350,00	4020,00	50,25	60,30



Podlahový a obkladový program

FK-N Stavebné lepidlo na obklady a dlažbu

Hydraulicky tuhnúca tenkovrstvová lepiaca malta k osadzovaniu a kladeniu keramických obkladov a dlažieb C1T

- pre bežne zaťažiteľné podklady na steny a podlahy
- k lepeniu maloformátových keramických obkladov a dlažieb
- neodporúča sa: na sádrokartóny, gresy, do zateplovacích systémov, na podlahové vykurovanie
- vodeodolné
- hydraulicky tuhnúce
- bez azbestu
- mrazuvzdorné
- plastické, tvarovateľné
- vhodná na lepenie pórobetónov nehorľavé



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
41010005		5 kg vrece	-	525,00	630,00	2,63	3,15
41210020	6 mm: cca. 2,7 kg/m ² 8 mm: cca. 3,6 kg/m ² 10 mm: cca. 4,5 kg/m ²	20 kg vrece 42 ks./paleta	840 kg	169,00	202,80	3,38	4,06
41210025		25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	164,00	196,80	4,10	4,92

FK Stavebné lepidlo na obklady a dlažbu

Hydraulicky tuhnúca tenkovrstvová lepiaca malta k osadzovaniu a kladeniu keramických obkladov a dlažieb s nízkou nasiakavosťou C1TE

- pre bežne zaťažiteľné podklady na steny a podlahy
- k lepeniu keramických obkladov a dlažieb, gresov, umelého kameňa na sádrokartóny
- neodporúčame k lepeniu na balkónoch a fasádach, v bazénoch
- vodeodolné
- hydraulicky tuhnúce
- bez azbestu
- mrazuvzdorné
- plastické, tvarovateľné



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
41030005	6 mm: cca. 2,7 kg/m ² 8 mm: cca. 3,6 kg/m ² 10 mm: cca. 4,5 kg/m ²	5 kg vrece	-	625,00	750,00	3,13	3,75
41030025		25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	264,00	316,80	6,60	7,92

FKw Stavebné lepidlo na obklady a dlažbu - biele

Hydraulicky tuhnúca tenkovrstvová lepiaca malta k osadzovaniu a kladeniu keramických obkladov a dlažieb s nízkou nasiakavosťou C1TE

- pre bežne zaťažiteľné podklady na steny a podlahy
- k lepeniu keramických obkladov a dlažieb, gresov, umelého kameňa
- k lepeniu obkladov a dlažieb z kamenín a poréznych materiálov náchylných k sfarbeniu
- vhodná na sádrokartóny
- neodporúčame k lepeniu na balkónoch a fasádach, v bazénoch
- biele
- mrazuvzdorné
- hydraulicky tuhnúce
- vodeodolné
- nehorľavé
- plastické, tvarovateľné



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
41040125	6 mm: cca. 2,7 kg/m ² 8 mm: cca. 3,6 kg/m ² 10 mm: cca. 4,5 kg/m ²	25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	450,00	540,00	11,25	13,50

FKs Stavebné lepidlo na obklady a dlažbu - rýchlotuhnúce

Hydraulicky tuhnúca tenkovrstvová lepiaca malta k osadzovaniu a kladeniu keramických obkladov a dlažieb C1FT

- pre steny i podlahy
- pre keramické obklady, dlažobné dosky, remienkový obklad, štiepaný kameň, betónové výrobky a platne podľa
- mrazuvzdorné
- rýchlotuhnúce
- hydraulicky tuhnúce
- vodeodolné
- bez azbestu
- nehorľavé
- vysoká pevnosť



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
41050025	6 mm: cca. 2,4 kg/m ² 8 mm: cca. 3,2 kg/m ² 10 mm: cca. 4,0 kg/m ²	25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	900,00	1080,00	22,50	27,00

FKe+ Flexibilné lepidlo na obklady a dlažby

Hydraulicky tuhnúca tenkovrstvová lepiaca malta k osadzovaniu a kladeniu keramických obkladov a dlažieb C2TE

- vhodný do ex- a interiéru
- na steny a podlahy
- vhodná k lepeniu gresov a glazovaných obkladov a dlažieb
- vhodná k lepeniu umelého kameňa a keramických obkladov a dlažieb
- vhodná pre veľkoformátové obklady a dlažby
- na jestvujúce obklady a dlažby
- pre priestory s vysokou záťažou
- flexibilné vlastnosti
- plastické a tvarovateľné
- hydraulicky tuhnúce
- mrazuvzdorné, vodeodolné
- dlhá voľná doba pre lepenie
- nehorľavé, výborná príľnavosť
- vhodná k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách i v bazénoch
- vhodná na sádrové podklady
- do zateplovacích systémov



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
41071005	6 mm: cca. 2,4 kg/m ² 8 mm: cca. 3,1 kg/m ²	5 kg vrece	-	725,00	870,00	3,63	4,35
41071025	10 mm: cca. 3,9 kg/m ²	25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	360,00	432,00	9,00	10,80

FFK Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu

Flexibilná, hydraulicky tuhnúca tenkovrstvová lepiaca malta k osadzovaniu a kladeniu keramických obkladov a dlažieb C2TE S1

- vhodný do ex- a interiéru
- na steny a podlahy
- vhodná k lepeniu gresov a glazovaných obkladov a dlažieb
- vhodná k lepeniu umelého kameňa a keramických obkladov a dlažieb
- vhodná k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách i v bazénoch
- vhodná na sádrové podklady
- vhodná pre veľkoformátové obklady a dlažby
- flexibilné
- plastické a extrémne tvarovateľné
- hydraulicky tuhnúce
- dlhá voľná doba pre lepenie
- nehorľavé, výborná lepiaca schopnosť
- mrazuvzdorné, vodeodolné
- pre priestory s vysokou záťažou
- do zateplovacích systémov
- na jestvujúce obklady a dlažby
- pre priestory s vysokou záťažou
- vhodná do zateplovacích systémov



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
41080005	6 mm: cca. 2,6 kg/m ² 8 mm: cca. 3,5 kg/m ²	5 kg vrece	-	878,00	1053,60	4,39	5,27
41080025	10 mm: cca. 4,4 kg/m ²	25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	475,00	570,00	11,88	14,25

FFK+ EXTRA flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu

Flexibilná, hydraulicky tuhnúca tenkovrstvová lepiaca malta k osadzovaniu a kladeniu keramických obkladov a dlažieb C2TE S1

- vhodný do ex- a interiéru
- na steny a podlahy
- vhodná k lepeniu gresov a glazovaných obkladov a dlažieb
- vhodná k lepeniu umelého kameňa a keramických obkladov a dlažieb
- vhodná k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách i v bazénoch
- vhodná na sádrové podklady
- vhodná pre veľkoformátové obklady a dlažby
- flexibilné, plastické a extrémne tvarovateľné
- hydraulicky tuhnúce
- dlhá voľná doba pre lepenie
- nehorľavé
- výborná lepiaca schopnosť
- mrazuvzdorné, vodeodolné
- pre priestory s vysokou záťažou
- do zatepovacích systémov
- na jestvujúce obklady a dlažby
- pre priestory s vysokou záťažou
- vhodná do zatepovacích systémov



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
41081025	6 mm: cca. 1,9 kg/m ² 8 mm: cca. 2,5 kg/m ² 10 mm: cca. 3,1 kg/m ²	20 kg vrece	840 kg	899	1078,8	17,980	21,576

FFKs Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu - rýchlotuhnúce

Flexibilná , rýchlotuhnúca tenkovrstvová lepiaca malta k osadzovaniu a kladeniu keramických obkladov a dlažieb C2FT

- vhodný do ex- a interiéru
- na steny a podlahy
- vhodná k lepeniu gresov a glazovaných obkladov a dlažieb
- vhodná k lepeniu umelého kameňa a keramických obkladov a dlažieb
- vhodná k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách i v bazénoch
- vhodná na sádrové podklady
- vhodná pre veľkoformátové obklady a pre priestory s vysokou záťažou
- flexibilné, plastické a extrémne tvarovateľné
- hydraulicky tuhnúce
- dlhá voľná doba pre lepenie
- nehorľavé
- výborná lepiaca schopnosť
- mrazuvzdorné, vodeodolné
- do zatepovacích systémov
- na jestvujúce obklady a dlažby
- pre priestory s vysokou záťažou
- po 3 hod. škárovateľné
- vhodná do zatepovacích systémov



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
41090025	6 mm: cca. 2,4 kg/m ² 8 mm: cca. 3,1 kg/m ² 10 mm: cca. 3,9 kg/m ²	25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	1300	1560	32,500	39

FBM Liate lepidlo

Hydraulicky tuhnúca tenkovrstvová lepiaca malta ku kladeniu kameniny, veľkých formátov bez vzniku dutín a podobné C2E S1

- vhodný do ex- a interiéru
- na steny a podlahy
- vhodná k lepeniu gresov a glazovaných obkladov a dlažieb
- vhodná k lepeniu umelého kameňa a keramických obkladov a dlažieb
- vhodná pre veľkoformátové obklady a dlažby
- pre veľkoformátové dlažby
- flexibilné, plastické
- hydraulicky tuhnúce
- mrazuvzdorné, vodeodolné
- vhodná k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách i v bazénoch
- vhodná na sádrové podklady
- vhodná do zatepovacích systémov



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
41100025	6 mm: cca. 2,6 kg/m ² 8 mm: cca. 3,5 kg/m ² 10 mm: cca. 4,4 kg/m ²	25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	1760	2112	44,000	52,80

EF Euroflex

Flexibilná, hydraulicky tuhnúca tenkovrstvová lepiaca malta k osadzovaniu a kladeniu keramických obkladov a dlažieb, vhodná pre veľkoformátové obklady a dlažby, vhodná na jestvujúce obklady a dlažby C2TE S1

- vhodný do ex- a interiéru
- na steny a podlahy
- vhodná k lepeniu gresov a glazovaných obkladov a dlažieb
- vhodná k lepeniu umelého kameňa a keramických obkladov a dlažieb
- vhodná k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách i v bazénoch
- vhodná pre veľkoformátové obklady a dlažby

- na jestvujúce obklady a dlažby
- pre priestory s extrémne vysokou záťažou
- flexibilné
- plastické a extrémne tvarovateľné
- hydraulicky tuhnúce
- mrazuvzdorné, vodeodolné
- dlhá voľná doba pre lepenie
- výborná lepiaca schopnosť
- vhodná do zateplovacích systémov
- vhodná na sádrové podklady



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
41110020	6 mm: cca. 1,9 kg/m ² 8 mm: cca. 2,5 kg/m ² 10 mm: cca. 3,1 kg/m ²	25 kg vreće 42 ks./paleta	1050 kg	1360,00	1632,00	34,00	40,80

Sakelastic Polymérna disperzia

Tekutá disperzná prísada na prípravu lepidiel triedy S1 a S2

- FK + Sakelastic = S1

- FKe+ + Sakelastic = S2



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
	cca. 0,3-0,5 lit./kg	10 lit. kanister	-	2100,00	2520,00	21,00	25,20



FF Farebná škárovacia hmota

Hydraulicky tuhnúca škárovacia malta na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, keramických hrubozrnných dlaždíc, kameninových páskov a betónových dlaždíc.

- ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažbových dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc a pod.
- vhodný do ex- a interiéru

- vodeodolná, hydraulicky tuhnúca
- mrazuvzdorná, tuhne bez trhlín
- flexibilná, plastická, tvarovateľná
- Šírka škáry: 2-8 mm.
- Pochôdzna po 24 hodinách



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
42010901		1 kg vrece - Dunkelgrau (tmavošedá)	-	1450,00	1740,00	1,45	1,74
42010905		5 kg vrece - Dunkelgrau (tmavošedá)	500 kg	717,00	860,40	3,58	4,30
42010925		25 kg vrece - Dunkelgrau (tmavošedá)	1050 kg	565,00	678,00	14,12	16,95
42011201		1 kg vrece - Mittelgrau (strednešedá)	-	1450,00	1740,00	1,45	1,74
42012005		5 kg vrece - Mittelgrau (strednešedá)	500 kg	717,00	860,40	3,58	4,30
42012025		25 kg vrece - Mittelgrau (strednešedá)	1050 kg	565,00	678,00	14,12	16,95
42010901		1 kg vrece - Hellgrau (svetlošedá)	-	1450,00	1740,00	1,45	1,74
42010905		5 kg vrece - Hellgrau (svetlošedá)	500 kg	717,00	860,40	3,58	4,30
42010925		25 kg vrece - Hellgrau (svetlošedá)	1050 kg	565,00	678,00	14,12	16,95
42011201		1 kg vrece - Biela	-	1690,00	2028,00	1,69	2,03
42012005		5 kg vrece - Biela	500 kg	916,00	1099,20	4,58	5,50
42012025		25 kg vrece - Biela	1050 kg	750,00	900,00	18,75	22,50
42010901		1 kg vrece - Extra biela	-	1690,00	2028,00	1,69	2,03
42010905		5 kg vrece - Extra biela	500 kg	916,00	1099,20	4,58	5,50
42010925		25 kg vrece - Extra biela	1050 kg	750,00	900,00	18,75	22,50
42011201		1 kg vrece - Antracit	-	1990,00	2388,00	1,99	2,39
42012005	cca. 0,5 - 1,0 kg/m ²	5 kg vrece - Antracit	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	6,54
42012025	Výdatnosť: 30×30: cca. 0,5 kg/m ² 20×20: cca. 0,7 kg/m ²	25 kg vrece - Antracit	1050 kg	990,00	1188,00	24,75	29,70
42010901		1 kg vrece - Cementovošedá	-	2320,00	2784,00	2,32	2,78
42010905		5 kg vrece - Cementovošedá	500 kg	1920,00	2304,00	9,60	11,52
42010925		25 kg vrece - Cementovošedá	1050 kg	1720,00	2064,00	43,00	51,60
42011201		1 kg vrece - Manhattan	-	1990,00	2388,00	1,99	2,39
42012005		5 kg vrece - Manhattan	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	6,54
42012025		25 kg vrece - Manhattan	1050 kg	990,00	1188,00	24,75	29,70
42033001		1 kg vrece - Tanne	-	2320,00	2784,00	2,32	2,78
42033005		5 kg vrece - Tanne	500 kg	1920,00	2304,00	9,60	11,52
42033025		25 kg vrece - Tanne	1050 kg	1720,00	2064,00	43,00	51,60
42010901		1 kg vrece - Rehbraun	-	1990,00	2388,00	1,99	2,39
42010905		5 kg vrece - Rehbraun	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	6,54
42010925		25 kg vrece - Rehbraun	1050 kg	990,00	1188,00	24,75	29,70
42011201		1 kg vrece - Balibraun	-	1990,00	2388,00	1,99	2,39
42012005		5 kg vrece - Balibraun	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	6,54
42012025		25 kg vrece - Balibraun	1050 kg	990,00	1188,00	24,75	29,70
42010901		1 kg vrece - Caramel	-	1990,00	2388,00	1,99	2,39
42010905		5 kg vrece - Caramel	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	6,54
42010925		25 kg vrece - Caramel	1050 kg	990,00	1188,00	24,75	29,70

FF Farebná škárovacia hmota

Hydraulicky tuhnúca škárovacia malta na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, keramických hrubozrnných dlaždíc, kameninových páskov a betónových dlaždíc. Šírka škáry: 2-8 mm. Pochôdzna po 24 hodinách

- ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažobných dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc a pod.
- vhodný do ex- a interiéru

- vodeodolná, hydraulicky tuhnúca
- mrazuvzdorná, tuhne bez trhlín
- flexibilná, plastická, tvarovateľná
- Šírka škáry: 2-8 mm.
- Pochôdzna po 24 hodinách



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
42010901		1 kg vrece - Goldgelb	-	1990,00	2388,00	1,99	2,39
42010905		5 kg vrece - Goldgelb	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	6,54
42010925		25 kg vrece - Goldgelb	1050 kg	990,00	1188,00	24,75	29,70
42011201		1 kg vrece - Vanilka	-	2320,00	2320,00	2,32	2,78
42012005		5 kg vrece - Vanilka	500 kg	1920,00	1920,00	9,60	11,52
42012025		25 kg vrece - Vanilka	1050 kg	1720,00	1720,00	43,00	51,60
42010901		1 kg vrece - Jasmin	-	1990,00	2388,00	1,99	1,99
42010905		5 kg vrece - Jasmin	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	5,45
42010925		25 kg vrece - Jasmin	1050 kg	990,00	1188,00	24,75	24,75
42011201		1 kg vrece - Zemitá hnedá	-	1990,00	2388,00	1,99	1,99
42012005		5 kg vrece - Zemitá hnedá	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	5,45
42012025		25 kg vrece - Zemitá hnedá	1050 kg	990,00	1188,00	24,75	24,75
42010901		1 kg vrece - Platinagrün	-	2320,00	2320,00	2,32	2,78
42010905		5 kg vrece - Platinagrün	500 kg	1920,00	1920,00	9,60	11,52
42010925		25 kg vrece - Platinagrün	1050 kg	1720,00	1720,00	43,00	51,60
42011201		1 kg vrece - Anemone	-	1990,00	2388,00	1,99	1,99
42012005	cca. 0,5 - 1,0 kg/m ²	5 kg vrece - Anemone	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	5,45
42012025	Výdatnosť: 30×30: cca. 0,5 kg/m ² 20×20: cca. 0,7 kg/m ²	25 kg vrece - Anemone	1050 kg	990,00	1188,00	24,75	24,75
42010901		1 kg vrece - Bahama	-	1990,00	2388,00	1,99	1,99
42010905		5 kg vrece - Bahama	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	5,45
42010925		25 kg vrece - Bahama	1050 kg	990,00	1188,00	24,75	24,75
42011201		1 kg vrece - Mint	-	1990,00	2388,00	1,99	1,99
42012005		5 kg vrece - Mint	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	5,45
42012025		25 kg vrece - Mint	1050 kg	990,00	1188,00	24,75	24,75
42010901		1 kg vrece - Tehlová	-	1990,00	2388,00	1,99	1,99
42010905		5 kg vrece - Tehlová	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	5,45
42010925		25 kg vrece - Tehlová	1050 kg	990,00	1188,00	24,75	24,75
42011201		1 kg vrece - Rose	-	1990,00	2388,00	1,99	1,99
42012005		5 kg vrece - Rose	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	5,45
42012025		25 kg vrece - Rose	1050 kg	990,00	1188,00	24,75	24,75
42010901		1 kg vrece - Bermudablau	-	4310,00	5172,00	4,31	5,17
42010905		5 kg vrece - Bermudablau	500 kg	3880,00	4656,00	19,40	23,28
42010925		25 kg vrece - Bermudablau	1050 kg	3790,00	4548,00	94,75	113,70
42011201		1 kg vrece - Silbergrau	-	1990,00	2388,00	1,99	1,99
42012005		5 kg vrece - Silbergrau	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	5,45
42012025		25 kg vrece - Silbergrau	1050 kg	990,00	1188,00	24,75	24,75

Podlahový a obkladový program

FFM Farebná škárovacia hmota

Hydraulicky tuhnúca škárovacia malta na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, keramických hrubozrnných dlaždíc, kameninových páskov a betónových dlaždíc

- ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažobných dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc a pod.
- vhodný do ex- a interiéru

- vodeodolná, hydraulicky tuhnúca
- mrazuvzdorná, tuhne bez trhlín
- flexibilná, plastická, tvarovateľná
- Šírka škáry: 4-20 mm.
- Pochôdzna po 12 hodinách



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
42042005		5 kg vrece - Silbergrau	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	6,54
42040925		25 kg vrece - Silbergrau	1050 kg	890,00	1068,00	22,25	26,70
42062005		5 kg vrece - Mittelgrau	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	6,54
42062025		25 kg vrece - Mittelgrau	1050 kg	890,00	1068,00	22,25	26,70
42060905	cca. 0,5 - 1,0 kg/m ²	5 kg vrece - Dunkelgrau	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	6,54
42060925	Výdatnosť: 30×30: cca. 0,7 kg/m ² 20×20: cca. 0,9 kg/m ²	25 kg vrece - Dunkelgrau	1050 kg	890,00	1068,00	22,25	26,70
42060405		5 kg vrece - Balibraun	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	6,54
42060425		25 kg vrece - Balibraun	1050 kg	890,00	1068,00	22,25	26,70
42061305		5 kg vrece - Manhattan	500 kg	1090,00	1308,00	5,45	6,54
42061325		25 kg vrece - Manhattan	1050 kg	890,00	1068,00	22,25	26,70

LF Lotosová škárovacia hmota

Flexibilná škárovacia hmota na cementovej báze s voduodpudivými vlastnosťami

- ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažobných dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc a pod.
- vhodný do ex- a interiéru

- vodeodolná, hydraulicky tuhnúca
- mrazuvzdorná, tuhne bez trhlín
- flexibilná, plastická, tvarovateľná
- Šírka škáry: 1-5 mm.
- Pochôdzna po 12 hodinách



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
	cca. 0,5 - 1,0 kg/m ² Výdatnosť: 30×30: cca. 0,7 kg/m ² 20×20: cca. 0,9 kg/m ²	5 kg vedro - 25 odličov podľa FF	-	2300,00	2760,00	11,50	13,80

SD Silikónová tesniaca hmota

Neutrálny silikónový tmel k vyplneniu a elastickému utesneniu dilatačných a stykových škár, vhodná pre sanitárne oblasti, balkóny, terasy, utesnenia okien a pod.

- pre sanitárne miestnosti , balkóny a terasy
 - pre oceľové a priemyselné stavby
 - pre utesnenie okien, skleníkov, zimných záhrad
 - k elastickému utesneniu dilatačných a stykových škár
 - vhodný do ex- a interiéru
- vhodný do vlhkých priestorov
 - neutrálny vhodný aj na kovy, aj do alkalických prostredí, bez kyselín
 - bez zápachu
 - protifungicídny



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
42080000	10x8: cca. 3,8 m/tuba 15x10: cca. 2,0 m/tuba 20x21: cca. 1,3 m/tuba	310 ml/tuba - I. cenová skupina: anemone, bahama, silbergrau, biela, tanne, jasmin, caramel, mittel- grau, krokus, manhattan, vanilka, zemitá hnedá, rose, mint, dunkelgrau, hellgrau, transparent	-	4,95	5,94
		310 ml/tuba - II. cenová skupina: goldgelb, balibraun, cementovošedá, antracit, rehbraun, platinagrün, bermudablaue, tehiová	-	6,90	8,28

D Tesniaca páska

Flexibilná tesniaca páska neprepúšťajúca vodu, k spájaniu dilatačných a stykových špár pod keramickými obkladmi a dlažbou v systémoch neprepúšťajúcich vodu

- flexibilná tesniaca páska neprepúšťa vodu a vlhkosť
 - k spájaniu dilatačných a stykových špár pod obkladmi a dlažbou v systéme so SAKRET AA (pre netlakovú vodu)
- vysoká elasticita
 - odolná voči chemikáliám
 - textilná a gumená vrstva zabezpečí dokonalé spojenie sa so SAKRET AA



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA M BEZ DPH (€/m)	CENA ZA M S DPH (€/m)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
46010010	-	10 m	-	1400,00	1680,00	14,00	16,80
46010050	-	50 m	-	1200,00	1440,00	60,00	72,00

■ Všetko pre výstavbu záhrad a krajín

NKw Lepidlo pre prírodný kameň a mramor - biele

Hydraulicky tuhnúca, tenkovrstvová lepiaca malta k ukladaniu a osádzaniu priehľadných, k sfarbeniu náchylných kalibrovaných prírodných kameňov C2TE S1

- k lepeniu priehľadných, k sfarbeniu náchylných kalibrovaných prírodných kameňov
- mramor, solnhofenská dlažba, carrara dosky
- vhodný do ex- a interiéru
- pre podlahové vykurovanie
- hydraulicky tuhnúce
- vodeodolné, mrazuvzdorné
- odolné voči stárnutiu
- plastické, tvarovateľné
- vhodné i k tesniacej hmote SAKRET AA



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
44010125	6 mm: cca. 2,6 kg/m ² 8 mm: cca. 3,5 kg/m ² 10 mm: cca. 4,4 kg/m ²	25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	650,00	780,00	16,25	19,50

TNF Trassová škárovacia malta pre prírodný kameň

Hydraulicky tuhnúca trassová škárovacia malta na vyškárovanie prírodných obkladov náchylných na sfarbenie a neprehľadných obkladov (6-30 mm)

- hydraulicky tuhnúca trassová škárovacia hmota na vyškárovanie prírodných obkladov náchylných k sfarbeniu
- vhodný do ex- a interiéru
- mrazuvzdorná, vodeodolná
- paropriepustná, plastická
- tuhne bez trhlín
- odolná voči farebným zmenám
- zrnitosť 0-2 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
11010040	cca. 0,5 - 1,0 kg/m ² Výdatnosť: 30×30: cca. 0,7 kg/m ² 20×20: cca. 0,9 kg/m ²	25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	414,00	496,80	10,35	12,42

ZPF Zálievková malta

Zálievková malta pre staré a nové exteriérové dlažby, vhodná pre plochy vystavené vysokým záťažiam

- na zaškárovanie dlažby, prírodného kameňa, terasových platin
- šírka škáry 3-25 cm
- na cementovej báze
- vodonepriepustná
- vysoká odolnosť voči mrazu a posypovým soliam
- flexibilizovaná, rýchlo tuhnúca
- samoutesňujúca



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
44080025	-	25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	410,00	492,00	10,25	12,30

QS Kremičitý piesok**Univerzálne použitie.**

- 0,5 - 1,0 mm
- univerzálne použitie



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
81000025	-	25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	109,00	130,80	2,73	3,27



SM4P Striekaná jemná malta

Striekaná malta k spevneniu betónu, železobetónu, výstavbe tunelov, baní, zaisteniu stavebných jám

- k oprave betónových konštrukcií
- k spevneniu betónov, železobetónov, baní a k zaisteniu stavebných jám
- vhodná pri výstavbe tunelov
- SAKRET SM 4 P - striekaná malta dosahuje požadované pevnosti
- mrazuvzdorná
- trieda pevnosti B 25
- pre pneumatickú dopravu a suché striekanie
- nehorľavá
- zrnitosť 0-4 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
52010030	cca. 20 kg/m ² /cm	30 kg vrece 42 ks./paleta	1260 kg	165,00	198,00	4,95	5,94

SB8P Striekaná jemná malta

Striekaná malta k spevneniu betónu, železobetónu, výstavbe tunelov, baní, zaisteniu stavebných jám

- k oprave betónových konštrukcií
- k spevneniu betónov, železobetónov, baní a k zaisteniu stavebných jám
- vhodná pri výstavbe tunelov
- SAKRET SM 8 P - striekaná malta dosahuje požadované pevnosti
- mrazuvzdorná
- trieda pevnosti B 25
- pre pneumatickú dopravu a suché striekanie
- nehorľavá
- zrnitosť 0-8 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
52030030	cca. 20 kg/m ² /cm	30 kg vrece 42 ks./paleta	1260 kg	160,00	192,00	4,80	5,76



Rekocrete PCC1 Reprofilačná malta

Reprofilačná malta pre aplikáciu v systéme PCC (PCC II., PCC III. R3), pre staticky a dynamicky namáhané betónové plochy

- podklad zbaviť od zatvrdnutých cementových usadenín, porušených zvetralých a voľných častíc, porastu, cudzích látok, prostriedkov k dodatočnému ošetreniu a zvyškov náterov
- nutné dbať na dostatočnú pevnosť podkladu
- vhodný do ex- a interiéru
- veľká počiatočná pevnosť
- minerálny základ
- modifikovaná umelou hmotou
- spracovateľná v hrúbkach vrstvy od 6 do 25 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
13204025	cca. 1,6-1,9 kg/m ² /mm	25 kg vreće 42 ks./paleta	1050 kg	1250,00	1500,00	31,25	37,50

Rekocrete PCC4 Reprofilačná malta

Reprofilačná malta pre aplikáciu v systéme PCC (PCC II., PCC III. R3), pre staticky a dynamicky namáhané betónové plochy

- podklad zbaviť od zatvrdnutých cementových usadenín, porušených zvetralých a voľných častíc, porastu, cudzích látok, prostriedkov k dodatočnému ošetreniu a zvyškov náterov
- nutné dbať na dostatočnú pevnosť
- vhodný do ex- a interiéru
- veľká počiatočná pevnosť
- minerálny základ
- modifikovaná umelou hmotou
- spracovateľná v hrúbkach vrstvy od 10 do 40 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
13204025	cca. 1,6-1,9 kg/m ² /mm	25 kg vreće 42 ks./paleta	1050 kg	1250,00	1500,00	31,25	37,50

Rekocrete PCC05 Reprofilačná malta

Reprofilačná malta pre aplikáciu v systéme PCC (PCC II., PCC III. R3), pre staticky a dynamicky namáhané betónové plochy

- podklad zbaviť od zatvrdnutých cementových usadenín, porušených zvetralých a voľných častíc, porastu, cudzích látok, prostriedkov k dodatočnému ošetreniu a zvyškov náterov
- nutné dbať na dostatočnú pevnosť
- vhodný do ex- a interiéru
- veľká počiatočná pevnosť
- minerálny základ
- modifikovaná umelou hmotou
- spracovateľná v hrúbkach vrstvy od 2 do 5 mm



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
13205025	cca. 1,6-1,9 kg/m ² /mm	25 kg vreće 42 ks./paleta	1050 kg	1250,00	1500,00	31,25	37,50

BFG Základný náter pod farbu na betón s vysokou odolnosťou proti CO₂

Flexibilná farba neprepúšťajúca CO₂

- vhodný do ex- a interiéru
- vhodné na podklady: omietky, staré disperzné nátery a umeloživičné omietky
- ľahko spracovateľná
- výborná krycia a tesniaca schopnosť
- paropriepustná
- vysoká priľnavosť
- bez vnútorných pnutí
- výber farebnosti podľa vzorkovníka farieb SAKRET
- použiteľná k premosteniu trhlín



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
23230015	cca. 0,15-0,2 lit./m ²	15 lit. vedro	-	1550,00	1860,00	23,25	27,90

BF Farba na betón neprepúšťajúca CO₂

Flexibilná farba neprepúšťajúca CO₂

- vhodný do ex- a interiéru
- vhodné na podklady: omietky, staré disperzné nátery a umeloživičné omietky
- ľahko spracovateľná
- výborná krycia a tesniaca schopnosť
- paropriepustná
- vysoká priľnavosť
- bez vnútorných pnutí
- výber farebnosti podľa vzorkovníka farieb SAKRET
- použiteľná k premosteniu trhlín



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
23142015	cca. 0,3-0,4 lit./m ²	15 lit. vedro	-	7500,00	9000,00	112,50	135,00

BFF Flexibilná farba neprepúšťajúca CO₂, vhodná na premostenie trhlín

Flexibilná farba neprepúšťajúca CO₂, použiteľná k premosteniu trhlín, vhodná do ex- a interiéru

- vhodný do ex- a interiéru
- vhodné na podklady: omietky, staré disperzné nátery a umeloživičné omietky
- ľahko spracovateľná
- výborná krycia a tesniaca schopnosť
- paropriepustná
- vysoká priľnavosť
- bez vnútorných pnutí
- výber farebnosti podľa vzorkovníka farieb SAKRET
- použiteľná k premosteniu trhlín



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
23142015	cca. 1,5-3,0 lit./m ²	15 lit. vedro	-	7450,00	8940,00	111,75	134,10

MHS Sulfátuvzdorná opravná malta

Sulfátuvzdorná cementová malta k ochrane betónových povrchov v skupinách PCC II. a PCC III.

- vhodný na vyplňanie chybných miest v betóne
- vhodný do ex- a interiéru
- vodunepriepustný
- synteticky modifikovaný
- vysoká sulfátuvzdornosť
- odolný voči kyselinám do pH 2
- vysoká odolnosť voči mrazom
- zosilnený vláknami



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
61050225	cca. 1,7 kg/m ² /mm	25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	ceny na vyžiadanie	ceny na vyžiadanie	ceny na vyžiadanie	ceny na vyžiadanie

SKS Opravná malta na kanalizačné šachty a poklopy, rýchlotuhnúca

Rýchlotuhnúca sulfátuvzdorná cementová malta na výstavbu šácht (M20, NM IIIa)

- k osadeniu vysokonamáhaných šachtových skruží
- k osadeniu kovových rebríkov
- zaťažiteľná po 3 hodinách
- vhodný do ex- a interiéru
- stabilná
- výborná príľnavosť
- vodotesná
- mrazuvzdorná
- nehorľavá
- rýchlotuhnúca



ČÍSLO POLOŽKY	SPOTREBA	BALENIE	EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)
61060025	cca. 1,7 kg/m ² /mm	25 kg vrece 42 ks./paleta	1050 kg	ceny na vyžiadanie	ceny na vyžiadanie	ceny na vyžiadanie	ceny na vyžiadanie



Ušľachtilé omietky a farby

Skupina														
Farebná														
		KH ryhovaná (R)	KH škrabaná (K)	DRP rollputz	SK ryhovaná (R)	SK škrabaná (K)	SH ryhovaná (R)	SH škrabaná (K)	RP ryhovaná	SCP zatieraná	DFA fasádna farba	DFI vnútorná farba	SFF silikátová fasádna farba	GRF penetračný náter
Caramel	A	3	3	3							3	3		3
Caramel	B	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
Caramel	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Caramel	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Caramel	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Citrus	A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Citrus	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Citrus	C	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1
Citrus	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Citrus	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cobalt	A	4	4	4							5	5		4
Cobalt	B	3	3	3	3	3	3	3	5	5	4	5	5	3
Cobalt	C	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	4	4	3
Cobalt	D	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	3	2
Cobalt	E	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1
Cognac	A	4	4	4							4	4		4
Cognac	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Cognac	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cognac	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cognac	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Coral	A	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
Coral	B	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	4	3	3
Coral	C	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Coral	D	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	3	2
Coral	E	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1
Corn	A	4	4	4							4	4		4
Corn	B	3	3	3							3	4		3
Corn	C	3	3	3							3	3		3
Corn	D	2	2	2							2	3		2
Corn	E	1	1	1							2	2		1
Cotto	A	3	3	3							3	3		3
Cotto	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cotto	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cotto	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cotto	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Current - red	A	4	4	4							4	4		4
Current - red	B	3	3	3							3	4		3
Current - red	C	3	3	3							3	3		3
Current - red	D	2	2	2							2	2		2
Current - red	E	1	1	1							1	1		1
Date - brown	A	4	4	4							4	4		4
Date - brown	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Date - brown	C	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
Date - brown	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Date - brown	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Egyptian - orange	A	5	5	5							5	5		5
Egyptian - orange	B	4	4	4							4	5		4
Egyptian - orange	C	3	3	3							3	4		3
Egyptian - orange	D	2	2	2							3	3		2
Egyptian - orange	E	1	1	1							2	2		1
Fern	A	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
Fern	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Fern	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Fern	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fern	E	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1

Ušľachtilé omietky a farby

Skupina														
Farebná														
		KH ryhovaná (R)	KH škrábaná (K)	DRP rollputz	SK ryhovaná (R)	SK škrábaná (K)	SH ryhovaná (R)	SH škrábaná (K)	RP ryhovaná	SCP zatieraná	DFA fasádna farba	DFI vnútorná farba	SFF silikátová fasádna farba	GRF penetračný náter
Fig - Brown	A	4	4	4							4	4		4
Fig - Brown	B	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	4	4	3
Fig - Brown	C	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	3	2
Fig - Brown	D	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
Fig - Brown	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fir	A	4	4	4							4	4		4
Fir	B	3	3	3							3	3		3
Fir	C	3	3	3							3	3		3
Fir	D	2	2	2							2	2		2
Fir	E	1	1	1							2	2		1
Gecco - green	A	4	4	4							4	5		4
Gecco - green	B	3	3	3							4	4		3
Gecco - green	C	3	3	3							3	4		3
Gecco - green	D	3	3	3							3	3		3
Gecco - green	E	2	2	2							2	2		2
Gold - yellow	A	4	4	4							5	5		4
Gold - yellow	B	3	3	3	3	3	3	3	5	5	4	4	4	3
Gold - yellow	C	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	3	3
Gold - yellow	D	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2
Gold - yellow	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Graphit	A	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
Graphit	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Graphit	C	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2
Graphit	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Graphit	E	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Grass - green	A	4	4	4							4	4		4
Grass - green	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Grass - green	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
Grass - green	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Grass - green	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Heide	A	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3
Heide	B	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
Heide	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1
Heide	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Heide	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Indian - yellow	A	4	4	4							4	4		4
Indian - yellow	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
Indian - yellow	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
Indian - yellow	D	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
Indian - yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Lilac	A	3	3	3							3	3		3
Lilac	B	2	2	2							2	2		2
Lilac	C	2	2	2							2	2		2
Lilac	D	1	1	1							1	1		1
Lilac	E	1	1	1							1	1		1
Lime	A	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	2
Lime	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lime	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Lime	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lime	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Magnolia	A	3	3	3							3	3		3
Magnolia	B	3	3	3							3	3		3
Magnolia	C	2	2	2							2	2		2
Magnolia	D	1	1	1							1	1		1
Magnolia	E	1	1	1							1	1		1

Ušľachtilé omietky a farby

Skupina														
Farebná														
		KH ryhovaná (R)	KH škrabaná (K)	DRP rollputz	SK ryhovaná (R)	SK škrabaná (K)	SH ryhovaná (R)	SH škrabaná (K)	RP ryhovaná	SCP zatieraná	DFA fasádna farba	DFI vnútorná farba	SFF silikátová fasádna farba	GRF penetračný náter
Polar - blue	A	4	4	4							5	5		4
Polar - blue	B	3	3	3							4	5		3
Polar - blue	C	2	2	2							3	4		2
Polar - blue	D	2	2	2							3	3		2
Polar - blue	E	1	1	1							2	2		1
Pumpkin	A	5	5	5							5	5		5
Pumpkin	B	4	4	4							5	5		4
Pumpkin	C	3	3	3							4	4		3
Pumpkin	D	2	2	2							3	3		2
Pumpkin	E	1	1	1							2	2		1
Reddish	A	4	4	4							4	4		4
Reddish	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Reddish	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Reddish	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Reddish	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resin - yellow	A	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3
Resin - yellow	B	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2
Resin - yellow	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Resin - yellow	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resin - yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Roll	A	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
Roll	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roll	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roll	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Roll	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rose	A	5	5	5							5	5		5
Rose	B	4	4	4							4	5		4
Rose	C	3	3	3							3	4		3
Rose	D	2	2	2							3	3		2
Rose	E	1	1	1							2	2		1
Rust	A	4	4	4							4	4		4
Rust	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Rust	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Rust	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rust	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sahara	A	3	3	3							4	4		3
Sahara	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2
Sahara	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2
Sahara	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sahara	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sienna	A	4	4	4							4	4		4
Sienna	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Sienna	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Sienna	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sienna	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stone - gray	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stone - gray	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stone - gray	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stone - gray	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stone - gray	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sulphur - yellow	A	5	5	5							5	5		5
Sulphur - yellow	B	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4
Sulphur - yellow	C	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	4	4	3
Sulphur - yellow	D	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	3	2
Sulphur - yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1

SAKRET Slovakia, k.s.,
Pri Kalvárii 20, 917 01, TRNAVA

Obchodný riaditeľ
00421-905-644-247
obchod@sakret.sk

Sekretariát/fakturácia
00421-33-5354-475
sakret@sakret.sk

Objednávky/logistika
00421-33-5354-473
dispo@sakret.sk

Ekonomický úsek
00421-33-5354-470
ekonom@sakret.sk


REGIÓNÁLNE ZASTÚPENIE:

Západné Slovensko
00421-907-779-428
ba@sakret.sk


Južné Slovensko
juh@sakret.sk
00421-907-779-428

Stredné Slovensko
sever@sakret.sk
00421-905-299-836

Východné Slovensko
vychod@sakret.sk
00421-905-906-150




VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY PRE PRISTAVENIE SÍL



Všeobecné dodacie podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy o dodávke voľne loženého tovaru a pristavením sila na stavbe kupujúceho:

1. Musí by uzavretá kúpna zmluva
2. Objednávky sú akceptované len v písomnej forme
3. Dodacia lehota pre pristavenie a doplnenie materiálu do síl je do 3 pracovných dní
4. Minimálne množstvo 20 ton materiálu, podlimitné množstvo – za každú chýbajúcu tonu účtujeme 17,- Eur bez DPH (nespracované zvyšky materiálu dobropisujeme)
5. Pri pristavení a dopĺňaní sila vyžadujeme prítomnosť zodpovedného pracovníka zo strany kupujúceho. Prevzatie sila po pristavení, a prevzatie dodaného materiálu, vždy písomne potvrdí zodpovedný pracovník zo strany kupujúceho.
6. Prístupová cesta – pri pristavení, dopĺňaní musí by vždy voľná
 - 6.1. nosnosť komunikácie min. 38 ton
 - 6.2. podjazdná výška min. 4 m
 - 6.3. výška pre umiestnenie sila min. 8,5 m
7. Podkladová plocha – 3 x 3 m a musí byť nosná po celú dobu pristavenia sila (betónový podklad, zhutnená zemina atď.)
8. Prípadné povolenia na odstavenie sila na verejných priestranstvách zabezpečuje objednávateľ /kupujúci/
9. Maximálna vzdialenosť cisterny pre doplnenie je 12 m od sila
10. Premiestnenie sila v rámci stavby je možné na písomné požiadanie len SAKRET špeciálnym vozidlom – účtujeme podľa skutočných nákladov.
11. Výmena síl v prípade jednej odstavnej plochy – dohodou
12. Náklady za poškodenie sila, náhradné diely budú účtované kupujúcemu podľa skutočných nákladov na opravu
13. Kupujúci po ukončení prác vyzve písomne predávajúceho na odvoz prázdneho sila



SAKRET Slovakia, k.s.
Pri Kalvárii 20, 917 01, TRNAVA

e-mail: sakret@sakret.sk web: www.sakret.sk