



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011,  
ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

pre výrobok :

**SAKRET SOP**

číslo :

**TNY-035/2013**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :

**SAKRET SOP** sanačná vrchná omietka, STN EN 998-1 GP CS II W2, WTA

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 :

Číslo šarže uvedené na obale výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :

Vrchná omietka pre zasolené a zavlhnuté murivo vhodná do interiéru a exteriéru

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5 :

SAKRET CZ k.s.

277 08 Ledčice 150

E-mail : sakret@sakret.cz

Webová stránka : www.sakret.cz

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2 :

SAKRET Hungária Bt.

9241 Jánossomorja, Új ipartelep

E-mail : sakret@sakret.hu

Webová stránka : www.sakret.hu

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, uvádzaný v prílohe V :

Systém 4; WTA

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby :

Nie je relevantné



8. V prípade vyhlásenia o parametroch, ktoré sa týkajú stavebného výrobku, pre ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie názov a identifikačné číslo orgánu technického posúdenia :

Nie je relevantné

9. Deklarované parametre :

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI	DEKLAROVANÉ PARAMETRE	HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Požiarna odolnosť	A1	EN 998-1:2011
Paropriepustnosť	$< \mu 20$	EN 998-1:2011
Pevnosť v tlaku	CS II	EN 998-1:2011
Absorpcia vody	W2	EN 998-1:2011
Príľnavosť	$> 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2011

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu :

Vöcsei László  
vedúci laboratória

Jánossomorja, 01.07.2013




### Špeciálne podmienky použitia / pokyny :

- Základné charakteristiky výrobku obsahuje etiketa a CE označenie daného výrobok
- Informácie súvisiace s nebezpečenstvom sú uvedené na obale výrobku
- Reklamácia smerom k výrobcovi môže byť uplatnená na základe faktúry, dodacieho listu, vyhlásenia a etiketovania (*popri identifikovateľnosti výrobku*)

### Doplňujúce informácie :

- Vyhlásenie – s údajmi podľa normy EN 998-1, spolu s kópiou osvedčenia s číslom, na ktoré sa odvoláva (*vid'. na obale výrobku*) – sa odovzdáva spolu s výrobkom (*vyhlásenie je dostupné na webovej stránke výrobcu*)
- Vyhlásenie a príslušné potvrdenia o zhode výrobcu – po ich vystavení – uchováva do 10 rokov
- Etiketa a CE označenie – s údajmi podľa predpisov technickej špecifikácie – je umiestnené na obale výrobku

	
<b>SAKRET CZ k.s.</b> <b>277 08 Ledčice 150</b>	
<b>SOP</b> <b>TNY-035/2013</b>	
<b>Trieda</b>	<b>GP CS II W2</b>
<b>Oblasť použitia</b>	<b>sanačná vrchná omietka</b>
<b>Požiarne odolnosť</b>	<b>A1</b>
<b>Pevnosť v tlaku</b>	<b>CS II</b>
<b>Paropriepustnosť</b>	<b>&lt; μ 20</b>
<b>Absorpcia vody</b>	<b>W2</b>
<b>Prilnavosť</b>	<b>≥ 0,08 N/mm<sup>2</sup> -FP: B</b>