



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011,  
ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

pre výrobok :

**SAKRET SD**

číslo :

**TNY-106/2018**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :

**SAKRET SD** silikónová tesniaca hmota

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 :

Číslo šarže uvedené na obale výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :

Sanitárna, silikónová, tesniaca hmota

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5 :

Egokorr festékipari Zrt.  
2030 Érd Fehérvári u. 63-65.

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2 :

SAKRET Hungária Bt.  
9241 Jánossomorja, Új ipartelep  
E-mail : [sakret@sakret.hu](mailto:sakret@sakret.hu)  
Webová stránka : [www.sakret.hu](http://www.sakret.hu)

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, uvádzaný v prílohe V :

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby :

ÉMI-TÜV SÜD Kft. H-1043 Budapest Dugonics u.11.  
(Notified body number : 1417)

8. V prípade vyhlásenia o parametroch, ktoré sa týkajú stavebného výrobku, pre ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie názov a identifikačné číslo orgánu technického posúdenia :

Nie je relevantné



**9. Deklarované parametre :**

<b>ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI</b>	<b>DEKLAROVANÉ PARAMETRE</b>	<b>HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE</b>
Doba zavädnutia	cca. 10 min.	
Doba vytvrdnutia (hrúbka 2 mm)	24 hod.	
Tvrdosť (SHORE A)	35	STN EN ISO 868:2003
Predĺženie pri pretrhnutí (+ 23 °C)	63 %	STN EN ISO 8339
Predĺženie pri pretrhnutí (- 20 °C)	65 %	STN EN ISO 8339

- 10.** Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklaroványmi parametrami v bode 9.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu :

Vócsei László  
vedúci laboratória

Jánossomorja, 01.02.2018



**Špeciálne podmienky použitia / pokyny :**

- Základné charakteristiky výrobku obsahuje etiketa a CE označenie daného výrobok
- Informácie súvisiace s nebezpečenstvom sú uvedené na obale výrobku
- Reklamácia smerom k výrobcovi môže byť uplatnená na základe faktúry, dodacieho listu, vyhlásenia a etiketovania (*popri identifikovateľnosti výrobku*)

**Doplňujúce informácie :**

- Certifikát o typovej skúške - identifikačné číslo CTS : ... **R-882296** .....
- Vyhlásenie a príslušné potvrdenia o zhode výrobcu – po ich vystavení – uchováva do 10 rokov
- Etiketa – s údajmi podľa predpisov technickej špecifikácie – je umiestnené na obale výrobku