



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011,  
ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

pre výrobok :

**SAKRET BE04HS**

číslo :

**TNY-009/2014**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :

**SAKRET BE04HS** sulfátuvzdorný cementový poter, STN EN 13813 CT-C35-F4; XV3 (H)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 :

Číslo šarže uvedené na obale výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :

Sulfátuvzdorný, vodotesný, cementový poter pevnostnej triedy C30/37 vhodný do interiéru a exteriéru

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5 :

SAKRET Hungária Bt.  
9241 Jánossomorja, Új ipartelep  
E-mail : sakret@sakret.hu  
Webová stránka : www.sakret.hu

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2 :

Nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, uvádzaný v prílohe V :

Systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby :

Nie je relevantné

8. V prípade vyhlásenia o parametroch, ktoré sa týkajú stavebného výrobku, pre ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie názov a identifikačné číslo orgánu technického posúdenia :

Nie je relevantné



**9. Deklarované parametre :**

<b>ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI</b>	<b>DEKLAROVANÉ PARAMETRE</b>	<b>HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE</b>
Požiarna odolnosť	A1 <sub>n</sub>	EN 13813:2002
Emisie nebezpečných látok	CT	EN 13813:2002
Pevnosť v tlaku	C35	EN 13813:2002
Pevnosť ohybu v ťahu	F4	EN 13813:2002
Sulfátuvzdornosť	< 0,4 mm/m	EN 197-1:2011

**10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.**

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu :

Vócsei László  
vedúci laboratória

Jánossomorja, 01.02.2014



**Špeciálne podmienky použitia / pokyny :**

- Základné charakteristiky výrobku obsahuje etiketa a CE označenie daného výrobok
- Informácie súvisiace s nebezpečenstvom sú uvedené na obale výrobku
- Reklamácia smerom k výrobcovi môže byť uplatnená na základe faktúry, dodacieho listu, vyhlásenia a etiketovania (*popri identifikovateľnosti výrobku*)

**Doplňujúce informácie :**

- Certifikát o typovej skúške - identifikačné číslo CTS : ... **ETV-003/2014** .....
- Vyhlásenie – s údajmi podľa normy EN 13813, spolu s kópiou osvedčenia s číslom, na ktoré sa odvoláva (*viď. na obale výrobku*) – sa odovzdáva spolu s výrobkom (*vyhlásenie je dostupné na webovej stránke výrobcu*)
- Vyhlásenie a príslušné potvrdenia o zhode výrobcu – po ich vystavení – uchováva do 10 rokov
- Etiketa a CE označenie – s údajmi podľa predpisov technickej špecifikácie – je umiestnené na obale výrobku

	
<b>SAKRET Hungária Bt. 9241 Jánossomorja Új Ipartelep</b>	
<b>BE04HS TNY-009/2014</b>	
<b>Trieda</b>	<b>CT C30 F5</b>
<b>Oblasť použitia</b>	<b>vyrovnanie podláh</b>
<b>Požiarna odolnosť</b>	<b>A1<sub>fl</sub></b>
<b>Pevnosť v tlaku</b>	<b>C35</b>
<b>Pevnosť ohybu v ťahu</b>	<b>F4</b>